





























Colonne 1-Porte

| | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| Couleur Matériau | Blanc Verre | Rose Verre | Acier Marine Verre | Gris Verre Mat | Bleu Ciel Verre Mat | Beige Verre Mat |
| SKU | RA-R23DAA35 | RA-R23DAA32 | RA-R23DAA41 | RA-R23DAA31 | RA-R23DAA48 | RA-R23DAA39 |












4-Portes Flex™

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur Matériau | Vert Émeraude Acier | Noir Mat Acier | Acier Marine Acier | Inoxydable Acier | Jaune Ensoleillé Verre | Charbon Verre | Clémentine Verre | Bleu Matinal Verre | Blanc Verre | Charbon Verre | Gris Verre Mat |
| SKU Panneau Supérieur | RA-F18DUUQG | RA-F18DUUMT | RA-F18DUUQN | RA-F18DUUQL | RA-F18DUUCO | RA-F18DUUP0 | RA-F18DUUCH | RA-F18DUUCM | RA-F18DUU12 | RA-F18DUU33 | RA-F18DUU31 |
| SKU Panneau Inférieur | RA-F18DBBQG | RA-F18DBBMT | RA-F18DBBQN | RA-F18DBBQL | RA-F18DBBCO | RA-F18DBBP0 | RA-F18DBBCH | RA-F18DBBCM | RA-F18DBB12 | RA-F18DBB33 | RA-F18DBB31 |

3-Portes Françaises

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur Matériau | Vert Émeraude Acier | Noir Mat Acier | Acier Marine Acier | Inoxydable Acier | Jaune Ensoleillé Verre | Rose Verre | Clémentine Verre | Bleu Matinal Verre | Blanc Verre | Charbon Verre | Gris Verre Mat |
| SKU Panneau Supérieur | RA-F18DU3QG | RA-F18DU3MT | RA-F18DU3QN | RA-F18DU3QL | RA-F18DU3CO | RA-F18DU3P0 | RA-F18DU3CH | RA-F18DU3CM | RA-F18DU312 | RA-F18DU333 | RA-F18DU331 |
| SKU Panneau Inférieur | RA-F36DB3QG | RA-F36DB3MT | RA-F36DB3QN | RA-F36DB3QL | RA-F36DB3CO | RA-F36DB3P0 | RA-F36DB3CH | RA-F36DB3CM | RA-F36DB312 | RA-F36DB333 | RA-F36DB331 |

4-Portes Françaises

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Couleur Matériau | Vert Émeraude Acier | Noir Mat Acier | Acier Marine Acier | Inoxydable Acier | Jaune Ensoleillé Verre | Rose Verre | Clémentine Verre | Bleu Matinal Verre | Blanc Verre | Charbon Verre | Gris Verre Mat |
| SKU Panneau Supérieur | RA-F18DU4QG | RA-F18DU4MT | RA-F18DU4QN | RA-F18DU4QL | RA-F18DU4CO | RA-F18DU4P0 | RA-F18DU4CH | RA-F18DU4CM | RA-F18DU412 | RA-F18DU433 | RA-F18DU431 |
| SKU Panneau Central | RA-F36DMMQG | RA-F36DMMMT | RA-F36DMMQN | RA-F36DMMQL | RA-F36DMMCO | RA-F36DMMPO | RA-F36DMMCH | RA-F36DMMCM | RA-F36DMM12 | RA-F36DMM33 | RA-F36DMM31 |
| SKU Panneau Inférieur | RA-F36DB4QG | RA-F36DB4MT | RA-F36DB4QN | RA-F36DB4QL | RA-F36DB4CO | RA-F36DB4P0 | RA-F36DB4CH | RA-F36DB4CM | RA-F36DB412 | RA-F36DB433 | RA-F36DB431 |

Accessoires

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ens. De Jumelage Colonnes | RA-C07K1BAA |
| Ventouse | RA-A00UAAAA |




Congélateur



Réfrigérateur


| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Modèle | RZ11T7474AP | RR14T7414AP |
| Capacité | 11 pi.cu | 14 pi.cu |
| Prêt pour Panneaux Bespoke * | ✓ | ✓ |
| Éclairage au DEL | ✓ | ✓ |
| Tiroirs | 4 Tiroirs | 2 Tiroirs |
| Porte Réversible | ✓ | ✓ |
| Profondeur Comptoir | ✓ | ✓ |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Prêt pour Panneaux Bespoke * Convertible de Congé à Frigo All-Around Cooling | Prêt pour Panneaux Bespoke * All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter |
| All-Around Cooling | ✓ | ✓ |
| Convertible de Congé à Frigo | ✓ | |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | ✓ |
| Poignée Bespoke Attachable | ✓ | ✓ |
| Options de Configuration | | |

Colonne




← 24" →

Colonne+Colonne
1 Ens. De Jumelage



← 48" →

Colonne+Colonne+Colonne
2 Ens. De Jumelage



← 72" →



23 pi.cu



29 pi.cu

*Voir Page des Panneaux Bespoke(p. 9) pour Panneaux et Accessoires

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement



RF24BB6200APAA

24 pi.cu



RF30BB6200APAA

30 pi.cu



RF24BB6600APAA

24 pi.cu



RF30BB6600APAA

30 pi.cu

| | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|
| Capacité | | | | |
| Prêt pour Panneaux Bespoke* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Éclairage Doux au DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Prêt pour Panneaux Bespoke* Pichet à Remplissage Automatique Machine à Glace Automatique Double | Prêt pour Panneaux Bespoke* Pichet à Remplissage Automatique Machine à Glace Automatique Double | Prêt pour Panneaux Bespoke* Beverage Center™ Machine à Glace Automatique Double | Prêt pour Panneaux Bespoke* Beverage Center™ Machine à Glace Automatique Double |
| Twin Cooling Plus™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solution Pour L'Eau | Pichet à Remplissage Automatique | Pichet à Remplissage Automatique | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique |
| Solution Pour La Glace | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) |
| Crisper+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grand Panier Large | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode Sabbat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires | | | | |
| Filtre à Eau | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN |

*Voir Page des Panneaux Bespoke(p. 9) pour Panneaux et Accessoires

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement



Capacité

24 pi.cu

30 pi.cu

24 pi.cu

30 pi.cu

Panneaux Bespoke Préinstallés*

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

✓ Acier Inoxydable

Éclairage Doux au DEL

✓

✓

✓

✓

Profondeur

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Dimensions

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

★ Fonctions Clés

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Pichet à Remplissage Automatique
Machine à Glace Automatique Double

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Pichet à Remplissage Automatique
Machine à Glace Automatique Double

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Beverage Center™
Machine à Glace Automatique Double

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Beverage Center™
Machine à Glace Automatique Double

Twin Cooling Plus™

✓

✓

✓

✓

Compresseur Digital Inverter

✓

✓

✓

✓

Solution Pour L'Eau

Pichet à Remplissage Automatique

Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique

Solution Pour La Glace

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Crisper+

✓

✓

✓

✓

Grand Panier Large

✓

✓

✓

✓

Mode Sabbat

✓

✓

✓

✓

Accessoires

Filtre à Eau

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN



Capacité

23 pi.cu

29 pi.cu

23 pi.cu

29 pi.cu

Prêt pour Panneaux Bespoke*

✓

✓

✓

✓

Éclairage Doux au DEL

✓

✓

✓

✓

Profondeur

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Dimensions

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

★ Fonctions Clés

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Pichet à Remplissage Automatique
Tiroir FlexZone

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Pichet à Remplissage Automatique
Tiroir FlexZone

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Beverage Center™
Tiroir FlexZone

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Beverage Center™
Tiroir FlexZone

Twin Cooling Plus™

✓

✓

✓

✓

Refroidissement Métallique

✓

✓

✓

✓

Compresseur Digital Inverter

✓

✓

✓

✓

Solution Pour L'Eau

Pichet à Remplissage Automatique

Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique

Solution Pour La Glace

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Tiroir FlexZone

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

Crisper+

✓

✓

✓

✓

Mode Sabbat

✓

✓

✓

✓

Accessoires

Filtre à Eau

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN



| Capacité | 23 pi.cu | 29 pi.cu | 23 pi.cu | 29 pi.cu |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Panneaux Bespoke Préinstallés* | ✓ Acier Inoxydable | ✓ Acier Inoxydable | ✓ Acier Inoxydable | ✓ Acier Inoxydable |
| Éclairage Doux au DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Prêt pour Panneaux Bespoke* Pichet à Remplissage Automatique Tiroir FlexZone | Prêt pour Panneaux Bespoke* Pichet à Remplissage Automatique Tiroir FlexZone | Prêt pour Panneaux Bespoke* Beverage Center™ Tiroir FlexZone | Prêt pour Panneaux Bespoke* Beverage Center™ Tiroir FlexZone |
| Twin Cooling Plus™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Refroidissement Métallique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solution Pour L'Eau | Pichet à Remplissage Automatique | Pichet à Remplissage Automatique | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique |
| Solution Pour La Glace | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) |
| Tiroir FlexZone | ✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C) | ✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C) | ✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C) | ✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C) |
| Crisper+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode Sabbat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires | | | | |
| Filtre à Eau | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN |

*Les panneaux Bespoke préinstallés sont amovibles.

*Voir Page des Panneaux Bespoke(p. 9) pour Panneaux et Accessoires

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement



Capacité

23 pi.cu

29 pi.cu

23 pi.cu

29 pi.cu

29 pi.cu

Panneaux Bespoke Préinstallés*

Panneau Family Hub™ en Verre Blanc

Panneau Family Hub™ en Verre Blanc

Panneau Family Hub™ en Verre Charbon

Panneau Family Hub™ en Verre Charbon

Panneaux Supérieurs: Verre Charbon
Panneaux Inférieurs: Acier Noir Mat

Prêt pour Panneaux Bespoke*

✓ Toutes Portes Sauf la Family Hub™

✓ Toutes Portes Sauf la Family Hub™

✓ Toutes Portes Sauf la Family Hub™

✓ Toutes Portes Sauf la Family Hub™

Éclairage Doux au DEL

✓

✓

✓

✓

✓

Haut-Parleur de 10W

✓

✓

✓

✓

✓

Profondeur

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Profondeur Comptoir

Profondeur Standard

Profondeur Standard

Dimensions

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

23.6" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

★ Fonctions Clés

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Family Hub™
Tiroir FlexZone™

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Family Hub™
Tiroir FlexZone™

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Family Hub™
Tiroir FlexZone™

Prêt pour Panneaux Bespoke*
Family Hub™
Tiroir FlexZone™

Bespoke Panel*
Family Hub™
Tiroir FlexZone™

Family Hub™

✓

✓

✓

✓

✓

Twin Cooling Plus™

✓

✓

✓

✓

✓

Refroidissement Métallique

✓

✓

✓

✓

✓

Compresseur Digital Inverter

✓

✓

✓

✓

✓

Solution Pour L'Eau

Beverage Center™
avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™
avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™
avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™
avec Pichet à Remplissage Automatique

Beverage Center™
avec Pichet à Remplissage Automatique

Solution Pour La Glace

Machine à Glace Automatique Double
& Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double
& Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double
& Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double
& Glaçons Cube)

Machine à Glace Automatique Double
& Glaçons Cube)

Tiroir FlexZone

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

✓ 5 Temp. (-5°C, -1°C, 1°C, 3°C, 5°C)

Crisper+

✓

✓

✓

✓

✓

Accessoires

Filtre à Eau

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

HAF-QIN

*Les Panneaux Bespoke sont amovibles à l'exception de celui du Family Hub™

*Voir Page des Panneaux Bespoke(p. 9) pour Panneaux et Accessoires

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement



RS23CB760012

NOUVEAU

ADA
Compliant10
YEAR
WARRANTY

23 pi.cu

Capacité

Couleur

Verre Blanc

Éclairage au DEL



Tablette à Glissoire



Tablette Supérieure du Congélo Ajustable



Profondeur

Profondeur Comptoir

Dimensions

35 7/8" (L)
33.5" (H)
25.8" (P)

★ Fonctions Clés

Porte à Ouverture Automatique
Beverage Center™
Machine à Glace Automatique Double

All-Around Cooling



Compresseur Digital Inverter



Solution Pour L'Eau

Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique

Solution Pour La Glace

Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube)

Porte à Ouverture Automatique



Mode Sabbat



Accessoires

Filtre à Eau

HAF-QIN



RS22T5561SR

22 pi.cu



RF27T5501SR

27 pi.cu



RF23A9771SR

23 pi.cu



RF29A9771SR

29 pi.cu

| | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| Capacité | 22 pi.cu | 27 pi.cu | 23 pi.cu | 29 pi.cu |
| Couleur | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable |
| Options de Couleurs | | | Acier Inoxydable Noir RF23A9771SG | Acier Inoxydable Noir RF29A9771SG |
| Fini Résistant Traces de Doigts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration | Côte-à-Côte | 3-Portes Françaises | 4-Portes Flex™ | 4-Portes Flex™ |
| Éclairage au DEL | ✓ | ✓ | ✓ DEL Doux | ✓ DEL Doux |
| Haut-Parleur de 25W | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Family Hub™ All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter | Family Hub™ All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter | Family Hub™ FlexZone™ Beverage Center™ | Family Hub™ FlexZone™ Beverage Center™ |
| Système de Réfrigération | All-Around Cooling | All-Around Cooling | Refroidissement Triple | Refroidissement Triple |
| Refroidissement Métallique | | | ✓ | ✓ |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solution Pour L'Eau | Distributeur Externe Minimaliste | Distributeur Externe Minimaliste | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique |
| Solution Pour La Glace | Machine à Glace dans la Porte Mince | Ice Max | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) |
| FlexZone™ | | | ✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 5°C) | ✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 5°C) |
| Crisper+ | | | ✓ | ✓ |
| Flex Crisper™ | | | ✓ | ✓ |
| Filtre de Désodorisation UV | | | ✓ | ✓ |
| Accessoires | | | | |
| Support Bouteilles de Vin | | | ✓ Inclus | ✓ Inclus |
| Filtre à Eau | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN | HAF-QIN |



RF23A9071SR

23 pi.cu



RF29A9071SR

29 pi.cu



RF23A9671SR

23 pi.cu




RF29A9671SR

29 pi.cu

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|
| Capacité | | | | |
| Couleur | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | |
| Options de Couleurs | Acier Inoxydable Noir RF23A9071SG | | Acier Inoxydable Noir RF29A9071SG | |
| Fini Résistant Traces de Doigts | ✓ | | ✓ | |
| Affichage Facile D'Utilisation ACL | ✓ | | ✓ | |
| Éclairage Doux au DEL | ✓ | | ✓ | |
| Profondeur | Profondeur Comptoir | | Profondeur Standard | |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | |
| ★ Fonctions Clés | Family Hub™ All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter | | Family Hub™ All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter | |
| Refroidissement Triple | ✓ | | ✓ | |
| Refroidissement Métallique | | | ✓ | |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | | ✓ | |
| Solution Pour L'Eau | Pichet à Remplissage Automatique | | Pichet à Remplissage Automatique | |
| Solution Pour La Glace | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | |
| FlexZone™ | ✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 5°C) | | ✓ 5 Temp. (Congélation, -5°C, -1°C, 2°C, 5°C) | |
| Crisper+ | ✓ | | ✓ | |
| FlexCrisper™ | ✓ | | ✓ | |
| Filtre de Désodorisation UV | ✓ | | ✓ | |
| Mode Sabbat | ✓ | | ✓ | |
| Accessoires | | | | |
| Filtre à Eau | HAF-QIN | | HAF-QIN | |



| Capacité | 28 pi.cu | | 27 pi.cu | | 18 pi.cu | | 26 pi.cu | | 25 pi.cu | | 25 pi.cu | | 25 pi.cu | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Couleur | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | | Acier Inoxydable | |
| Options de Couleurs | | | Acier Inoxydable Noir RF27T5201SG | | Acier Inoxydable Noir RF18A5101SG | | | | | | Acier Inoxydable Noir RF25C5551SG | | Acier Inoxydable Noir RF25HMIDBSG | |
| Fini Résistant Traces de Doigts | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Éclairage au DEL | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Profondeur | Profondeur Standard | | Profondeur Standard | | Profondeur Comptoir | | Profondeur Standard | | Profondeur Standard | | Profondeur Standard | | Profondeur Standard | |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | |
| ★ Fonctions Clés | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Boîte à Légumes | | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Ice Max | | Twin Cooling Plus™ Compresseur Digital Inverter SmartThings | | Twin Cooling Plus™ Compresseur Digital Inverter Ice Max | | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Machine à Glace Automatique Double | | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Beverage Center™ | | Twin Cooling Plus™ Compresseur Digital Inverter Tiroir FlexZone | |
| Système de Réfrigération | All-Around Cooling | | All-Around Cooling | | Twin Cooling Plus™ | | Twin Cooling Plus™ | | All-Around Cooling | | All-Around Cooling | | Twin Cooling Plus™ | |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| Solution Pour L'Eau | | | Distributeur Externe Minimaliste | | | | Distributeur Externe | | | | Beverage Center™ avec Pichet à Remplissage Automatique | | External Dispenser | |
| Solution Pour La Glace | Dans le Congélo | | Ice Max | | Dans le Congélo | | Ice Max | | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | | Machine à Glace Automatique Double & Glaçons Cube) | | Ice Max | |
| Tiroir FlexZone | | | | | | | | | | | | | ✓ 4 Temp. (-1°C, 1°C, 3°C, 5°C) | |
| Boîte à Légumes | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Grands Paniers de Porte | | | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Tiroir Large | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| Mode Sabbat | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| Accessoires | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtre à Eau | HAF-EX (En Option) | | HAF-QIN | | HAF-EX (En Option) | | HAF-CIN | | HAF-QIN | | HAF-QIN | | HAF-CIN | |



| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| Capacité | 11 pi.cu | 15 pi.cu | 16 pi.cu | 18 pi.cu | 22 pi.cu | 22 pi.cu |
| Couleur | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable | Acier Inoxydable |
| Options de Couleurs | | | Blanc RT16A6105WW | | Acier Inoxydable Noir RF22A4111SG Blanc RF22A4111WW | Acier Inoxydable Noir RF22A4221SG |
| Fini Résistant Traces de Doigts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration | Congélo Inférieur | Congélo Inférieur | Congélo Supérieur | Congélo Supérieur | Porte Française | Porte Française |
| Porte Réversibles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Éclairage au DEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur | Profondeur Comptoir | Profondeur Comptoir | Profondeur Standard | Profondeur Standard | Profondeur Standard | Profondeur Standard |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Porte Réversibles | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Panier à Glace Manuel | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter Garage Ready | Twin Cooling Plus™ Compresseur Digital Inverter FlexZone™ | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter SmartThings | All-Around Cooling Compresseur Digital Inverter External Dispenser |
| Système de Réfrigération | All-Around Cooling | All-Around Cooling | All-Around Cooling | Twin Cooling Plus™ | All-Around Cooling | All-Around Cooling |
| Compresseur Digital Inverter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solution Pour L'Eau | | | | | | Distributeur Externe Minimaliste |
| Solution Pour La Glace | | Panier à Glace Manuel | | Machine à Glace en Option (RATIMO63PP) | Dans le Congélo | Dans le Congélo |
| FlexZone™ | | | | ✓ 5 Modes Convertibles | | |
| Garage Ready | | | ✓ | | | |
| Tiroir Large à Grande Ouverture | | | | | ✓ | ✓ |
| Mode Sabbat | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires | | | | | | |
| Filtre à Eau | | | | | HAF-EX (En Option) | HAF-QIN |
| Machine à Glace (En Option) | | | | RATIMO63PP | | |