



NE63A6111SS



NE63A6511SS



NE63A6711SS



NE63A6751SS

Capacité	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Options de Couleurs		Blanc NE63A6511SW	Acier Inoxydable Noir NE63A6711SG	Acier Inoxydable Noir NE63A6751SG
Fini Résistant Traces de Dégâts		✓	✓	✓
Boutons en Acier Inoxydable	2	2	2	2
Nombre de Grilles				✓
Porte Fermeture Douce Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
SmartThings Fonction s Clés	SmartThings 6.3 pi.cu Rapid Boil x2	Air Fry (Friture à Air Chaud) Convection par Ventilation SmartThings	Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier Convection Véritable Élément Pont	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W) Flex Duo™ avec Double Porte Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier
Type de Four	Thermique	Convection par Ventilation	Convection Véritable	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W)
Air Fry (Friture à Air Chaud)		✓	✓	✓
Air Fry (Friture à Air Chaud) Avec Panier		Vendu Séparément, Voir Ci-Dessous	✓	✓
Flex Duo™ avec Double Porte				✓
Autonettoyant Vapeur	✓	✓	✓	✓
Autonettoyant		✓	✓	✓
Fast Boil (3,000W)		✓	✓	✓
Rapid Boil (3,300W)	✓ x2	✓		
Élément Pont avec Plaque en Aluminium			✓	✓
Mode Sabbat	✓	✓	✓	✓
Accessoires				
Panier d'Air Fry (Friture à Air Chaud)		NX-AA5000RS		



Capacité	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Marine Acier Acier Inoxydable NE63T8711SS	Acier Inoxydable
Options de Couleurs			Acier Inoxydable Noir NE63T8711SG Verre Blanc NE63BB871112AC	Acier Inoxydable Noir NE63T8751SG
Fini Résistant à Traces de Digits	✓	✓	✓	✓
Boutons en Inox Illuminés	2	2	2	2 (1 Standard et 1 Coulissante)
Nombre de Grilles Porte Fermeture Douce				✓
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	6.3 pi.cu 3.0kW Fast Boil SmartThings	Convection par Ventilation Déshydratation 3.0kW Fast Boil	Cadran Intelligent Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier Convection Véritable (800 W)	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W) Flex Duo™ avec Double Porte Cadran Intelligent
Type de Four	Thermique	Convection par Ventilation	Convection Véritable	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W)
Air Fry (Friture à Air Chaud)			✓	✓
Air Fry (Friture à Air Chaud) Panier Inclus			✓	✓
Flex Duo™ avec Double Porte				✓
Cadran Intelligent			✓	✓
Autonettoyant & Autonettoyant Vapeur	✓	✓	✓	✓
Fast Boil (3,000W)	✓	✓	✓	✓
Express Boil (3,600 W)			✓	✓
Déshydratation	✓	✓	✓	✓
Mode Sabbat Sonde à Viande			✓	✓

Accessoires en Opti



Ens. de Remplissage Latéral	
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable	NX-AF5000RS
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable Noir	NX-AF5000RM



Ens. de Muret de Protection	
Muret de Protection 9" Acier Inoxydable	NX-AB5900RS
Muret de Protection 4" Acier Inoxydable	NX-AB5400RS



NE63B8411SS



NE63BB891112AC



NE63T8951SS

Capacité	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu	6.3 pi.cu
Couleur	Acier Inoxydable	Verre Blanc	Acier Inoxydable
Options de Couleurs		Acier Inoxydable NE63T8911SS Acier Inoxydable Noir NE63T8911SG	
Finition Résistante aux Traces de Dégâts	✓	✓	✓
Boutons en Inoxydés Illuminés	2	2	2 (1 Standard et 1 Coulissante)
Nombre de Grilles Porte-Fermeture Douce			✓
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	6.3 pi.cu Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier	UltraExpress Boil (4,200 W) Virtual Flame™ Cadran Intelligent	Virtual Flame™ Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W)
Type de Four	SmartThings Convection par Ventilation	Convection Véritable (800 W)	Flex Duo™ avec Double Porte Convection Véritable Double Ventilateur
Air Fry (Friture à Air Chaud)	✓	✓	✓ (1,300 W)
Air Fry (Friture à Air Chaud) Panier Inclus	✓	✓	✓
Flex Duo™ avec Double Porte			✓
Cadran Intelligent		✓	✓
Autonettoyant & Autonettoyant Vapeur	✓	✓	✓
Virtual Flame™		✓	✓
UltraExpress Boil (4,200 W)		✓	✓
Mode Sabbat	✓	✓	✓
Sonde à Viande		✓	✓
Accessoires en Option			



Ens. de Remplissage Latéral	
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable	NX-AF5000RS
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable Noir	NX-AF5000RM



Ens. de Muret de Protection	
Muret de Protection 9" Acier Inoxydable	NX-AB5900RS
Muret de Protection 4" Acier Inoxydable	NX-AB5400RS



NX60A6511SS

6.0 pi.cu



NX60A6711SS

6.0 pi.cu

Capacité	6.0 pi.cu	6.0 pi.cu
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
Fini Résistant aux Traces de Dégâts	✓	✓
Acier Inoxydable Knobs	✓	✓
Nombre de Grilles	2	2
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	Air Fry (Friture à Air Chaud) SmartThings Convection par Ventilation	Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier Convection Véritable
Type de Four	Convection par Ventilation	Convection Véritable
Air Fry (Friture à Air Chaud)	✓	✓
Air Fry (Friture à Air Chaud) Panier Inclus		✓
Autonettoyant	✓	✓
Puissance Totale en BTU	59.5K BTU	59.5K BTU
Brûleur de Puissance	18K BTU Dual Burner	18K BTU Dual Burner
Temps 12H/24H		✓
Mode Sabbat	✓	✓
Plaque en Aluminium	✓	✓
Ensemble de Conversion Propane Liquide Inclus	✓	✓



Capacité	6.0 pi.cu	6.0 pi.cu	6.0 pi.cu	6.3 pi.cu (Électrique)
Type de Cuisinière	Gaz	Gaz	Gaz	Biénergie
Couleur	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Marine Acier	Acier Inoxydable
Options de Couleurs		Acier Inoxydable Noir NX60T8511SG	Acier Inoxydable NX60T8711SS Acier Inoxydable Noir NX60T8711SG Verre Blanc NX60BB871112AA	
Fini Résistant aux Traces de Dégâts	✓	✓	✓	✓
Boutons en Inoxydés Illuminés			✓	✓
Nombre de Grilles	2 (1 Standard et 1 Broil)	2 (1 Standard et 1 Broil)	2 (1 Standard et 1 Broil)	2 (1 Broil et 1 Coulissante)
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	6.0 pi.cu Convection par Ventilation SmartThings	Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier Convection Véritable (800 W) SmartThings	Cadran Intelligent Air Fry (Friture à Air Chaud) avec Panier Plaque en Fonte D'Acier Réversible	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W) Flex Duo™ avec Double Porte Cadran Intelligent
Type de Four	Convection par Ventilation	Convection Véritable (800 W)	Convection Véritable (800 W)	Convection Véritable Double Ventilateur (1,300 W)
Air Fry (Friture à Air Chaud)		✓	✓	✓
Air Fry (Friture à Air Chaud) Panier Inclus		✓	✓	✓
Flex Duo™ avec Double Porte				✓
Autonettoyant	✓	✓	✓	✓
Autonettoyant Vapeur				✓
Cadran Intelligent			✓	✓
Puissance Totale en BTU	57.5K BTU	58.5K BTU	62.5K BTU	63.5K BTU
Brûleur de Puissance	17K BTU Double en Laiton	18K BTU Double en Laiton	22K BTU Double Valve en Laiton	23K BTU Double Valve en Laiton
Mode Sabbat	✓	✓	✓	✓
Accessoires Inclus	Grille Intégrée en Fonte D'Acier & Ens. de Conversion au Propane Liquide	Plaque en Aluminium & Ens. de Conversion au Propane Liquide	Plaque en Fonte D'Acier Réversible, Ens. de Conversion au Propane Liquide, Support à Wok & Sonde à Viande	Plaque en Fonte D'Acier Réversible, Ens. de Conversion au Propane Liquide, Support à Wok & Sonde à Viande



Ens. de Remplissage Latéral	
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable	NX-AF5000RS
Ens. de Remplissage Latéral Acier Inoxydable	NX-AF5000RM



Ens. de Muret de Protection	
Muret de Protection 9" Acier Inoxydable	NX-AB5900RS
Muret de Protection 4" Acier Inoxydable	NX-AB5400RS

*Modèles en Acier Noir ont un bassin en Céramique

Toutes Spécifications Sont Sujettes à