

# Specifications

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010

“ \* “ Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| <b>Samsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Model Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | WW7*J44**** |
| Capacity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 7,0         |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | A+++        |
| <b>Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No. 66/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh/yr         | 157         |
| <b>Energy Consumption</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| The standard 60 °C cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh            | 0,80        |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh            | 0,67        |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kWh            | 0,57        |
| Weighted power consumption of the off-mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W              | 0,45        |
| Weighted power consumption of the left-on mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W              | 5           |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L/yr           | 7400        |
| <b>Spin efficiency class</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | B           |
| Maximum Spin Speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rpm            | 1400        |
| Residual moisture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 53          |
| The <b>ECO COTTON</b> 60 °C and <b>ECO COTTON</b> 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the “Run Calibration (recommended)” section on page <OT>). |                |             |
| <b>Program duration of the standard program</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| The standard 60 °C cotton programme at full load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 244         |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min            | 224         |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | min            | 204         |
| The duration of the left-on mode (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 2           |
| Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Wash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dB (A) re 1 pW | 50          |
| Spin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dB (A) re 1 pW | 74          |
| <b>Free Standing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |

English

# Datablad

## Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

Tecknet " \* " asterisk betyder variant av modell och kan varieras enligt (0-9) eller (A-Z).



| <b>Samsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Modellnamn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | WW7*J44**** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 7,0         |
| Energieffektivisering på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (mest effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | A+++        |
| <b>Tilldelad priset "EU Ecolabel Award" enligt förordningen (EG) nr 66/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Den årliga energiförbrukningen (den bygger på 220 standardtvättar med programmet bomull i 60°C och 40°C med full och delvis full maskin, och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)                                                                                                                                                                                             | kWh/år         | 157         |
| <b>Energiförbrukning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Standardprogrammet för bomull 60°C. vid full belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh            | 0,80        |
| Standardprogrammet för bomull 60°C. vid halv belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kWh            | 0,67        |
| Standardprogrammet för bomull 40 °C. vid halv belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kWh            | 0,57        |
| Viktad strömförbrukning i avstängt läge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 0,45        |
| Viktad strömförbrukning i påslaget läge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 5           |
| Den årliga vattenförbrukningen (den bygger på 220 standardtvättar med programmet bomull i 60°C och 40°C med full och halvfull belastning. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)                                                                                                                                                                                                                                                          | L/år           | 7400        |
| <b>Klassad centrifugeringseffekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Klassad centrifugeringseffekt på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | B           |
| Maximal centrifugeringshastighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | varv/min       | 1400        |
| Restfukt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 53          |
| Programmen <b>OMULL</b> 60°C och <b>BOMULL</b> 40 °C är "standardprogram bomull 60°C" och "standardprogram bomull 40°C". De är lämpliga för att rengöra normalt smutsig bomullstvätt och de är de mest effektiva (vad gäller vatten och energiförbrukning) för denna typ av tvätt. I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna. Kör kalibreringsläge efter installationen (se "Kör kalibrering (rekommenderas)" på sidan <OT>). |                |             |
| <b>Programlängd för standardprogram</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Standardprogrammet för bomull 60°C. vid full belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 244         |
| Standardprogrammet för bomull 60°C. vid halv belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min            | 224         |
| Standardprogrammet för bomull 40 °C. vid halv belastning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min            | 204         |
| Kvarvarande påslaget läge (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min            | 2           |
| <b>Luftburen ljudutsläpp uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundas till närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaser för standardprogrammet 60°C bomull med full belastning;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Tvätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dB (A) re 1 pW | 50          |
| Centrifug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dB (A) re 1 pW | 74          |
| <b>Fristående</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

Svenska

# Spesifikasjonsark

## I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

" \* " Stjerne(r) betyr at variantmodeller kan være forskjellige (0-9) eller (A-Z).

| Samsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Modellnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | WW7*J44**** |
| Kapasitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg             | 7,0         |
| Energieffektivitet på en skala fra D (minst effektiv) til A+++ (mest effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | A+++        |
| Tildelt en "EU Ecolabel award" i henhold til forordning (EC) nr. 66/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Årlig energiforbruk (basert på 220 standard vaskesykluser for programmet standard bomull ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis full vaskemaskin, samt forbruket av av- og venstre-på-modi. Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWt/år         | 157         |
| Energiforbruk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |
| Standard 60-graders bomullsprogram med full trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kWt            | 0,80        |
| Standard 60-graders bomullsprogram med halvfull trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kWt            | 0,67        |
| Standard 40-graders bomullsprogram med halvfull trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kWt            | 0,57        |
| Vektet strømforbruk for av-modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W              | 0,45        |
| Vektet strømforbruk for påslått-modus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W              | 5           |
| Årlig vannforbruk (basert på 220 standard vaskesykluser for programmet standard bomull ved 60 °C og 40 °C ved full og delvis full vaskemaskin. Faktisk vannforbruk vil avhenge av hvordan apparatet brukes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l/år           | 7400        |
| Sentrifugeringseffektivitetsklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |
| Sentrifugaleffektivitet på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | B           |
| Maksimal sentrifugeringshastighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | o/min.         | 1400        |
| Gjenværende fuktighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %              | 53          |
| Programmene  BOMULL 60 °C og  BOMULL 40 °C tilsvarer "standard bomull 60 °C-program" og "standard bomull 40 °C-program". De er egnet for å vaske normalt skitne bomullsplagg, og de er mest effektive (med tanke på vann- og energiforbruk) for denne typen klesvask. I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen være ulik den nominelle temperaturen. Kjør Kalibreringsmodus etter installasjonen (se "Kjør kalibrering (anbefales)" på side <OT>). |                |             |
| Programvarighet for standardprogrammet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Standard 60-graders bomullsprogram med full trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min            | 244         |
| Standard 60-graders bomullsprogram med halvfull trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 224         |
| Standard 40-graders bomullsprogram med halvfull trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min            | 204         |
| Varigheten av påslått modus (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min            | 2           |
| Luftbårne akustiske støyutslipp uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrundet til nærmeste heltall under vask og sentrifugering for standard 60 °C bomullsprogram ved full maskin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
| Vask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dB (A) re 1 pW | 50          |
| Sentrifugere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dB (A) re 1 pW | 74          |
| Frittstående                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |

Norsk

# Specifikationsark

## Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

“ \* ” Asterisk(s) betyder variant model og kan variere (0-9) eller (A-Z).

| <b>Samsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Modelnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | WW7*J44**** |
| Kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 7,0         |
| Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | A+++        |
| <b>Tildelt en "EU Ecolabel award" under Regulativ (EC) No. 66/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Arligt energiforbrug (det er baseret på 220 standardvaske for programmet bomuld ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet, og forbruget er i tændt og slukket tilstand. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.)                                                                                                                                                                                                                                        | kWh/år         | 157         |
| <b>Energiforbrug</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Standard 60 °C bomuldsprogram ved fuld kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kWh            | 0,80        |
| Standard 60 °C bomuldsprogram ved delvis kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh            | 0,67        |
| Standard 40 °C bomuldsprogram ved delvis kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kWh            | 0,57        |
| Vægtet energiforbrug ved off-tilstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | W              | 0,45        |
| Vægtet energiforbrug ved standby-tilstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W              | 5           |
| Arligt vandforbrug (Det er baseret på 220 standardvaske for programmet bomuld ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L/år           | 7400        |
| <b>Centrifugeringseffektivitetsklasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |
| Energieffektivitet på en skala fra G (mindst effektivt) til A (mest effektivt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | B           |
| Maks. centrifugeringshastighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | omdr./min.     | 1400        |
| Restfugt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %              | 53          |
| Programmerne <b>60 °C BOMULD</b> og <b>40 °C BOMULD</b> er 'standard 60 °C bomuldsprogram' og 'standard 40 °C bomuldsprogram'. De er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (hvad angår vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør venligst kalibreringstilstand efter installation (se "Kør kalibrering (anbefales)" sektionen på side <OT>). |                |             |
| <b>Programvarighed for standardprogrammet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |             |
| Standard 60 °C bomuldsprogram ved fuld kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min.           | 244         |
| Standard 60 °C bomuldsprogram ved delvis kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min.           | 224         |
| Standard 40 °C bomuldsprogram ved delvis kapacitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | min.           | 204         |
| Varighed af left-on-tilstand (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | min.           | 2           |
| <b>Luftbåren udledning af lydstøj angivet i dB(A) re 1pW og afrundet til nærmeste heltal under vaske- og centrifugeringsfaserne i et standard 60 °C bomuldsprogram ved fuld kapacitet;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| Vask                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dB (A) re 1 pW | 50          |
| Centrifugering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dB (A) re 1 pW | 74          |
| <b>Frit stående</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |

Dansk

# Teknisten tietojen taulukko

## Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

\*\*\* tähti (tähdet) merkitsevät eri malleja ja niiden paikalla voi olla numeroita (0-9) tai kirjaimia (A-Z).

| <b>Samsung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Mallinimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | WW7*J44**** |
| Kapasiteetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 7,0         |
| Energiatohokkuus välillä D (vähiten tehokas) ja A+++ (kaikkein tehokkain)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | A+++        |
| <b>Saanut direktiivin (EY) nro 66/2010 mukaisen "EY-ympäristömerkin"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |
| Vuosittainen energiankulutus (perustuu 220 vakiopesuun puuvillaohjelmalla 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla täyttömäärällä, ja kulutukseen poissa päältä- ja päälle jätettynä -tiloissa. Todellinen energiankulutus määräytyy laitteen käytön mukaan.)                                                                                                                                                                                                                                     | kWh/vuosi      | 157         |
| <b>Energiankulutus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 60 °C:n lämpötilassa täydellä täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh            | 0,80        |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 60 °C:n lämpötilassa vajaalla täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh            | 0,67        |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa vajaalla täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kWh            | 0,57        |
| Painotettu virrankulutus poissa päältä -tilassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W              | 0,45        |
| Painotettu virrankulutus päälle jätettynä -tilassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W              | 5           |
| Vuosittainen vedenkulutus (perustuu 220 vakiopesuun puuvillaohjelmalla 60 °C:n ja 40 °C:n lämpötilassa täydellä ja vajaalla täyttömäärällä. Todellinen vedenkulutus määräytyy laitteen käytön mukaan.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Litraa/vuosi   | 7400        |
| <b>Linkoustehokkuusluokka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |
| Linkoustehokkuusluokka välillä G (vähiten tehokas) ja A (kaikkein tehokkain)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | B           |
| Maksimilinkousnopeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r/min          | 1400        |
| Jäännöskosteus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %              | 53          |
| <p><b>🌿 PUUVILLA 60 °C ja 🌿 PUUVILLA 40 °C</b> -ohjelmat ovat "vakiopesun puuvillaohjelma 60 °C" ja "vakiopesun puuvillaohjelma 40 °C". Ne soveltuvat normaalikiselle puuvillapyykille ja ovat tämän tyyppisen pyykin pesussa tehokkaimpia (veden- ja energiankulutuksen suhteen). Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta lämpötilasta. Tee Kalibrointi asennuksen jälkeen (saat lisätietoja sivun &lt;OT&gt; kohdasta "<b>Kalibroinnin suorittaminen (suositeltavaa)</b>").</p> |                |             |
| <b>Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 60 °C:n lämpötilassa täydellä täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min            | 244         |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 60 °C:n lämpötilassa vajaalla täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min            | 224         |
| Vakiopesu puuvillaohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa vajaalla täyttömäärällä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | min            | 204         |
| Päälle jätettynä -tilan kesto (TI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min            | 2           |
| <b>Äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun pesu- ja linkousvaiheessa 60 °C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä täyttömäärällä.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |
| Pesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dB (A) re 1 pW | 50          |
| Linkous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dB (A) re 1 pW | 74          |
| <b>Vapaasti seisova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |

Suomi