SAMSUNG



Samsung Galaxy Book Go (NP340XLA)



Samsung Galaxy Book Go

Especificações Técnicas - NP340XLA

| | Código / Cores | Código | Cor | |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|--|
| Processador | | NP340XLA Ougleomme Spandragon™ | Prata, Preto e Cinza | |
| Chipset | | Qualcomm@Snapdragon™7c Gen2 (2.55 GHz, Octa core) ARM Integrado | | |
| Placa Mãe/ BIOS | | - V | | |
| Sistema Operacional | | Windows 11 Home / Windows 11 Pro - National Academics (recovery via BIOS) | | |
| Memória Total de Memória | | 4GB / 8GB LPDDR4x (2133 MHz) | | |
| Armazenamento | Armazenamento UFS | · | | |
| Tela | Tamanho da Tela (pol) | 14" Full HD LED antirreflexiva | | |
| | Contraste/Brilho | 400:1 / 220 Nits | | |
| | Resolução da Tela | Full HD 1920 x 1080 | | |
| Tampa | Capacidade de Abertura | | | |
| Placa Gráfica | Processador Gráfico | Qualcomm@ Adreno™ GPU 618 | | |
| | Frequência de Operação | 60Hz | | |
| Multimídia | Alto-Falantes | 4W Estéreo (2W x 2) | | |
| | Microfone Integrado | Digital | | |
| | Webcam Integrada | 720p HD | | |
| Comunicação | Placa de Rede Wireless | 802.11 ac WLAN 2x2 MIMO (Anatel 06711-21-00953) | | |
| | Bluetooth | Bluetooth v5.1 | | |
| Portas de Comunicação | Portas USB | 2 x USB-C | 2 x USB-C™ (3.2);1 x USB-A | |
| | Saída Fone-de-Ouvido | Combo com Entrada para Microfone | | |
| | Entrada p/ Microfone | Combo com Saída para Fone-de-Ouvido | | |
| | Leitor de Cartões Multimídia | Micro SD / SDHC / SDXC | | |
| Digitação | Teclado | | a derramamento de líquido - impressão e contra desgastes | |
| | Touchpad | Clickpad, com suporte à função multi-toques | | |
| Segurança | ТРМ | | n Chipset 1.2 FTPM | |
| | Slot Trava de Segurança | Slim Type | | |
| Energia | Fonte Adaptadora | 25 / 45 Watts (Cabo U | SB-C 1,5m) AC/DC - NBR 14136 | |
| | Tensão da Fonte Adaptadora | Bivolt (100-240V) 1.5A/3A (50Hz / 60Hz) | | |
| | Padrão da Bateria | 2 Células (42.3Wh) Até 18h de duração / entrada de energia por USB-C / íons de Lítio | | |
| | Funções de utilização | Sistema anti desligamento acidental / Alarme Sonoro e visual indicativo de baixa carga. | | |
| Dimensões | Tamanho (Larg x Prof x Alt cm) | 323.9 x 224.8 x 14.9 mm | | |
| | Peso Notebook + Bateria (kg) | 1.380 kg | | |
| | Embal. (Larg x Prof x Alt cm) | 447 x 267 x 54 mm | | |
| | Embalagem (Peso Bruto Total) | 1.85 kg | | |
| | Gabinete | Polímero de alta resistên | ncia / ABS (Resistente a quedas) | |
| Conteúdo da Embalagem | | 01 Computador portátil 01 Fonte adaptadora + Cabo Manual de Usuário Certificado de garantia | | |
| Garantia | | 1 Ano - (Consulte outras modalidades) | | |
| Suporte | | S-Service https://www.samsung.com/br/s-service | | |
| Telefone para Suporte | | 4004-0000 e 0800-124-421 | | |
| Certificações | | EnergyStar / FCC / c-UL / ABNT / Anatel / IEC-EMC / Rohs / Inmetro / MilSTD810-G | | |
| Classificação Fiscal (NCM) | | 8471.30.12 | | |
| Local de produção | | Campinas - SP / Brasil | | |
| PPB (Portaria MCT/MDIC/MF) | | 736 | | |