



| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| Capacité | 5.2 pi.cu | 5.2 pi.cu | 5.3 pi.cu | 5.8 pi.cu + 1.1 pi.cu | 5.3 pi.cu | 6.1 pi.cu | 6.1 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Platine | Acier Inoxydable Noir | Acier Inoxydable Noir | Acier Marine | Inoxydable | Vert Émeraude |
| Options de Couleurs | | Champagne WF45B6300AC | | | Acier Inoxydable Noir WF46BB6700AVUS | Acier Inoxydable Noir WF53BB8700AVUS | Inoxydable WF53BB8900ATUS |
| Type de Cuve | Swirl+ | Swirl+ | Swirl+ | Swirl | Swirl+ | Swirl+ | Swirl+ |
| Éclairage de Cuve | | | | | | ✓ | ✓ |
| Porte en Verre Trempé | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur Garde-Robe | ✓ (39.5") | ✓ (39.5") | ✓ (39.5") | | ✓ (36.5") | ✓ (37.5") | ✓ (37.5") |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | VRT Plus™ Self Clean+ Profondeur Garde-Robe | Vapeur Super Speed (30 min.) Porte en Verre Trempé | Super Speed (28 min.) MultiControl™ Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | FlexWash™ PowerFoam™ Super Speed | Super Speed (28 min.) MultiControl™ Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | Super Speed (28 min.) MultiControl™ Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | Auto Dispense OptiWash avec Intelligence Artificielle Super Speed |
| Moteur | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter |
| VRT Plus™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Super Speed | | ✓ (30 min.) | ✓ (28 min.) | ✓ (30 min.) | ✓ (28 min.) | ✓ (28 min.) | ✓ (28 min.) |
| Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| MultiControl™ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vapeur | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto Dispense | | | ✓ (Jusqu'à 32 Brassées) | | | | ✓ (Jusqu'à 32 Brassées) |
| OptiWash avec Intelligence Artificielle | | | | | | | ✓ |
| FlexWash™ | | | | ✓ | | | |
| PowerFoam™ | | | | ✓ | | | |
| Chauffe-Eau Interne | | | | ✓ | | | |
| Self Clean+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Care | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| Accessoires en Option | | | | | | | |
| Piedestaux | WE402NW (Blanc) | WE402NP (Platine) WE402NC (Champagne) | WE402NV (Acier Noir) | | WE502ND (Acier Marine) WE502NV (Acier Noir) | WE502NT (Inoxydable) WE502NV (Acier Noir) | WE502NG (Vert Émeraude) WE502NT (Inoxydable) |
| Ens. de Superposition | SKK-8K | SKK-8K | SKK-8MC (MultiControl™) ou SKK-K (Sans MultiControl™) | | SKK-9MCD (Acier Marine) SKK-9MVC (Acier Noir) | SKK-9MCT (Inoxydable) SKK-9MVC (Acier Noir) | SKK-9MCG (Vert Émeraude) SKK-9MCT (Inoxydable) |



BESPOKE

BESPOKE

BESPOKE

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| Capacité | 7.5 pi.cu | 7.5 pi.cu | 7.5 pi.cu | 7.5 pi.cu | 7.5 pi.cu | 7.6 pi.cu | 7.6 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Platine | Acier Inoxydable Noir | Acier Inoxydable Noir | Acier Marine | Inoxydable | Vert Émeraude |
| Options de Couleurs | | Champagne DVE45B6305C | | | Acier Inoxydable Noir DVE46BB6700VAC | Acier Inoxydable Noir DVE53BB8700VAC | Inoxydable DVE53BB8900TAC |
| Option de Sécheuse au Gaz | | Platine DVG45B6305P | | | | | |
| Cuve en Acier Inox | | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Porte en Verre Trempé | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porte Réversible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profondeur Garde-Robe | ✓ (39.5") | ✓ (39.5") | ✓ (39.5") | | ✓ (36.5") | ✓ (37.5") | ✓ (37.5") |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Eco Dry Smart Care Profondeur Garde-Robe | MultiSteam™ Eco Dry Smart Care | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Super Speed (30 min.) Capteur D'Évacuation | FlexDry™ MultiSteam™ Capteur D'Évacuation | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Super Speed (30 min.) MultiSteam™ | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Super Speed (30 min.) MultiSteam™ | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Super Speed (30 min.) Optimal Dry avec Intelligence Artificielle |
| Eco Dry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Super Speed | | | ✓ (30 min.) | | ✓ (30 min.) | ✓ (30 min.) | ✓ (30 min.) |
| Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| MultiSteam™ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ens. de Tuyaux pour Vapeur | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimal Dry avec Intelligence Artificielle | | | | | | | ✓ |
| FlexDry™ | | | | | | | ✓ |
| Smart Care | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| Capteur D'Évacuation | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support de Séchage | | | | ✓ (FlexDry™) | | ✓ | ✓ |
| Accessoires en Option | | | | | | | |
| Piedestaux | WE402NW (Blanc) | WE402NP (Platine) WE402NC (Champagne) | WE402NV (Acier Noir) | | WE502ND (Acier Marine) WE502NV (Acier Noir) | WE502NT (Inoxydable) WE502NV (Acier Noir) | WE502NG (Vert Émeraude) WE502NT (Inoxydable) |
| Ens. de Superposition | SKK-8K | SKK-8K | SKK-8K ou SKK-8MC (MultiControl) | | SKK-9MCD (Acier Marine) SKK-9MVC (Acier Noir) | SKK-9MCT (Inoxydable) SKK-9MVC (Acier Noir) | SKK-9MCG (Vert Émeraude) SKK-9MCT (Inoxydable) |
| Ens. de Ventilation Latéral | DV-2A | DV-2A | DV-2A | DV-2A | DV-2A | DV-2A | DV-2A |



WA44A3205AW



WA45T3200AW



WA50A5200AW



WA50A5400AV



WA52B7650AV



| | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| Capacité | 5.0 pi.cu | 5.2 pi.cu | 5.8 pi.cu | 5.8 pi.cu | 6.0 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Acier Inoxydable Noir | Acier Inoxydable Noir |
| Type de Cuve | Diamond Drum™ | Diamond Drum™ | Swirl+ | Swirl+ | Swirl |
| Système de Lavage | Agitateur ActiveWave | Pulsateur | Pulsateur | Pulsateur | Pulsateur |
| Cuve Facile D'Accès | | | ✓ | ✓ | |
| Accessibilité | Tons Auditifs | Tons Auditifs | Tons Auditifs & Braille | Tons Auditifs & Braille | Tons Auditifs & Braille |
| Porte à Fermeture Douce | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| Fonctions Clés | Agitateur ActiveWave Cycle Lavage en Profondeur VRT Plus™ | Diamond Drum™ VRT Plus™ Cycle Lavage en Profondeur | Jet D'Eau Actif Cuve Facile D'Accès Option de Remplissage en Profondeur | Super Speed (36 min.) Jet D'Eau Actif Cuve Facile D'Accès | Super Speed (36 min.) Jet D'Eau Actif Vapeur |
| Moteur | Par Courroie | Par Courroie | Digital Inverter | Digital Inverter | Digital Inverter |
| VRT Plus™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Super Speed | | | | ✓ (36 min.) | ✓ (36 min.) |
| Vapeur | | | | | ✓ |
| Jet D'Eau Actif | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chauffe-Eau Interne | | | | | ✓ |
| Option de Remplissage en Profondeur | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cycle Lavage en Profondeur | ✓ | ✓ | | | |
| Smart Care | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autonettoyant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



DVE45T3200W

DVE50T5205W

DVE50A5405V

DVE52B7650V

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|---|
| Capacité | 7.2 pi.cu | 7.4 pi.cu | 7.4 pi.cu | 7.4 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Blanc | Acier Inoxydable Noir | Acier Inoxydable Noir |
| Cuve en Acier Inox | | | | ✓ |
| Porte Réversible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessibilité | Tons Auditifs | Tons Auditifs & Braille | Tons Auditifs & Braille | Tons Auditifs & Braille |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Smart Care Tons Auditifs Capteur D'Humidité | Eco Dry Smart Care Tons Auditifs & Braille | MultiSteam™ Capteur D'Évacuation Smart Care | MultiSteam™ Capteur D'Évacuation Cuve en Acier Inox |
| Capteur D'Humidité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eco Dry | | ✓ | ✓ | ✓ |
| MultiSteam™ | | | ✓ | ✓ |
| Capteur D'Évacuation | | | | ✓ |
| Smart Care | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

WW25B6800AW



WW25B6900AX



| | | |
|---|---|--|
| Capacité | 2.9 pi.cu | 2.9 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Gris |
| Type de Cuve | Swirl+ | Swirl+ |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Vapeur Super Speed Long Tuyaux de Drain | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Super Speed Vapeur |
| VRT | ✓ | ✓ |
| Vapeur | ✓ | ✓ |
| Super Speed | ✓ | ✓ |
| Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | | ✓ |
| Chauffe-Eau Interne | ✓ | ✓ |
| Long Tuyaux de Drain | ✓ | |
| Smart Care | ✓ | |
| RPM | 1400 RPM Max. | 1400 RPM Max. |
| Autonettoyant | ✓ | ✓ |

DV25B6800EW



DV25B6900EX



| | | |
|---|--|---|
| Capacité | 4.0 pi.cu | 4.0 pi.cu |
| Couleur | Blanc | Gris |
| Option Sans Ventilation | DV25B6800HW (Thermopompe) | |
| Cuve en Acier Inox | ✓ | ✓ |
| Éclairage de Cuve | ✓ | ✓ |
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | Capteur D'Humidité Smart Care Ens. de Superposition Inclus | Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle Capteur D'Humidité Ens. de Superposition Inclus |
| Cadran Intelligent avec Intelligence Artificielle | | ✓ |
| Capteur D'Humidité | ✓ | ✓ |
| Filter Check | ✓ | ✓ |
| Smart Care | ✓ | ✓ |
| Accessoires en Option | | |
| Ens. de Superposition | SK-DH (Inclus) | SK-DH (Inclus) |



✓

Fini Miroir Élégant

| | | |
|---|--|--|
| Dimensions | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) | 23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P) |
| ★ Fonctions Clés | JetSteam Cycle D'Assainissement Filtre de Désodorisation | JetSteam Cycle D'Assainissement Filtre de Désodorisation |
| JetSteam | ✓ | ✓ |
| Cycle D'Assainissement | ✓ | ✓ |
| Filtre de Désodorisation | ✓ | ✓ |
| Installation Facile | ✓ | ✓ |
| Fresh Finish™ | ✓ | ✓ |
| Capacité de Supports Ventilés | 6 | 6 |
| Séchage par Thermopompe | ✓ | ✓ |
| Autonettoyant | ✓ | ✓ |
| Déshumidification | ✓ | ✓ |
| Certifié Fondation Britannique des Allergies(BAF) | ✓ | ✓ |