

NZ30R5330RK



NZ30K6330RS



NZ30A3060UK



NZ30K7880UG



NZ36K7880UG



Technologie de Cuisson	Électrique	Électrique	Induction	Induction	Induction
Puissance Totale en kW	7.5 kW	9.5 kW	7.1 kW	8.6 kW	10.8 kW
Nombre D'Éléments	4	5	4	4	5
Brûleur de Puissance	9" 2,500 W	9"/6" Rapid Boil (3,300 W)	11" 2,300/3,800 W	11"/7" 3,600/4,800 W*	11"/7" 3,600/4,800 W*
Contrôles	Boutons Recouverts	Boutons en Inox Illuminés	Tactiles	Bouton Magnétique+ Tactiles	Bouton Magnétique+ Tactiles
Dimensions	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
★ Fonctions Clés	7.5 kW de Puissance Totale 4 Éléments Radiants Boutons Recouverts	9.5 kW de Puissance Totale Boutons en Inox Illuminés SmartThings	7.1 kW de Puissance Totale 4 Éléments Induction Contrôles Tactiles	Virtual Flame™ Flex Zone Bluetooth*	Virtual Flame™ Flex Zone Bluetooth*
Virtual Flame™				✓	✓
Flex Zone				✓	✓
Minuterie de Cuisine			✓	✓	✓
15 Niveaux de Puissance			✓	✓	✓
Option de Fonte/Mijotage				✓	✓
Femture Automatique de Sureté				✓	✓
Verrou Parental				✓	✓
Indicateur de Surface Chaude en 2 Étapes				✓	✓
Bluetooth*				✓	✓
Alimentation	240V/40 Ampères	240V/40 Ampères	240V/40 Ampères	240V/40 Ampères	240V/50 Ampères

\*Compatible avec la hotte NK7000.

\*\*Toutes Surfaces de Cuisson Samsung sont compatibles à l'installation au dessus d'un four mural Samsung

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement




NA30R5310FS



NA30N6555TS



NA30N7755TS



NA36N7755TS

<b>Couleur</b>	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
<b>Options de Couleurs</b>			Acier Inoxydable Noir NA30N7755TG*	Acier Inoxydable Noir NA36N7755TG
<b>Puissance Totale en BTU</b>	45K BTU	56K BTU	59K BTU	59K BTU
<b>Bruleur de Puissance</b>	17K BTU	19K BTU Dual	22K BTU Double en Laiton	22K BTU Double en Laiton
<b>Nombre de Bruleurs</b>	4	5	5	5
<b>Dimensions</b>	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
<b>★ Fonctions Clés</b>	45K Puissance Totale en BTU Bruleur de Puissance 17K BTU Bruleurs Scellés	19K BTU Dual Boutons en Inox Illuminés Plaque en Aluminium	22K BTU Double en Laiton Plaque en Fonte D'Acier Bluetooth*	22K BTU Double en Laiton Plaque en Fonte D'Acier Bluetooth*
<b>Grilles Aux Extrémités</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Bruleurs Scellés</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Plaque</b>		Aluminium	Fonte D'Acier	Fonte D'Acier
<b>Support à Wok</b>			✓	✓
<b>Contrôles Anglés</b>		✓	✓	✓
<b>Bluetooth*</b>			✓	✓
<b>Ens. de Conversion Propane Liquide Inclus</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Accessoires en Option</b>				

\* Compatible avec la hotte NK7000.

\*\* Modèles en Acier Noir ont un bassin en Céramique Noir.

\*\*\*Toutes Surfaces de Cuisson Samsung sont compatibles à l'installation au dessus d'un four mural Samsung



<b>Configuration</b>	Simple	Simple	Simple	Double	Combiné
<b>Capacité</b>	5.1 pi.cu	5.1 pi.cu	5.1 pi.cu	10.2 pi.cu	5.1 pi.cu + 1.9 pi.cu Microwave
<b>Couleur</b>	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
<b>Options de Couleurs</b>			Acier Inoxydable Noir NV51K7770SG	Acier Inoxydable Noir NV51K7770DG	Acier Inoxydable Noir NQ70M7770DG
<b>Contrôles</b>	Contrôles Tactiles en Verre	Système à Guide Lumineux	Affichage ACL 7"	Affichage ACL 7"	Affichage ACL 7"
<b>Poignée Polygone</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Dimensions</b>	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
<b>★ Fonctions Clés</b>	5.1 pi.cu Contrôles Tactiles en Verre Installation 100% Intégré	Vapeur Bake/Vapeur Roast Convection Véritable Double Ventilateur Système à Guide Lumineux	Flex Duo™ Convection Véritable Double Ventilateur Affichage ACL 7"	Flex Duo™ (Supérieur Seulement) Convection Véritable Double Ventilateur Affichage ACL 7"	Micro-Ondes Intelligent Flex Duo™ (Supérieur Seulement) Affichage ACL 7"
<b>Type de Four</b>	Thermique	Convection Véritable Double Ventilateur	Convection Véritable Double Ventilateur	Convection Véritable Double Ventilateur	Convection Véritable Double Ventilateur
<b>Options Vapeur</b>		Vapeur Bake/Roast avec Réservoir Motorisé*	Vapeur Bake/Roast avec Réservoir Motorisé*	Vapeur Bake/Roast avec Réservoir Motorisé*	Vapeur Bake/Roast avec Réservoir Motorisé*
<b>Technologie D'Autonettoyage</b>	Autonettoyant & Autonettoyant Vapeur	Autonettoyant & Hybrid Clean (2 HR)	Autonettoyant & Hybrid Clean (1.5/2.5 HR)	Autonettoyant & Hybrid Clean (1.5/2.5 HR)	Autonettoyant, Hybrid Clean (1.5/2.5 HR) & Autonettoyant Vapeur (20 MIN)
<b>FlexDuo™</b>			✓	✓ (Upper Only)	✓ (Oven Only)
<b>Éclairage de Face au DEL</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Gourmet Cook</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Sonde à Viande</b>		✓	✓	✓	✓
<b>Installation 100% Intégré</b>	✓				
<b>Fonctions Micro-Ondes</b>					Convection Puissante(3,250 W) Élément Grill (1,600 W) Micro-Ondes (950 W) Table Tournante 420 mm Fenêtre Vision Améliorée Verou de Portes Auto Intérieur en Émail de Céramique Friture Mince(Air Fry (Friture à Air Chaud))

\*Ave Cycle de Détartrage.

Toutes Spécifications Sont Sujettes à Changement

NK30R5000WS



NK30K7000WS



NK36K7000WS



NK30CB600W12AA



NK30CB700W12AA



NK36CB700W12AA



<b>Largeur</b>	30"	30"	36"	30"	30"	36"
<b>Couleur</b>	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable	Blanc	Blanc	Blanc
<b>Options de Couleurs</b>		Acier Inoxydable Noir NK30K7000WG	Acier Inoxydable Noir NK36K7000WG	Charbon NK30CB600W33AA Gris NK30CB700WCGAA	Charbon NK30CB600W33AA Gris NK30CB700WCGAA	Charbon NK36CB600W33AA Gris NK36CB700WCGAA
<b>Fini Résistant Traces de Doigts</b>		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Contrôles</b>	Boutons	Tactiles Numériques	Tactiles Numériques	Tactiles Numériques	Tactiles Numériques	Tactiles Numériques
<b>Cote de Ventilation en CFM</b>	390 CFM	<b>390 CFM (600 CFM Optionel)</b>	390 CFM (600 CFM Optionel)	<b>390 CFM (630 CFM Optionel)</b>	390 CFM (630 CFM Optionel)	390 CFM (630 CFM Optionel)
<b>Dimensions</b>	30" (L) 28 6/16" ~ 42 1/8" (H) 19 11/16" (P)	30" (L) 25 25/64" ~ 39 31/64" (H) 19 11/16" (P)	36" (L) 25 25/64" ~ 39 31/64" (H) 19 11/16" (P)	29 27/32" (L) 25 7/16" ~ 41 31/32" (H) 19 11/16" (P)	29 27/32" (L) 25 7/16" ~ 41 31/32" (H) 19 11/16" (P)	<b>35 23/64" (L)</b> 25 7/16" ~ 41 31/32" (H) 19 11/16" (P)
<b>★ Fonctions Clés</b>	390 CFM Mesh Filters LED Light	<b>600 CFM Optionel Bluetooth*</b> Tactiles Numériques	600 CFM Optionel Bluetooth* Tactiles Numériques	<b>630 CFM Optionel Connectivité Wi-Fi Éclairage au DEL en Barre</b>	630 CFM Optionel Connectivité Wi-Fi <b>Ventilation Intelligente</b>	630 CFM Optionel Connectivité Wi-Fi Ventilation Intelligente
<b>Vitesses de Ventilation</b>	3 Niveaux	<b>3 Niveaux + Boost</b>	3 Niveaux + Boost	3 Niveaux + Boost	<b>4 Niveaux + Boost</b>	4 Niveaux + Boost
<b>Ventilation Intelligente</b>					✓	✓
<b>Filtres</b>	Mailles	Labyrinthe	Labyrinthe	<b>Acier Inoxydable</b>	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
<b>Mode Silencieux</b>				✓	✓	✓
<b>Bluetooth</b>		✓	✓			
<b>Minuterie</b>	✓	✓	✓	<b>Éclairage au DEL en Barre</b>	Éclairage au DEL en Barre	Éclairage au DEL en Barre
<b>Cheminée Montée au Mur</b>		✓	✓			
<b>Configuration</b>	Jusqu'à 9 pi.	Jusqu'à 9 pi.	Jusqu'à 9 pi.	Jusqu'à 9 pi.	Jusqu'à 9 pi.	Jusqu'à 9 pi.

## Optional Accessories

Ens. de Recirculation(NK700W)	NK-AR7000WB	Filtre au Charbon(NK700W)	NK-AF7000WB	Ens. d'Extension(Jusqu'à 12 pi.) pour Cheminée (NK700W)	NK-AE7000W12 (Blanc) NK-AE7000W33 (Charbon) NK-AE7000WCG (Gris)
Ens. de Recirculation(NK7000)	NK-AF030FNB	Filtre au Charbon(NK7000)	NK-AF050FNB	Ens. d'Extension(Jusqu'à 12 pi.) pour Cheminée (NK7000)	NK-AE705PWS (Inox) NK-AE705PWG (Inox Noir)
Ens. de Recirculation(NK5000)	NK-AF020FNB	Filtre au Charbon(NK5000)	NK-AR040FNB	Ens. d'Extension(Jusqu'à 12 pi.) pour Cheminée (NK5000)	NK-AE505PWS (Inox)

NK30N7000US



NK36N7000US



<b>Configuration</b>	Sous Armoires 30"	Sous Armoires 36"
<b>Couleur</b>	Acier Inoxydable	Acier Inoxydable
<b>Options de Couleurs</b>	Acier Inoxydable Noir NK30N7000UG	Acier Inoxydable Noir NK36N7000UG
<b>Fini Résistant aux Traces de Doigts</b>	✓	✓
<b>Contrôles</b>	Contrôles Tactiles	Contrôles Tactiles
<b>CFM</b>	390 CFM (600 CFM En Option)	390 CFM (600 CFM En Option)
<b>Dimensions</b>	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)	23.6" (L) 33.5" (H) 25.8" (P)
<b>★ Fonctions Clés</b>	600 CFM En Option Bluetooth* Contrôles Tactiles	600 CFM En Option Bluetooth* Contrôles Tactiles
<b>Vitesses de Ventilation</b>	3 Niveaux + Boost	3 Niveaux + Boost
<b>Filtres en Mailles</b>		
<b>Filtres Labyrinthe</b>	✓	✓
<b>Bluetooth*</b>	✓	✓
<b>Éclairage au DEL</b>	✓	✓
<b>Minuterie de Cuisine</b>	✓	✓
<b>Cheminée Montée au Mur</b>		

## Accessoires en Option

Ens. de Recirculation(NK7000)	NK-AF030FNB	Filtre au Charbon(NK7000)	NK-AF050FNB	Ens. d'Extension(Jusqu'à12 pi.) pour Cheminée (NK7000)	NK-AE705PWS (STS) NK-AE705PWG (BSS)
-------------------------------	-------------	---------------------------	-------------	---	--