

SMART LCD Signage Kiosk KM24A

LH24KMATBGCXEN

Artikelinformation

Artikelname	KM24A
Artikelnummer	LH24KMATBGCXEN
Serie	KMA
EAN	8806092555785

Panel


Auflösung	1.080 x 1.920 Pixel (Hochformat)
Helligkeitswert (typ.)	250 cd/m ² (ohne Glas)

Design/Anschlüsse

Anschlüsse	Display: 1x HDMI, 1x USB, 1x Touch Out, One Connect Port, 1x RS-232C, 1x Ethernet (RJ-45); Connector Box: 3x USB, 3x RS-232C, 1x Ethernet (RJ-45), One Connect Port
Rahmenbreite	179 mm (O/U), 9,4 mm (L/R)

Besondere Eigenschaften

- Kiosk Terminal mit interaktiver Touch Funktionalität
- Betriebssystem: Tizen 4.0
- CPU: Cortex A72 1.7GHz Quad-Core
- Kompaktes und modernes Design
- IP5X Zertifizierung
- Integrierter Zahlungsbelegdrucker
- Antibakterieller PEF Film
- Samsung Connector Box CY-KM24APXEN ist ein notwendiger Bestandteil für den Betrieb des Kiosk-Displays



Technische Daten

KM24A

Artikelinformationen

Artikelname	KM24A
Artikelnummer	LH24KMATBGCXEN
EAN	8806092555785

Display

Bildschirmgröße	60,45cm (24")
Auflösung (nativ)	FHD (1.080 x 1.920)
Helligkeitswert (typ.)	250cd/m ² (ohne Glas)
Kontrast (typ.)	1000:1 (ohne Glas)
Reaktionszeit (G/G)	14ms (Typ.)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
Haze-Wert	25% (ohne Glas)
Betriebsdauer	16/7
Touchfähigkeit	Ja
Touch-Technologie	PCAP

Konnektivität

Eingang USB	1x (Display), 3x (Connector Box)
Externe Steuerung	1x RS-232C (Display), 3x RS-232C (Connector Box)
Ethernet	1x RJ-45 (Display), 1x RJ-45 (Connector Box)
Touch Out	1x (Display)
HDMI	1x (Display)

Media Player

Betriebssystem	Tizen 4.0 (VD Linux)
Prozessor	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core
On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache: 48 KB, L1 Data Cache: 32 KB, L2 cache: 2 MB
Taktrate	1,7 GHz
Grafikeinheit	Graphic resolution : 1.080 x 1.920 Pixel Output resolution : 1.080 x 1.920 Pixel
Speicher (eMMC)	8 GB (3,88GB belegt von O/S, 4,12GB verfügbar)
IO Ports	USB 2.0

Energiemerkmale ¹

Lieferant	Samsung
Artikelname	KM24A
Bildschirmdiagonale	60,45cm (24")
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	25W (nur Display)
Energieverbrauch im Ein-Zustand (max.)	49,5W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5W
Energieverbrauch pro 1000h	25 kWh
Bildschirmauflösung	1.080 x 1.920 Pixel

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C bis ~40°C
Luftfeuchtigkeit	10% bis ~80%

Besondere Eigenschaften

Besonderheiten H/W	Antibakterieller PEF Film, Temperatursensor, Integriertes WiFi, Zeit- und Datumsspeicher (168 Std.), Staubschutz IP5x, 10-fach Touch
--------------------	--

Design

Farbe	Grau-Weiß
Schutzglas	Ja

Audio

Integrierte Lautsprecher	Ja (5W)
--------------------------	---------

Maße & Gewicht

Maße ohne Fuß (B x H x T)	334,4 x 547,9 x 48,8 mm (Display), 334,4 x 389,6 x 236,5 mm (Connector Box)
Maße Verpackung (B x H x T)	419 x 620 x 122 mm (Display), 428 x 471 x 316 mm (Connector Box)
Gewicht ohne Verpackung (ohne Standfuß)	4,4 kg (Display), 7,4 kg (Connector Box)
Gewicht mit Verpackung	5,4 kg (Display), 9,1 kg (Connector Box)

Technische Daten

KM24A

Normen

EMC	CE, Class A
Sicherheit	EN/IEC 62368-1

Lieferumfang

Enthalten	Quick Setup Guide (mehrsprachig), Garantiekarte (mehrsprachig), Netzkabel (2,4m), RS-232C Adapter (9pin D-Sub >3,5 mm Klinke)
-----------	--

Verfügbare Optionen

Optionaler Standfuß	optional, Artikelnummer: STN-KM24CXEN; EAN: 8806095479668
Anschlussbox	erforderlich, Artikelnummer: CY-KM24CPXEN, EAN: 8806095479651

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt für das betreffende Model ist erhältlich unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy;