



SAMSUNG




# Samsung Display Solutions

Innovating Displays Beyond Boundaries



# Samsung,
# a global brand

サムスン電子は 1969 年の設立以来、世界中の人々と企業のためにイノベーションを推進し、新たな可能性を創造しながら、世界的なテクノロジーリーダーへと成長してきました。

世界中に拠点を持つサムスンは、画期的な技術を開発するために研究開発に多額の投資を行っています。絶え間ないイノベーションへの取り組みが、すべての人にとってより良い世界を創造するという私たちの使命を推進しています。

1. Apple
2. Microsoft
3. Amazon
4. Google
5. **Samsung**
6. Toyota
7. Mercedes-Benz
8. Coca-Cola
9. Nike
10. BMW

Interbrand
Best
Global
Brands
2025

Regional Offices
15

Employees
267K+

Total Revenue
332.8

* Based on FY 2025 consolidated statement (KRW trillion)
** Q4 2025 results are preliminary

Countries
74

Sales Offices
109

Production Sites
33

R&D Centers
40

Design Centers
7


# Continuing No. 1market leadership in display solutions for 17years

幅広い製造専門知識と最高品質の画像技術における卓越性を考えると、サムスンがディスプレイ市場で 17 年連続第 1 位にランクされているのも不思議ではありません。

Samsungは、企業の成長と業務効率を促進するディスプレイ技術を一貫して提供してきました。世界初のマイクロLED技術をベースとしたモジュール型ディスプレイ「The Wall」をはじめとする継続的なイノベーションを通じて、Samsungは個々のビジネスニーズに合わせた差別化されたサイネージ製品を提供してきました。
多様な製品ポートフォリオから管理用ソフトウェアソリューションまで、当社のエンドツーエンドのアプローチは、お客様がパフォーマンスを最大限に高め、最も重要な業務に集中できるよう支援します。

サムスンは過去17年間、ディスプレイ技術の革新の限界を押し広げてきました。
今後も、最も革新的なディスプレイソリューションを継続的に市場に投入することで、この分野でのリーダーシップを維持することに尽力してまいります。

Smart Signage M/S (unit)







**Source :**
*09-12 : ディスプレイ業界調査会社「Display Search」
*13-25 : 市場調査会社「Omdia」

**Note :**
*民生用テレビおよびサイネージ用ホスピタリティテレビは除外されています。
*2025年のデータには第4四半期の市場シェアは含まれていません。




# Innovating Displays Beyound Boundaries

# Table of Contents


## 01 Smart Signage

**Next-Gen Displays**

09 Spatial Signage
11 Color E-Paper

**Impact**

13 Supersized Signage
15 UHD Signage
17 Video Wall

**Interactive & Engagement**

19 Samsung Flip
21 Touch Signage

**Environment-specific**

23 Outdoor Signage
25 Window Signage

**Specialty**

27 Stretched Signage
29 Small Signage

## 02 LED Signage

33 The Wall
36 Indoor LED
38 All-in-One LED

## 03 Solution

41 Samsung VXT

# Smart Signage

Samsung Smart Signageは、今日のビジネス環境に対応する包括的なポートフォリオを提供します。
没入型3D体験や紙のようなデジタルサイネージなど、新たな視覚的可能性をもたらす 次世代ディスプレイから
大空間にインパクトを与えるインスタレーション、インタラクティブなコラボレーションディスプレイ、そして厳しい環境にも耐えうる特殊モデルまで、Samsungはあらゆるユースケースに最適なソリューションを提供します。


**Next-Gen Displays**

09 Spatial Signage
11 Color E-Paper

**Impact**

13 Supersized Signage
15 UHD Signage
17 Video Wall

**Interactive & Engagement**

19 Samsung Flip
21 Touch Signage

**Environment-specific**

23 Outdoor Signage
25 Window Signage

**Specialty**

27 Stretched Signage
29 Small Signage


EYES
ON
THIS
DROP
Special Offer
Today
€378


Hot
Right
Now
New!

# Spatial Signage

SMHX

32/55/85 Inch

SamsungのSpatial Signageは、革新的なディスプレイ技術により没入感のあるリアリズムを実現し、ありふれたコンテンツを人々の目を引く印象的な3D映像へと昇華させます。Samsungの特許取得済み3Dプレート技術を搭載し、特別なメガネや別途制作した3Dコンテンツを必要とせず、あらゆるシーンに奥行きと立体感を与えます。その結果、より現実に近い、鮮やかで魅力的な視覚体験が実現します。

Spatial Signageは、視覚的なパフォーマンスだけでなく、使いやすさと柔軟性も考慮して設計されています。52mmのスリムな形状により、様々な環境にすっきりと省スペースで設置できます。AI Studioを搭載したSamsung VXTは、企業がコンテンツ管理、3D効果の調整、デバイスのリモート監視を容易に行えるよう支援します。


Highlights

- バーチャル3Dディスプレイ
- 超薄型デザイン
- 軽量インストール
- AIスタジオ
- 量子プロセッサ
- アンチグレア
- Samsung VXT




## 仮想3Dディスプレイ

Samsungの特許取得済み3Dプレート技術を搭載したSpatial Signageは、2Dコンテンツに命を吹き込みます。鮮明なディテールがまるで手の届くところにあるかのように感じられ、あらゆる瞬間を忘れられないものにします。




## 超薄型デザイン

わずか52mmの超薄型プロファイルを採用したSpatial Signageは、商業空間における3Dディスプレイの統合方法を革新します。洗練されたフォルムは、標準的なサイネージの見慣れたプロポーションを維持しながら、視覚的なかさばりを軽減し、幅広い環境に3Dビジュアルをシームレスに統合します。




## AIスタジオ

Samsung VXTのAI Studioアプリを使えば、3D動画の作成が簡単になります。画像をアップロードし、プロンプトを入力するだけで動画コンテンツが生成されます。

Samsung VXTに組み込まれたこのAI搭載ツールは、画像を空間サイネージ向けに設計されたダイナミックな3Dスタイルのビジュアルに変換し、企業が制作の複雑さを軽減しながら、魅力的なコンテンツを迅速に作成できるよう支援します。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


Nature's Grandeur
Last Deal
30% Off


NEW
ARRIVALS


Coffee MENU
• ESPRESSO
• AMERICANO
• COFFEE LATTE
• CAPPUCCINO
Dessert
• MILK&BANANA
• STRAWBERRY
• CHOCOLATE
• CHERRY


MEGA SALE
UP TO
40%
LIMITED TIME ONLY


2PM - 5PM
TIME SALE
40% OFF


This Week's Specials
Extra 20%

# Color E-Paper

EMDX-A EMDX

13/32 Inch

Samsung Color E-Paperは、紙のように薄く軽量で、超低消費電力を実現するディスプレイです。内蔵バッテリーを搭載し、モバイルアプリでサポートされるため、専用のインフラストラクチャを必要とせずに紙のような画質を実現し、従来の紙ベースのコミュニケーションからデジタルへの移行を支援する実用的な方法を提供します。最大77,000色をサポートし、印刷物の視覚的なシンプルさを維持しながら、より繊細で自然な色彩表現を可能にします。

Samsungカラー電子ペーパーは、その構造全体にリサイクル素材を採用しています。32インチモデルは筐体の55%にリサイクルプラスチックを使用し、13インチモデルは45%にリサイクルプラスチックを使用し、さらにプランクトン油由来のバイオ樹脂を10%配合しています。13インチモデルは、この革新的なバイオベースプラスチックを採用した世界初の製品であり、UL*の認証を受けています。さらに、両モデルのパッケージ（箱、クッション、ハンドル、付属品箱を含む）はすべて紙製です。

* ULは、Samsung 13インチカラー電子ペーパーの筐体素材にバイオベースプラスチックが使用されており、その10%はプランクトン油由来の植物プランクトンバイオ樹脂で構成されていることを認証しました。

Highlights

- 紙のように薄いデザイン
- 内蔵バッテリーで多様な設置が可能
- 省エネ設計
- リサイクル素材を使用
- カラーイメージングアルゴリズム
- Samsung E-Paperアプリ
- Samsung VXT




## 紙のように薄いデザイン

わずか 17.9 mm の Samsung Color E-Paper は、比類のない優雅さと美しいデザインで、さまざまなビジネス環境をシームレスに強化します。

* 13インチモデルと32インチモデルの両方に、背面ホルダー2個と吊り下げブラケット2個が付属しています。13インチモデルには、簡易スタンド2個も付属しています。その他のアクセサリは付属しておりませんので、別途ご購入ください。




## エネルギー効率の良い使用

Samsung Color E-Paperの超低消費電力性能をご体験ください。静止画像はゼロワット*の消費電力で表示できるため、信頼性を損なうことなくエネルギー消費を大幅に削減できます。消費電力を重視する施設にとって理想的な選択肢です。

* コンテンツの更新、コンテンツの変更、デバイスの監視および制御に関連するアクティビティには、追加の電力が必要になります。
* コンテンツの更新は必須であり、電源ケーブルまたはバッテリーが接続されると自動的に実行されます。
* 更新または画像の変更中に画面がちらつくのは、EPDテクノロジーの特性によるものです。
* 画像は説明のみを目的としています。




## Samsung電子ペーパーアプリ

Android および iOS モバイルデバイスで利用可能な専用の Samsung E-Paper アプリを使用すると、ユーザーは Samsung Color E-Paper シリーズをローカルで簡単に制御できます。

* Samsung E-Paper アプリには、Android™ 10 以降または iOS 15 以降を実行しているモバイル デバイスが必要です。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


New Season
Collection

# Supersized Signage

115" QHFX | 105" QPDX-5K | 98" QHC | 98" QMC

Samsungのスーパーサイズサイネージは、プレミアムな商業環境における大型ディスプレイ体験を再定義します。115インチQHFXは、横置きと縦置きの両方の設置に対応した超大型スクリーンで、圧倒的な視覚効果を実現し、多様な空間に柔軟に対応します。34.1mmの超薄型プロファイルとアンチグレアパネルにより、洗練されたモダンな存在感を保ちながら、明るい照明下でもクリアな視認性を確保します。

105インチQPDX-5Kは、臨場感あふれるビデオ会議や企業コラボレーションに最適な21:9のアスペクト比でラインナップを補完します。これらのディスプレイを組み合わせることで、エグゼクティブ、ロビー、会議室など、あらゆる空間において、臨場感、鮮明さ、そしてコミュニケーション力を向上させます。

Highlights

- 超大型スクリーン
- 縦置き設置
- アンチグレア
- 24時間365日稼働
- 超薄型デザイン
- SMARTVIEW+
- Samsung Knox セキュリティ
- Samsung VXT
- 21:9 ウルトラワイドスクリーン *



## QPDX-5K 105-inch

SamsungのQPDX-5Kは、ビデオ会議に最適な21:9のアスペクト比を備えています。参加者が会場にいるか遠隔地にいるかに関わらず、ディスプレイは参加者全員の視野を均等に保ち、真に没入感のあるコラボレーション環境を実現します。

* 21:9 ウルトラワイドスクリーン（105インチ QPDX-5K で利用可能）




## 超大型スクリーン

115インチの大型スクリーンは、臨場感あふれるビジュアル体験を生み出し、商業・ビジネス環境におけるコミュニケーションを強化します。QHFXは、1台のディスプレイで、通常は複数のスクリーンで実現できるような迫力ある映像効果を実現。よりシンプルでシームレスなソリューションを提供し、大胆なビジュアル表現を実現します。




## 肖像画インスタレーション

Samsungの超大型サイネージモデルは、横置きと縦置きの両方に対応しており、幅広い環境に柔軟に展開できます。縦置き設置により、実物大の商品ディスプレイやファッションイメージから、縦長のブランドビデオまで、フルレングスのビジュアル表現が可能になり、インパクトのある大規模な体験を創出し、クリエイティブな可能性を広げます。




## 超スリムデザイン

QHFXは、115インチの超大型スクリーンを搭載しながらも、わずか34.1mm*という驚くほどスリムなプロファイルを実現しています。この洗練された奥行きは設置の柔軟性を高め、全体的な美観を高め、デザインとパフォーマンスが同等に重視される現代的な環境に最適です。

* 105インチQPDX-5K、98インチQHC、98インチQMCモデルの奥行きは48.1mmです。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


SPRING
NEW COLLECTION

# UHD Signage

QHC QMC QBC

※モデルにより仕様が異なります

13/24/32/43/50/55/65/75/85/98 Inch

SamsungのUHD QHC、QMC、QBCシリーズは、スタンドアロンラインナップの中で最もスリムなデザインを特徴としており、あらゆるビジネス環境に洗練された雰囲気を添えるとともに、スペース効率を最適化します。息を呑むようなリアリズムと鮮やかな色彩再現で、見る人を魅了します。

Tizen OSを搭載したこれらの製品は、卓越したパフォーマンスと比類のないユーザーエクスペリエンスを提供し、安定した運用と、あらゆるビジネスニーズに合わせた強化されたセキュリティを実現します。直感的なホーム画面インターフェースは、ナビゲーションを合理化し、機能全体をシームレスに制御できます。

Highlights

- 超薄型デザイン (28.5mm)*
- 均一なベゼル
- ダイナミッククリスタルカラー
- アンチグレア**
- 24時間365日稼働
- 縦置き設置
- SMARTVIEW+**
- スマートキャリブレーション
- ホームUI
- Samsung VXT***

* * 98インチQHCモデルと98インチQMCモデルの奥行きは48.1mmです。
** アンチグレアとSMARTVIEW+は、QBCシリーズと32インチQMCモデルではサポートされていません。
*** Samsung VXTは別途ご購入ください。




## 超スリムな奥行き

わずか28.5mm*のQHC / QMC / QBCシリーズは、Samsungで最も薄型のUHDサイネージディスプレイです。スリムフィットウォールマウント**に対応しており、あらゆる環境にすっきりと設置できます。


* 98インチQHCモデルおよび98インチQMCモデルの奥行きは48.1mmです。
** スリムフィットウォールマウントは別途ご購入ください。98インチQHCモデルおよび98インチQMCモデルではサポートされていません。




## 量子プロセッサ 4K

業界をリードするSamsungのビデオ処理技術は、あらゆるコンテンツの鮮明さと一貫性を高めます。Samsungの4Kプロセッサーを搭載したインテリジェントなUHDアップスケーリング技術は、低解像度のビデオをUHDに昇華させ、プロフェッショナルな画質を実現します。

* SamsungのFHDモデルとの比較。
* 視聴体験はコンテンツの種類やフォーマットによって異なる場合があります。




## スマートキャリブレーション

あらゆる場所、あらゆるディスプレイでブランドの一貫性を保証します。Samsungモバイルアプリのスマートキャリブレーション機能により、すべてのディスプレイが正しくキャリブレーションされ、ブランドロゴやその他の販促資料が正確な色で表示されます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


DRIVING
Beyond Innovation
The future of driving

# Video Wall

VHHX-R VHHX-E VMB-U

※46Inch VMB-Uシリーズのみ
46/55 Inch

Samsungのビデオウォールは、極めて狭いベゼルデザインにより、洗練されたシームレスな視聴体験を提供します。明るいアンチグレアパネルは、様々な視聴位置や照明環境でもクリアな視認性を維持し、高度な工場出荷時のキャリブレーションにより、一貫した明るさと色の均一性を実現します。PCとモバイルで直感的に操作できるキャリブレーションツールにより、ビデオウォールの微調整が簡単かつ効率的に行えます。

Highlights


- 多様なベゼル幅オプション
- 広視野角
- ノングレアパネル
- 24時間365日稼働
- 工場出荷時に段階的にキャリブレーション済み
- モバイルキャリブレーションが便利
- デイジーチェーン接続による4K UHD解像度
- 簡単設置*
- IP5x等級
- EMCクラスB**
- ISTA認定パッケージ

* Samsung専用の壁掛け用アクセサリは別途ご購入ください。
** EMCクラスB認証はビデオウォールのモデルによって異なります。





## 途切れることのない視覚体験

ベゼル幅は0.88mmから3.5mmまで選択可能で、複数の画面を表示する際の視覚的な煩わしさを最小限に抑えます。ディスプレイのノングレアパネルは、周囲の光に左右されず、24時間365日、優れた視認性を提供します。




## 正確で便利な校正

Samsungの多段階工場キャリブレーションにより、ビデオウォール内のすべてのディスプレイの明るさと色の均一性が確保されます。また、Samsungの直感的なPCおよびモバイルキャリブレーションツールを使用することで、ディスプレイの一貫性を簡単に維持できます。




## 効率的で信頼性の高い運用

Samsungのビデオウォールは、DP1.2ポートとHDMIポートをデイジーチェーン接続することで、最大5x5構成の複数のスクリーンにUHDコンテンツを投影できます。ISTA認定の梱包は、輸送中の損傷を最小限に抑えるように設計されています。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。



Define the zone
Cozy & intimate
Warm Wood tone
INVERTOR / POWER ELECTRONICS
HV BATTERY PACK
DC-FAST-CHARGE PORT
Tempered Glass
Power Door
1. Electric Motor
2. Battery Pack
3. Invertor
hinge rotation

# Samsung Flip

WMFX

55/65/75/85 Inch

Samsung Flipは、ひらめきが湧き次第、アイデアが湧き出る会議環境を実現します。電源投入と同時に書き込みが可能で、まるでホワイトボードのように機能し、スムーズで途切れることのない議論を可能にします。直感的なホーム画面からは、よく使うアプリやツールに素早くアクセスでき、あらゆる会議スタイルに自然に適応します。鮮明さとスムーズな操作性が向上し、自信を持ってアイデアを表現し、共有できます。




## 自然で正確な書き心地

26ミリ秒の応答速度と2,048段階の筆圧感知で、スムーズで正確なペン操作を体験してください。ペンのストローク一つ一つが自然な感覚で、柔軟な消去機能でクリエイティブな流れを中断しません。




## 強化されたホワイトボード

すぐに書き始めましょう。Flip の強化されたホワイトボードでは、メモを自由に編集、移動、サイズ変更できるため、手書きの文字や図形を、すっきりとしたプロフェッショナルなビジュアルに変換できます。

Highlights


- 自然で正確な書き心地
- 強化されたホワイトボード機能
- マルチタスクが簡単
- 注釈機能搭載
- フリップホーム
- 回転式デザイン*(55インチ、65インチ) / スリムデザイン*(75インチ、85インチ)
- ワークスペース
- Samsung Knox セキュリティ
- SMARTVIEW+
- Samsung VXT
- USB-C ハブ / HDMI 出力 / OPS (Open Pluggable 仕様)



## Samsung Knox セキュリティ

Samsung Knox を搭載した Flip は、起動からシャットダウンまで多層保護であらゆるアイデアを保護し、安心して共同作業を行うことができます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


New!
Big Beef Burger
Only $4.99
back
SIGNATURE
Combo
Burger
Drink
Bacon Cheese 14.5$
Bacon Chicken 13.5$
Mushroom Cheese 15.5$
Sandwich Burger
Touch & Try
Find your perfect color

# Touch Signage

QMB-T QMC-T QBC-T

※モデルにより仕様が異なります
13/24/32/43/55 Inch

Samsung Touch Signageは、直感的なタッチベースのインタラクションを実現し、幅広いビジネス環境において効果的なコミュニケーションを実現するように設計されています。コンパクトな13インチモデルから55インチディスプレイまで、幅広いラインナップを取り揃えており、ユーザーは画面上でコンテンツや情報を直接操作できるため、多様なビジネスアプリケーションに対応します。

Highlights

- オールインワンタッチソリューション
- 4K UHD *
- アンチグレア
- IP5X 等級
- センターIR
- 24時間365日対応 *

* 4K UHD 解像度と 24 時間 365 日の動作は QMB-T モデルにのみ適用されます。





## オールインワンタッチソリューション

追加の外部デバイスを必要とせずにタッチインタラクションが可能になります。インタラクティブなコンテンツを単一のディスプレイで展開・操作できるため、セットアップが簡素化され、さまざまなビジネス環境での運用が効率化されます。



## センターIR

センターIRにより、各ディスプレイはパネルに直接IR信号を受信するため、簡単かつ便利なリモートコントロールが可能です。ディスプレイをマウントすれば、IRレシーバーケーブルの延長は不要です。内蔵Wi-Fiにより、コンテンツとディスプレイの両方をワイヤレスでリモート管理できます。




## アンチグレア

Samsung Touch Signageは、アンチグレアパネルと最適化されたヘイズレベルを採用し、屋内照明や日光の反射を軽減します。明るい店舗やオープンオフィスでも、コンテンツは鮮明で読みやすいままです

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


DOUBLE
QUARTER
CHEESE
21,90
Drive Thru
A set
B set
BEEF CHEESE BURGER
CHICKEN CHEESE BURGER
CRISPY BURGER
BULGOGI BURGER
BACON BURGER
CLASSIC BURGER
BLACKBUM BURGER
CHICKEN BURGER

# Outdoor Signage


OHHX OHDX OHA OHB

※モデルにより仕様が異なります
24/46/55/75 Inch

Samsung Outdoor Signageモデルは過酷な環境にも耐えうる設計で、店頭以外にも効果的にビジネスメッセージを届けることができます。OHDXは、天候の変化にも関わらず、ブランドプレゼンスを強力かつ記憶に残るものにし、一年を通してオーディエンスを魅了します。


Highlights

- ULソリューションによる屋外視認性検証済み
- 放熱構造
- IP56
- 自動明るさセンサー
- 追加ガラス取り付け可能構造
- Samsung VXT
- IK10




## UL認定の屋外視認性ソリューション

3,500nits（ピーク時4,000nits）の輝度レベルを誇るSamsung Outdoor Signageシリーズは、24時間365日のパフォーマンスを発揮し、屋外環境でも鮮明で鮮やかなコンテンツを提供します。OHDXはULSolutionsによる屋外視認性検証済みで、直射日光下でもメッセージを効果的に伝えます。



## 放熱構造*

OHDXは、効率的な空気循環を実現する高度な放熱システムを採用し、高輝度屋外ディスプレイによく見られる熱による損傷を防ぎます。

ディスプレイの効果的な冷却対策により、過酷な環境でも安定した信頼性の高いパフォーマンスを実現します。

* この機能の可用性はモデルによって異なる場合があります。




## IP56

Samsung Outdoor Signageシリーズは、IP56認証の防塵・防水設計で、物理的な衝撃にも耐えます。これにより、屋外の様々な環境下でも安定した動作が保証されます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


logo house
Private
Premium Villas
LUXURY HOUSE
01-0124-8912
logo house
Premium villas
Premium
LUXURY
HOUSE
Contact Now
Book Now
www.premiumvillas.com

# Window Signage

OMA　OMHX-D　OMHX　OMDX

※モデルにより仕様が異なります
32/46/55/75 Inch

Samsung Window Signageは、店頭の魅力を高め、顧客を引き付けます。直射日光下でも高輝度・鮮明なディスプレイで、メッセージを際立たせます。スリムなデザインは、スペースを最大限に活用しながら、魅力的で魅力的な顧客体験を創出します。




## 素晴らしいプレゼンテーション

Samsungのウィンドウサイネージは、店頭プロモーションに最適化されており、鮮明な画質であらゆるコンテンツを生き生きと映し出します。高輝度と偏光サングラス対応により、最適な視認性を確保し、妥協のない顧客体験を提供します。

※解像度、高輝度仕様はモデルによって異なる場合があります。





## 耐久性のあるパフォーマンス

IP5X認証の防塵性能と過熱を抑制する独自の機能を搭載したSamsungのWindow Signageは、堅牢な耐久性を継続的に提供します。これにより、屋外のさまざまな環境下でも最適な動作が保証され、安定したパフォーマンスを発揮します。

Highlights

- 4K UHD解像度*
- 高輝度**
- 自動輝度調整
- 偏光サングラス対応
- 24時間365日稼働
- スリムデザイン
- IP5X保護等級
- 過熱防止機能
- すっきりとしたケーブルマネジメント
- Wi-Fi内蔵
- 両面スクリーン***




## スリムな奥行き*

スリムなデザインにより、ウィンドウサイネージは店頭環境に自然に溶け込み、視覚的な乱雑さを最小限に抑え、貴重なスペースを有効活用できます。特に32インチモデルは奥行きが45.6mmとコンパクトなため、窓際に設置してもすっきりと目立たず、邪魔になりません。

※サイズにより厚みが異なります。

* 解像度と高輝度仕様はモデルによって異なる場合があります。
** OMN-Dモデルは3,000 / 1,000 nit（両面）です。
*** 両面スクリーンはOMN-Dシリーズのみでご利用いただけます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


MARKET
Check out
today's best deals
MARKET Sales rate
Discount rate 30%
Fresh products, every day, at the best quality

# Stretched Signage

SHC

37 Inch

Samsung の Stretched Signage は、あらゆるニーズを満たす多目的サイネージ ソリューションを提供し、スペース効率を最大化しながらインパクトのあるコンテンツを提供します。


Highlights

- 16:4.5 ストレッチアスペクト比
- 700nits の輝度
- アンチグレア
- 24時間365日稼働
- 内蔵メディアプレーヤー
- 縦置き設置




## スペースを最大限に活用し、コンテンツを最適化

デジタルサイネージには、汎用性とコスト効率が不可欠です。SamsungのSHCシリーズは、16:4.5のワイドスクリーンを採用したストレッチディスプレイフォーマットを採用し、狭いスペースでも効果的に情報を伝達できます。




## 700ニットの明るさでメッセージをより見やすく

最大700nitの輝度レベルを備えたこれらのディスプレイは、周囲光が強い環境でも鮮明で鮮やかなコンテンツの視認性を維持します。お客様は、どの角度からでもメッセージや製品の詳細を容易に読み取ることができます。




## 縦書きでもコミュニケーション

縦型ディスプレイは顧客の注目を集め、従来の横型サイネージでは設置が難しい狭いスペースにも自然にフィットします。この柔軟性により、より多くの場所や環境でメッセージを届けることができます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


REFRESH
DRINKS
NEW SUMMER SEASON


# Small Signage

13", 24" QBC

Samsung Small Signageは、コンパクトで汎用性の高いデザインにより、限られたスペースでも明瞭で集中的なコミュニケーションを実現します。近距離での視認性に最適化されており、大型ディスプレイの設置が難しい場所でも効果的に情報を伝え、幅広いビジネスニーズに対応する柔軟なソリューションを提供します。

Highlights

- コンパクトサイズ（13インチ、24インチ）
- ホームUI
- デュアルWi-Fi（2.4GHz + 5GHz）
- Samsung VXT




## コンパクトな13インチサイズとスリムなデザイン

13インチの小型サイネージは、厚さ19.9mmのスリムな形状で、大型ディスプレイを設置しにくい狭いスペースにも容易に設置できます。コンパクトな設計により設置とコンテンツ管理が簡素化され、顧客との距離が近く、情報を届ける必要がある対面エリアに最適です。




## 小さなスペースで大きなチャンスを掴む


Small Signageは、スペースが限られた環境でも効率的に使用できるように設計されています。洗練された背面デザインにより、壁掛けに最適なディスプレイを実現し、接続、コンテンツの再生、デバイスの操作も簡単です。




## デュアルWi-Fi（2.4GHz + 5GHz）

Samsung の QBC シリーズは、2.4GHz と 5GHz の両方の周波数を備えたデュアルバンド Wi-Fi をサポートするようになり、特にトラフィック量の多いエリアで、より高速なネットワーク接続とより高速なデータ転送速度を実現しています。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。


COFFEE SHOP
SEASONAL
SPECIAL
MENU
ESPRESSO
&CREAM
Caramel Macchiato
6.00
Ice Cappuccino
6.50
Moca Vanilla Latte
7.00
COFFEE SHOP
SEASONAL
SPECIAL
MENU
BERRY
LEMONADE
6.00 7.00

# LED Signage

ビジネスビジョンを無限に広げましょう
Samsung LEDサイネージは 大型ディスプレイでも鮮やかな映像で効果的に顧客の注目を集めます
様々なサイズと形状のディスプレイをご用意しており 無限のクリエイティブな可能性を実現します


33 The Wall
36 Indoor LED
38 All-in-One


LE MIRAGE
Timeless Design, Effortless Grace

# The Wall

MPF MMF

Samsung The Wallは、かつてない視覚体験を提供する業界をリードするディスプレイソリューションです。Samsungの数十年にわたる豊かな研究開発の伝統とLED技術の専門知識を基盤に、The Wallは最も深い黒と鮮明な色彩を実現します。

Highlights

- ブラックシールテクノロジー
- PANTONE認証済み
- 20ビット処理
- リニアグレースケール
- MICRO HDR
- NQM AI Gen2プロセッサー
- 一体型デザイン
- シンプルな構造
- TUV Eye Comfort認証
- EMCクラスB
- マルチビュー
- 8K S-BOX
- スタンバイモード




## 黒の本質

ブラックシールテクノロジーは、より深い黒レベルと深みのある映像表現を実現する、均一でシームレスなキャンバスを作り出します。これにより、比類のないコントラストと優れたディテールを実現し、より純粋な映像再現を実現します。

＊ ブラックシールテクノロジーはモデルによって異なります。



## 優れた色純度

視聴者は、PANTONEによって検証された、完全に本物で正確な色を体験できます。業界の専門家から色の忠実性の信頼を得ているPANTONE Validatedは、2,140色のPANTONEカラーと新たに追加された110色の肌色を正確に再現し、優れた色精度を実現しています。

＊HDRスクリーンに基づいてPANTONE認証を取得しています。
＊PANTONE認証機能はモデルによって異なる場合があります。




## インスタントAI最適化

コンテンツのあらゆる瞬間を瞬時に分析・最適化し、高画質を実現します。NQM AI Gen2プロセッサーは、コントラストを高め、ノイズを除去することで、最大8K解像度までのあらゆるサイズで鮮やかな映像を実現します。

※AIプロセッサーはモデルによって異なる場合があります。




NEON
Global No.1
Innovating for a Connected World

# Indoor LED

IFR IEA

Samsung の屋内 LED サイネージは、優れた画質と、特定のスペース要件に合わせてカスタマイズ可能な構成を提供し、顧客に魅力的な視覚体験を提供します。

Highlights

- 鮮やかな映像
- HDR10/10+対応
- 4K AIアップスケーリング
- NQM AIプロセッサー
- GoBテクノロジー
- 薄型軽量設計
- 柔軟な設置
- LEDサイネージマネージャー2
- サイネージ設定アシスタント
- Samsung VXT

※一部の機能はモデルによって異なる場合があります。




## クラス最高のLED画質

Samsungの屋内用LEDサイネージは、LED HDRテクノロジーを採用し、ぎらつきを抑えながら明るさとコントラストを最適化します。これにより、追加のメタデータを必要とせずに、あらゆるコンテンツタイプにおいて正確な色彩表現と鮮明なディテールを実現します。




## 信頼できる保護、永続的な透明感

GoB（Glue on Board）技術はLED表面に保護層を追加し、水滴、感電、その他の物理的衝撃からLEDを保護します。強化された表面は設置時の取り扱いを容易にし、長期的な性能維持をサポートします。




## 様々な場所への柔軟な設置

高度な設計により、あらゆる屋内小売・ビジネス環境に柔軟に対応します。縦向き、横向き、さらには曲面、L字型、天井への設置にも対応しており、企業は空間に最適なディスプレイを構築するためのコントロール性を高めることができます。

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。




2026 Samsung Display Solutions_Catalog_v1.0.indd 36 2026. 2. 19. 10:38



# All-in-One LED


110", 146" IAB | 130" IAC | 110", 136" MMF-A

Samsungのオールインワンディスプレイは、設置作業を大幅に簡素化します。Samsung独自のクイックビルドテクノロジーにより、大型ディスプレイの設置もわずか数時間で完了します。



## クイックインストール 大きなインパクト

2枚の背景プレートをドッキングし、4つのプリセットモジュールを吊り下げるだけで、設置が完了します。Samsungのクイックビルド構造により、大型ディスプレイをわずか数時間で設置でき、設置時間と人件費を削減します。





Conventional LED
External Control Box

The Wall M All-in-One
Built-in Control Box

## 自動構成セットアップ

Samsung のオールインワン LED ディスプレイは、コントロール ボックスをディスプレイ自体に統合しているため、面倒な設定プロセスが不要になり、より迅速な導入が可能になります。




## 追加の周辺機器は不要

操作に必要なすべてのコンポーネント（コントロールボックス、壁掛けブラケット、スピーカー、装飾ベゼル）が 1 つのパッケージに含まれているため、追加購入の必要がありません。

Highlights

- True Blackプレゼンテーション
- MICRO HDR
- NQM AIプロセッサー
- 20ビット処理
- リニアグレースケール
- クイックビルド
- 内蔵コントロールボックス
- オールインワンコンポーネント
- マルチスクリーン接続
- TUV Eye Comfort認証

※一部の機能はモデルによって異なる場合があります。



*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。

# Solution

Samsungの包括的なディスプレイソリューションで、ビジネスオペレーションを最適化しましょう。
複数のデバイスとシステムをシームレスに統合・制御することで、様々なビジネス環境における
業務効率と全体的なパフォーマンスを向上させます。


VXT


# Samsung VXT

Samsung VXT* は、直感的なコンテンツ管理とリモート ディスプレイ管理を 1 つの安全なプラットフォームに統合した、デジタル サイネージ向けのクラウド ベースのソリューションです。

Highlights


- 様々な業種向けの無料テンプレート
- 同期再生とスクリーンウォール
- ライブタッチ
- セキュリティ管理
- 高度なタグ管理
- 早期警告とエネルギー管理
- VXTアシスタント（チャットボット）とライブチャット
- イベントに基づく動的コンテンツ
- タグバインドされたロール
- VXTアプリ - VXT Art、AI Studio、データ同期、カスタム統合など

* 各機能は、Samsung VXTのサブスクリプションプランによってご利用いただけない場合があります。Samsung VXTの詳細については、vxt.samsung.comをご覧ください。





## AI を活用した機能 (AI Studio)

AI Studioを使えば、動画作成が簡単になります。画像をアップロードしてプロンプトを入力するだけで、動画コンテンツが生成されます。Samsung VXTに組み込まれたこのAI搭載ツールは、画像を動画に変換し、企業が制作の複雑さを軽減しながら、魅力的なコンテンツを迅速に作成できるよう支援します。




## いつでもリアルタイムのリモートコントロール

Samsung VXTは、直感的なリモートモニタリング強力なセキュリティ制御、そして安定したコンテンツ再生のための問題検出機能を備えています。アラートはメールとモバイルアプリのプッシュ通知で送信されます。また、効率的な管理のために、タグベースの画面およびコンテンツへのアクセス権限もサポートしています。




## 業種別カスタムオプション

VXTアプリを使用すると、ユーザーは特定のニーズに合わせてカスタマイズされた追加ソリューションを簡単に見つけ、インストールし、活用できます。VXT CMSの多様な機能と、特定のビジネスシナリオに最適化されたアプリをぜひお試しください

# Specifications

## Smart Signage

### Spatial Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Conncectivity | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMHX | 85” | 2,160 x 3,840 (9:16) | 500 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3), USB 2.0 x 2<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |

### Color E-Paper

| Model | Screen Size | Resolution | Battery | Display Colors | Operation Hour | Conncectivity | Platform | IP rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMDX-A | 32" | 2,560 x 1,440 (16:9) | 4,600mAh Li-ion (Pre-installed) | 77K*<br>* Based on internal testing. Results may vary depending on test environments and/or standards. | 24/7 | - In: USB-C 2.0 (Data), USB-C (Power)<br>* RJ45 to USB-C PoE+ Dongle Compatible (Not included in the sales package) | Tizen 8.0 | IP5X |
| EMDX | 13" | 1,600 x 1,200 (4:3) | 4,600mAh Li-ion (Pre-installed) | 77K*<br>* Based on internal testing. Results may vary depending on test environments and/or standards. | 24/7 | - In: USB-C 2.0 (Data), USB-C (Power)<br>* RJ45 to USB-C PoE+ Dongle Compatible (Not included in the sales package) | Tizen 8.0 | IP5X |

### Supersized Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Conncectivity | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHFX | 115" | 3,840 x 2,160 | 1,000 nit | 5,500:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.1 (3), DP 1.4 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 8.0 |
| QPDX-5K | 105" | 5,120 x 2,160 | 500 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.1 (3), DP 1.4 (1), USB-C, OPS*, Type-A (2), Type-C (1)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 8.0 |
| QHC | 98" | 3,840 x 2,160 | 700 nit | 5,500:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (3), DP 1.2 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |
| QMC | 98" | 3,840 x 2,160 | 500 nit | 5,500:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (3), DP 1.2 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |



*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。

## UHD Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QHC | 43", 50", 55", 65", 75" | 3,840 x 2,160 | 700 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (3), DP 1.2 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |
| QMC | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 3,840 x 2,160 | 500 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (3), DP 1.2 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |
| QBC | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 3,840 x 2,160 | 350 nit | 4,000:1 | 16/7 | - In: HDMI 2.0 (3), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 |

## Video Wall

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | B-to-B | Bezel Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHHX-R | 55" | 1,920 x 1,080 | 700 nit | 1,100:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), Stereo Mini Jack, USB 2.0 (F/W Upgrade)<br>- Out: DP 1.2 (Loop-out), Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), IR (In/Out), RJ45 (In) | 0.88mm | 0.44mm (Even) |
| VHHX-E | 55" | 1,920 x 1,080 | 700 nit | 1,000:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), Stereo Mini Jack, USB 2.0 (F/W Upgrade)<br>- Out: DP 1.2 (Loop-out), Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), IR (In/Out), RJ45 (In) | 1.74mm | 1.3mm (U/L)<br>0.44mm (R/B) |
| VMB-U | 46" | 1,920 x 1,080 | 500 nit | 1,200:1 | 24/7 | - In: DVI (1), DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), Stereo Mini Jack, USB 2.0 (F/W Upgrade)<br>- Out: DP 1.2 (Loop-out), Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), IR (In/Out), RJ45 (In) | 3.5mm | 2.25mm (U/L)<br>1.25mm (R/B) |

# Specifications

## Smart Signage

### Samsung Flip

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform | Touch Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMFX | 65", 75", 86" | 3,840 x 2,160 | 450 nit | 4,000:1 | 12/7 | - In: HDMI 1, (With Tray) HDMI 1, USB-C, USB 1 (With Tray) USB 1, USB External (In/Out pair) 1<br>- Out: HDMI 1, 1 (Stereo Mini Jack),Touch Out 1 (USB Upstream Type), (With Tray) Touch Out 1<br>- Ext: Touch Input, RS232C thru stereo jack, RJ45 (For MDC) | Tizen 9.0 | IR |

### Touch Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform | Touch type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QMB-T | 43", 55" | 3,840 x 2,160 | 500 nit (w/o glass) | 4,000:1 (w/o glass) | 24/7 | - In: DP1.2 (1), HDMI2.0 (3), USB (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack, Touch Out<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 6.5 | Capacitive |
| QMC-T | 32" | 1,920 x 1,080 | 300 nit<br>(with Touch glass),<br>400 nit<br>(without Touch Glass) | 4,000:1 (w/o glass) | 16/7 | - In: HDMI 2.0 (3), USB 2.0 x 2<br>- Out: Stereo Mini Jack, Touch Out<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 | Tizen 7.0 | Capacitive |
| QBC-T | 13" | 1,920 x 1,080 | 500 nit (w/o glass) | 800:1 (w/o glass) | 16/7 | - In: HDMI 1.4 (1), USB 2.0 (1, Type-C) for Data transfer dedicated<br>- Out: Stereo Mini Jack, Touch Out<br>- Ext: RS232C (In), RJ45 | Tizen 7.0 | Capacitive |
| | 24" | 1,920 x 1,080 | 250 nit (w/o glass) | 1,000:1 (w/o glass) | 16/7 | - In: HDMI 1.4 (1), USB 2.0(1)<br>- Out: Stereo Mini Jack, Touch Out(Type-B)<br>- Ext: RS232C(In), RJ45(In), IR(In) | Tizen 7.0 | Capacitive |

### Outdoor Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OHA | 75" | 3,840 x 2,160 | 3,500 nit<br>(peak 4,000 nit) | 1,200:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (1)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In), RJ45 (In) | Tizen 5.0 | IP56 |
| OHDX | 46", 55" | 1,920 x 1,080 | 3,500 nit<br>(peak 4,000 nit) | 6,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (2), HDBaseT (LAN Common), HDCP 2.2 HDCP 2.2, USB (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), HDBaseT | Tizen 8.0 | IP56 |
| OHB | 24" | 1,920 x 1,080 | 1,500 nit | 1,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (1), USB 2.0 (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In), RJ45 (In) | Tizen 6.5 | IP66 |



*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。

## Window Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMA | 75" | 3,840 x 2,160 | 4,000:1 (w/o glass) | 1,200:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (1)<br>- Out: HDMI 2.0, Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 (In) | Tizen 5.0 | IP5X |
| OMB | 46", 55" | 1,920 x 1,080 (46")<br>3,840 x 2,160 (55") | 4,000 nit (46")<br>3,000 nit (55") | 6,000:1 (46")<br>1,200:1 (55") | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (1)<br>- Out: HDMI 2.0 (1), Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out) | Tizen 5.0 | IP5X |
| OMN, OMN-D | 55" | 1,920 x 1,080 | 4,000 nit<br>3,000/1,000 nit (-D) | 6,000:1 | 24/7 | - In: DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (2), USB2.0 (1) / (-D) HDMI 2.0 (2), USB 2.0 (2)<br>- Out: HDMI 2.0 (1), Stereo Mini Jack / (-D) N/A<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out) / (-D) RS232C (In), RJ45 (In) | Tizen 5.0 | IP5X |
| OMDX | 32" | 1,920 x 1,080 | 2,000 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2, USB 2.0 x 1<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out) | Tizen 8.0 | IP5X |

## Stretched Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | 37" | 1,920 x 540 | 700 nit | 4,000:1 | 24/7 | - In: HDMI2.0 (3), USB (2)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In/Out), RJ45, IR (In) | Tizen 7.0 |

## Small Signage

| Model | Screen Size | Resolution | Brightness | Contrast Ratio | Operation Hour | Connectivity | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB13C | 13" | 1,920 x 1,080 | 500 nit | 800:1 | 16/7 | - In: HDMI 1.4 (1), Type C (USB 2.0)(1)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In), RJ45 (In) | Tizen 7.0 |
| QB24C | 24" | 1,920 x 1,080 | 250 nit | 1,000:1 | 16/7 | - In: HDMI 1.4 (1), USB 2.0 (1)<br>- Out: Stereo Mini Jack<br>- Ext: RS232C (In), RJ45 (In) | Tizen 7.0 |

# Specifications

## LED Signage

### The Wall

| Model | Pixel Pitch | Diode Type | Brightness (peak)* | Contrast Ratio | Certification | Cabinet size (L x H x D, per cabinet) | Weight (per cabinet) | Service** | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPF | P0.8, P1.2, P1.6 | Flip-chip RGB LED | 1,800 nit (P0.8, P1.2)<br>1,600 nit (P1.6) | 29,000:1 (P0.8)<br>41,000:1 (P1.2)<br>43,000:1 (P1.6) | EMC Class B TUV Eye Comfort Safety 62368-1, 60950-1 | 806.4 x 453.6 x 49.4 mm | 9.2 kg | Front | IP40/20 (Front/Rear) |
| MMF | P0.9, P1.2, P1.5 | Flip-chip RGB LED | 600 nit | 8,000:1 (P0.9, P1.2)<br>10,000:1 (P1.5) | EMC Class A TUV Eye Comfort Safety 62368-1, 60950-1 | 600 x 337.5 x 49.8 mm | 5.1 kg | Front | IP40/20 (Front/Rear) |

* IDMS（情報表示測定規格）に基づくピーク値
** フロントサービス：キャビネットレベルの電源およびメインボードへのフロントサービス。

### Indoor LED

| Model | Pixel pitch | Diode Type | Brightness (peak)* | Contrast Ratio | Certification | Cabinet size (L x H x D, per cabinet) | Weight (per cabinet) | Service** | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR/IFR-F | P1.5, P2.0, P2.5, P4.0 | Surface Mount Device (SMD) | 1,600 nit (P1.5, P2.0)<br>2,000 nit (P2.5)<br>1,500 nit (P4.0) | 12,000:1 (P1.5)<br>7,200:1 (P2.0)<br>8,000:1 (P2.5)<br>8,300:1 (P4.0) | EMC Class A Safety 62368-1, 60950-1 | 960 x 540 x 79.5 mm (IFR)<br>240 x 540 x 81 mm (IFR-F) | 11.8 kg (IFR P1.5)<br>12.4 kg (IFR P2.0/P2.5/P4.0)<br>3.2 kg (IFR-F) | Front | IP20 |
| IEA/IEA-F | P1.5, P2.0, P2.5, P4.0 | Surface Mount Device (SMD) | 1,000 nit (P1.5, P2.0, P2.5)<br>800 nit (P4.0) | 6,000:1 (P1.5)<br>7,500:1 (P2.0)<br>5,000:1 (P2.5, P4.0) | EMC Class A Safety 62368-1, 60950-1 | 960 x 540 x 79.5 mm (IEA)<br>240 x 540 x 81 mm (IEA-F) | 11.8 kg (IEA P1.5)<br>12.4 kg (IEA P2.0)<br>10.8 kg (IEA P2.5, P4.0)<br>3.2 kg (IEA-F) | Front | IP20 |

* IDMS（情報表示測定規格）に基づくピーク値
** フロントサービス：キャビネットレベルの電源およびメインボードへのフロントサービス。



*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。

# Specifications

LED Signage

## All-in-One LED

| Model | Pixel pitch | Diode Type | Brightness (peak)* | Contrast Ratio | Certification | Cabinet size (L x H x D, per cabinet) | Weight (per cabinet) | Service** | IP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAB 146" 4K | P0.8 | Flip-chip RGB LED | 1,600 nit | 24,000:1 | EMC Class A TUV Eye Comfort Safety 62368-1, 60950-1 | 3,229.5 x 1,818.0 x 49.1 mm | 160 kg | Front | IP20 |
| IAB 146" 2K | P1.6 | | 1,400 nit | 22,000:1 | | | | | |
| IAB 110" 2K | P1.2 | | 1,600 nit | 24,000:1 | | 2,423.1 x 1364.4 x 49.1 mm | 99 kg | | |
| IAC | P1.5 | Surface Mount Device (SMD) | 1,000 nit | 6,000:1 | EMC Class A TUV Eye Comfort Safety 62368-1, 60950-1 | 2,888.5 x 1,628.5 x 56.2 mm | 125 kg | Front | IP20 |
| MMF-A 108" 2K | P1.2 | Flip-chip RGB LED | 500 nit | 8,000:1 | EMC Class A TUV Eye Comfort Safety 62368-1, 60950-1 | 2,408.2 x 1,365.2 x 62.8 mm | 80.5 kg | Front | IP40/20 (Front/Rear) |
| MMF-A 136" 2K | P1.5 | | 500 nit | 10,000:1 | | 2,408.2 x 1,365.2 x 62.8 mm | 130 kg | | |

*製品と仕様は予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。

## About Samsung Electronics Co., Ltd.

サムスン電子株式会社は、革新的なアイデアとテクノロジーで世界にインスピレーションを与え、未来を創造します。テレビ、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、タブレット、デジタル家電、医療機器、ネットワークシステム、半導体およびLEDソリューションの世界を再定義し続けています。最新ニュースについては、サムスンニュースルーム（news.samsung.com）をご覧ください。

## Display Solutions

Samsung Display Solutionsに関する詳細は、www.samsung.com/businessをご覧ください。

Copyright © 2026 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved. SamsungはSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商標です。仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。
メートル法以外の重量および寸法は概算です。すべてのデータは作成時点で正しいものとみなされています。Samsungは誤りまたは省略について責任を負いません。
すべてのブランド名、製品名、サービス名、およびロゴは、それぞれの所有者の商標または登録商標であり、ここに認識および承認されています。

## Samsung Electronics Japan Co.,Ltd.

102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グランブルーム Visual Display Sales Part

2026-02