



Złącza (Europa)



Złącza (Tajwan)



Hotel TV

Seria HU7000F

Pobyt gości wzbogacony o perfekcyjną rozrywkę

Dzięki jakości obrazu 4K i platformie LYNK Cloud

Odkryj niesamowitą jakość obrazu w rozdzielczości 4K UHD, gdzie żywe kolory i realistyczne detale są podkreślone dzięki zaawansowanej funkcji upscalingu oraz eleganckiej, metalowej obudowie. Idealny dla hoteli, model HU7000F wyposażony jest w system Tizen OS i LYNK Cloud, umożliwiając płynne zarządzanie. Dodatkowo, dzięki Google Cast™ i AirPlay, przesyłanie treści jest bezproblemowe, tworząc wyjątkowe doświadczenia dla każdego gościa.

O firmie Samsung Electronics Co. Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirowane ludźmi na całym świecie i kształtuje przyszłość dzięki innowacyjnym pomysłom i technologiom. Firma jest liderem innowacyjności na rynku telewizorów, smartfonów, urządzeń do noszenia przy sobie, tabletek, kamer i aparatów, rozwiązań cyfrowych, urządzeń medycznych, systemów sieciowych, półprzewodników i rozwiązań LED. Najświeższe informacje można znaleźć na stronie news.samsung.com, w sekcji Samsung Newsroom.

Samsung Hospitality Display

Więcej informacji o rozwiązaniach inteligentnej komunikacji wizualnej (Smart Signage) marki Samsung można znaleźć na stronie www.samsung.com/business

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co. Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa „Samsung” jest zarejestrowanym znakiem handlowym spółki Samsung Electronics Co. Ltd. Specyfikacje i projekty mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wagi i miary w jednostkach niemetrycznych są wartościami przybliżonymi. Wszystkie dane zostały uznane za poprawne w czasie ich udokumentowania. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia. Wszystkie nazwy marek, produktów i usług oraz logotypy są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli, które niniejszym zostają uznane i potwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republika Korei

2025-07

Główne cechy i funkcje



LYNK Cloud

LYNK Cloud otwiera nowe możliwości zarządzania ekranami zdalnie, a także pozwala na analizę preferencji gości, by odkryć cenne spostrzeżenia marketingowe.

* Rozwiązanie Samsung LYNK Cloud do nabycia oddzielnie.
* Interfejs użytkownika może zależeć od modelu telewizora lub infrastruktury użytkownika (np. hotelu).



Google Cast

Goście mogą łatwo udostępniać na telewizorze własne treści – bezpośrednio ze swoich urządzeń z systemem Android™ lub iOS. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych kluczy sprzętowych lub logowania się.

* Funkcje te są udostępniane przez rozwiązanie Samsung LYNK Cloud, TEP.
* Nazwy i logotypy „Android” i „Google Cast” są znakami handlowymi spółki Google LLC.
* Google Cast obsługuje systemy Android 6 i nowsze oraz iOS 14 i nowsze. Dostępność może zależeć od urządzenia, wersji oprogramowania i regionu.
* Google Cast jest obsługiwany w seriach HU8000F i HU7000F.



Apple AirPlay

AirPlay umożliwia gościom oglądanie w pokoju na telewizorze ulubionych filmów, seriali, zdjęć i innych treści. Urządzenia mobilne można teraz bezpiecznie parować z TV, mając pewność, że żadne materiały nie trafią w niepowołane ręce.

* W przypadku korzystania z Platformy Korporacyjnej Tizen (TEP), przesyłanie danych w funkcji AirPlay jest dostępne, gdy wszyscy jej użytkownicy, w tym obiekt hotelowy i integrator systemów, posiadają własne certyfikaty Apple.
* AirPlay w hotelach wymaga co najmniej iPhone'a Xs z systemem iOS 17.3, iPada 6. generacji, iPada mini 5. generacji, iPada Air 3. generacji, iPada Pro 12,9" 2. generacji, iPada Pro 10,5" lub 11" 1. generacji z systemem iPad OS 17.3.
* Dostępność tej funkcji zależy od modelu urządzenia, zainstalowanych aplikacji lub regionu.



Zabezpieczenia Samsung Knox

Platforma Samsung Knox chroni urządzenia – a więc też poufne dane gości, takie jak kody PIN lub hasła – przed szkodliwymi atakami, automatycznie blokując nieautoryzowane złośliwe aplikacje i dostęp do stron phishingowych.

* Zabezpieczenia Samsung Knox są dostępne w telewizorach Samsung z systemem Tizen® wprowadzonych na rynek począwszy od 2015 roku. Wymagana najnowsza aktualizacja oprogramowania.

Specyfikacje


	Model	43"	50"	55"	65"	75"
Informacje ogólne	Typ produktu	LED	LED	LED	LED	LED
	Rozmiar w calach	43	50	55	65	75
	Rozdzielczość	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)
Obraz	Procesor obrazu	Procesor Quantum Lite	Procesor Quantum Lite	Procesor Quantum Lite	Procesor Quantum Lite	Procesor Quantum Lite
	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	HDR10+	Obsługa	Obsługa	Obsługa	Obsługa	Obsługa
	HLG (Hybrid Log Gamma)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Kontrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
	Kolory	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color
	Mikroprzyciemnianie	Przyciemnianie UHD	Przyciemnianie UHD	Przyciemnianie UHD	Przyciemnianie UHD	Przyciemnianie UHD
	Wzmacniacz kontrastu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Tryb filmowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Dźwięk	Głośniki	2 kanały	2 kanały	2 kanały	2 kanały
Wyjście głośników głównych (W)		10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W	10 W + 10 W
Wyjście głośnika niskotonowego (W)		N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
Dźwięk przez Bluetooth		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Smart Service	System operacyjny	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV	Tizen™ Smart TV
	Przeglądarka internetowa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	SmartThings Pro	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Standard VESA	Rozmiar wkrętu	M8	M8	M8	M8	M8
	Głębokość wkrętu	23-25	23-25	23-25	23-25	10-12
	Specyfikacja VESA	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300
Funkcja Smart	Zwielokrotnienie okien	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Tryb Ambient	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Obszar roboczy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Apple AirPlay	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Google Cast	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcje	Tryb wizualizacji sztuki	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	ConnectShare™	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Program TV (EPG)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Sterowanie online	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Funkcje hotelowe	Platforma Korporacyjna Tizen (TEP)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Samsung LYNK Cloud	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Plug & Play (łatwa konfiguracja)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Tryb zasilania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Lista kanałów u użytkownika	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Widok menu kanałów	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Połączone listy kanałów (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, analogowe)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Mój kanał	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Tryb oszczędzania energii (regulacja podświetlenia)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Protokół interaktywny	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Pilot wielokodowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Klonowanie USB	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Hostspot	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Alarm	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Zabezpieczenia Samsung LYNK™ DRM RF	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Zabezpieczenia Samsung LYNK™ DRM IP	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	bLAN	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Tryb bezpieczeństwa	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Oprogramowanie ProJdiom	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	Model	43"	50"	55"	65"	75"
Łączność	Wi-Fi	Tak (Wi-Fi 5)	Tak (Wi-Fi 5)	Tak (Wi-Fi 5)	Tak (Wi-Fi 5)	Tak (Wi-Fi 5)
	Bluetooth	Tak (BT 5.2)	Tak (BT 5.2)	Tak (BT 5.2)	Tak (BT 5.2)	Tak (BT 5.2)
	HDMI	1	1	1	1	1
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	USB	2 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A	1 x USB-A
	Ethernet (LAN)	1	1	1	1	1
	Wyjście audio (mini jack stereo)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Wyjście cyfrowe audio (optyczne)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Wejście RF (sygnał telewizji naziemnej / kablowej / satelitarnej) / 0	1 / 1 (wspólne z sygnałem telewizji naziemnej) / 0	1 / 1 (wspólne z sygnałem telewizji naziemnej) / 0	1 / 1 (wspólne z sygnałem telewizji naziemnej) / 0	1 / 1 (wspólne z sygnałem telewizji naziemnej) / 0	1 / 1 (wspólne z sygnałem telewizji naziemnej) / 0
	Ex-Link (RS-232C)	1	1	1	1	1
	Gniazdo CI	N.d. (UE: Tak)	N.d. (UE: Tak)	N.d. (UE: Tak)	N.d. (UE: Tak)	N.d. (UE: Tak)
	Gniazdo głośnika poduszki	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Analogowe wyjście audio	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Regulacja głośności analogowego wyjścia audio	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Wyjście wideo	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	DANE	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Gniazdo słuchawek	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Identyfikator słuchawek	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
Mostek Ethernet (wyjście LAN)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	
Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design
	Typ podstawy	Standardowe stopki	Standardowe stopki	Standardowe stopki	Standardowe stopki	Standardowe stopki
* Zasilanie	Sieć	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
	Pobór mocy (maks.) (W)	110	120	125	170	220
	Pobór mocy (tryb oszczędny) (W)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	Pobór mocy (tryb czuwania) (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Wymiary (S x W x G)	Pobór mocy (typowy)	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.	N.d.
	TV bez podstawy (S x W x G) (mm)	957,8 x 558,8 x 76,3	1110,8 x 643,8 x 76,4	1224,6 x 707,8 x 76,6	1444,1 x 831,2 x 76,8	1668,1 x 957,8 x 77
	TV z podstawą (S x W x G) (mm)	957,8 x 609 x 157	1110,8 x 695,1 x 199	1224,6 x 759,1 x 199	1444,1 x 882,2 x 222	1668,1 x 1005,9 x 280
Waga	Wymiary opakowania (S x W x G) (mm)	1065 x 635 x 118	1228 x 743 x 127	1354 x 810 x 127	1578 x 930 x 142	1820 x 1100 x 164
	Waga TV bez podstawy (kg)	6,4	8,3	9,6	14,2	22,4
	Waga TV z podstawą (kg)	6,6	8,6	9,9	14,5	22,8
Akcesoria	Waga w opakowaniu (kg)	9,0	12,0	14,0	20,5	31
	Model pilota	TM2240A	TM2240A	TM2240A	TM2240A	TM2240A
Komponent	Baterie (do pilota)	Tak (2 x AAA)	Tak (2 x AAA)	Tak (2 x AAA)	Tak (2 x AAA)	Tak (2 x AAA)
	Instrukcja obsługi	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Akcesoria gościnne	Kabel zasilający	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Skrócona instrukcja instalacji	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	Kabel przesyłu danych	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak


* Parametry mogą zależeć od regionu.

Rysunki techniczne


43"



75"




50"



Złącza (Korea)




55"



Złącza (Nowa Zelandia)



65"



Złącza (Turcja)

