

Odyssey OLED G9

ก้าวล้ำไปไกลกว่าเดิมกับ Odyssey



Home Entertainment

Cool & Fresh Room

BESPOKE Kitchen

BESPOKE Laundry

BESPOKE Living


Monitors

Samsung Brand Campaign



คุณภาพจอ OLED ที่พลิกโฉมวงการ

คุณภาพของจอแสดงผล OLED ช่วยให้ประสบการณ์เล่นเกมดียิ่งขึ้น ให้สีสันสดใส และแสงสว่างที่ไม่มีใครเทียบ แสดงผลภาพระดับ DCI-P3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสีของการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลในอเมริกา โดยมีค่ามาตรฐานสีอยู่ที่ 99% (CIE1976)



ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์เล่นเกมเสมือนจริง

ด้วยหน้าจอดีไซน์ขนาด 49 นิ้ว บนสัดส่วนแบบ 32:9 จะช่วยมอบประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างสมจริง ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ มาพร้อมลำโพงในตัว ไม่ต้องมีสายลำโพงที่ดูรกโต๊ะ



การตอบสนองที่รวดเร็ว และเชื่อมต่อได้มากขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์โปรดด้วยตัวเลือกมากมายทั้ง HDMI 2.1, DisplayPort และ USB Hub พร้อมเวลาตอบสนอง 0.03 ms และอัตราการรีเฟรช 240 Hz ที่ให้ความรู้สึกเกือบ Real-Time ให้คุณหลบ ตบไม้ได้ และต่อสู้ได้ไวกว่าเดิม



ขาตั้งที่ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์

คว่ำเขียงอย่างง่ายดาย เอียงและปรับหน้าจอได้ตามใจ จนกว่าจะเห็นศัตรูทั้งหมดได้ชัดเจน ปรับเลื่อนการแสดงผลได้อย่างอิสระ ค้นหาคู่ต่อสู้ที่คุณเล่นเกมได้อย่างลงตัว

ViewFinity S9 High Resolution Monitor

การแสดงผลที่เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพให้คุณ



Smart Monitor

รับชม เล่น หรือทำงาน ครบ จบ ในเครื่องเดียว



ตื่นตาด้วยรายละเอียด ที่สมบูร์นแบบระดับ 5K

ความละเอียดระดับ 5K มาพร้อมพื้นที่รับชมที่มากขึ้น ให้รายละเอียดอันยอดเยี่ยมถึง 218 PPI สีสันมีชีวิตชีวาด้วยค่าแสดงพลสี DCI-P3 99% ให้ความแม่นยำของสีที่ ($\Delta E < 2$) ช่วยให้คุณสัมผัสกับสีที่สมจริงได้ตั้งแต่แรกคล่อง



ทุกสิ่งยังเป็นไปได้ ด้วย Apple AirPlay

คิดลอคหรือเสริมหน้าจอเพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย Apple AirPlay เพราะจอเดียวอาจไม่พอ ใช้งานได้แบบไร้สาย ไม่ต้องเชื่อมต่อสายให้เกะเกะ หรือต่อสติกเพิ่มแต่อย่างใด

* AirPlay หรือการคัดลอกหน้าจอของโปรแกรมที่รองรับจำเป็นต้องใช้ iOS 12.3 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า macOS 10.14.5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า หรือ Android OS 8.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า
* ฟังก์ชันนี้อาจไม่รองรับกับรุ่นหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
* Apple และ AirPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ



เพลิดเพลินไปกับ 5K ได้ทั้งบน Windows และ Mac

คุณภาพหน้าจอระดับ 5K เมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต Thunderbolt™ 4 และ DisplayPort กับอุปกรณ์ Windows และ Mac ของคุณ ซึ่งพอร์ต Thunderbolt™ 4 ที่เพิ่มมาให้นี้ จะช่วยแสดงผลภาพได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม และถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น



สัมผัสความบันเทิงที่สมารถ กว่าเดิมด้วยแอป Smart TV

แอปสตรีมมิงในตัวทำให้คุณสามารถดูรายการโปรดต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ PC และคุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อสลับดูแอปโปรดต่างๆ ได้



รับชมรายการโปรดของคุณได้ในทุกรายละเอียด

ให้ Smart Monitor ของคุณเป็นความบันเทิงแบบครบวงจร สตรีมวิดีโอได้ในความละเอียด 4K HDR ได้โดยตรงจากแอปสตรีมมิงใน Smart Monitor ของคุณ ชมคอนเทนต์ในหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้ง่ายๆ เชื่อมต่อสวิตช์แบบไร้สายด้วย AirPlay ให้คุณเพลิดเพลินกับคอนเทนต์โปรดจาก iPhone, iPad หรือ Mac ได้มากกว่าเดิม



ดีไซน์ที่เข้ากับสรีระ ให้คุณใช้งานได้หลากหลาย

หน้าจอที่ปรับความสูงกับเอียงและหันได้ ช่วยให้คุณปรับการรับชมและใช้งานได้ อย่างอนเนกประสงค์ พร้อมหมุนหน้าจอได้ 90 องศา ซึ่งเหมาะกับการใช้ดูเอกสาร หน้ายาวๆ แบบไม่ต้องเลื่อนหน้าจอบ่อยๆ และด้วยขนาดหน้าจอแบบ VESA 100x100 มม. จึงดูสะอาดตากว่าเดิม

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS55B970NEXXT 55 Curved 600 cd/m ² 1,000,000:1 VA (Mini LED) Max 165Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 4 EA FreeSync Premium Pro 200 x 200 1,174.8 x 1,102.0 x 379.0 mm 41.5 kg	 LS49CG954SEXXT 49 Curved 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 240Hz 5,120 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA FreeSync Premium Pro 100 x 100 1,194.7 x 529.3 x 236.9 mm 12.9 kg	 LS34B6850SEXXT 34 Curved 21:9 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 175Hz 3,440 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA (Mini-display port) Micro HDMI 2 EA FreeSync Premium Pro 100 x 100 813.6 x 522.3 x 192.8 mm 7.5 kg	 LS43CG700NEXXT 43 Flat 16:9 400 cd/m ² 4,250:1, 1,000,000:1 (Dynamic) VA (Mini LED) Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro 200 x 200 960.8 x 635.0 x 254.1 mm 11.7 kg
---	--	---	--

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS28B6700EEXXT 28 Flat 16:9 300 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible 100 x 100 637.9 x 577.0 x 244.8 mm 7.0 kg	 LS32B6702EEXXT 32 Flat 16:9 350 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 144Hz 3,840 x 2,160 1ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium Pro G-Sync Compatible 100 x 100 714.6 x 602.6 x 311.1 mm 8.3 kg	 LS49CG934SEXXT 49 Curved 32:9 250 cd/m ² 1,000,000:1 OLED Max 240Hz 5,120 x 1,440 0.03ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA / 1 EA (Micro HDMI) 3 EA (Hub) FreeSync Premium Pro 100 x 100 1,194.7 x 529.3 x 284.1 mm 12.6 kg	 LS25B6400EEXXT 25 Flat 16:9 400 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 240Hz 1,920 x 1,080 1ms (GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium G-Sync Compatible 100 x 100 558.5 x 552.9 x 244.8 mm 4.5 kg
--	--	--	---

Odyssey

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS27CG510EEXXT 27 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 2,560 x 1,440 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium 100 x 100 618.2 x 520.6 x 234.2 mm 4.8 kg	 LS32CG510EEXXT 32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 2,560 x 1,440 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 2 EA FreeSync Premium 100 x 100 719.2 x 597.4 x 248.8 mm 6.2 kg	 LS24AG320NEXXT 24 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 1,920 x 1,080 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium 100 x 100 544.0 x 498.7 x 234.2 mm 4.5 kg	 LS27AG320NEXXT 27 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 165Hz 1,920 x 1,080 1ms(MPRT) 178°/178° 1 EA 1 EA FreeSync Premium 100 x 100 618.2 x 520.6 x 234.2 mm 4.8 kg
---	---	---	---

ViewFinity

High Resolution Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
Thunderbolt Input | พอร์ต Thunderbolt
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS27C900PAEXXT 27 Flat 16:9 600 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 60Hz 5,120 x 2,880 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA (Mini display) 1 Thunderbolt Input 3 EA (hub) 100 x 100 611.4 x 530.7 x 135.3 mm 7.4 kg	 LS34C500GAEXXT 34 Flat 21:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 100Hz 3,440 x 1,440 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 2 EA 100 x 100 815.3 x 457.7 x 221.3 mm 4.9 kg	 LS27A800UJEXXT 27 Flat 16:9 300 cd/m ² 1,000:1(Typ) IPS Max 60Hz 3,840 x 2,160 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 1 EA 100 x 100 615.5 x 551.9 x 196.4 mm 6.7 kg
--	--	---

Smart Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS32CM801UEXXT 32 Flat 16:9 400 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 100 x 100 713.4 x 616.2 x 200.1 mm 7.2 kg	 LS32CM701UEXXT 32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 100 x 100 713.4 x 643.5 x 200 mm 6.4 kg	 LS32BM700UEXXT 32 Flat 16:9 300 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 3,840 x 2,160 4ms(GTG) 178°/178° 2 EA 1 EA 100 x 100 716.1 x 517.0 x 193.5 mm 6.5 kg	 LS27CM500EEXXT 27 Flat 16:9 250 cd/m ² 3,000:1 VA Max 60Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 2 EA 100 x 100 615.5 x 455.4 x 193.5 mm 4.8 kg
---	---	---	---

Flat Monitor

Display
Screen Size (Class) | ประเภทหน้าจอ
Flat / Curved | หน้าจอแบน / โค้ง
Aspect Ratio | อัตราส่วนภาพ
Brightness (Typical) | ความสว่าง
Contrast Ratio (Static) | อัตราส่วนความแตกต่าง
Panel Type | วัสดุหน้าจอ
Frame Rate | อัตราเฟรม
Resolution | ความละเอียดภาพ
Response Time (ms) | ค่าความเร็วในการตอบสนองต่ออินพุต
Viewing Angle (H/V) | มุมมองด้านหน้า/บน/ล่าง
SmartThings | เพลิดเพลินดูหนังโฮจอนส์

Interface
Display Port | พอร์ตแสดงผล
D-Sub | พอร์ต D-Sub
HDMI | พอร์ต HDMI
USB-C | พอร์ต USB-C
Headphone | พอร์ตหูฟัง
Speaker | ลำโพง

General Feature
FreeSync | เทคโนโลยี FreeSync
G-Sync | เทคโนโลยี G-Sync
Picture-In-Picture | ทรานส์พาร์ตภาพ
Picture-By-Picture | ทรานส์พาร์ตจอ

Design
Tilt | ปรับขึ้น-ลง
Swivel | ปรับหมุนซ้าย-ขวา
Pivot | ปรับหมุน 90 องศา
Wall Mount | รองรับติดตั้งบนผนัง

Dimension
Set Dimension with Stand (WxHxD) | ขนาด กว้าง x สูง x ลึก รวมขาตั้ง
Set Weight with Stand | น้ำหนัก รวมขาตั้ง

 LS24C330GAEXXT 24 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 100Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 75 x 75 539.5 x 422.4 x 253.5 mm 2.9 kg	 LS27C330GAEXXT 27 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 100Hz 1,920 x 1,080 4ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 75 x 75 611.7 x 462.7 x 253.5 mm 3.6 kg	 LS22C310EAEXXT 22 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 100 x 100 488.4 x 394.1 x 217.4 mm 2.4 kg	 LS24C310EAEXXT 24 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 100 x 100 539.5 x 422.8 x 217.4 mm 2.8 kg	 LS27C310EAEXXT 27 Flat 16:9 250 cd/m ² 1,000:1 IPS Max 75Hz 1,920 x 1,080 5ms(GTG) 178°/178° 1 EA 1 EA 100 x 100 612.1 x 463.3 x 217.4 mm 3.8 kg
---	---	--	--	--

