

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ 5000 - 9000 BTU

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)

2:30:00

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість

1. Основні роботи

Виїзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)	1
Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)	1
Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм	1
Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 BTU)	1
Прокладка сполучної арматури без маскуваня до (3 метрів)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 BTU)	1
Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 BTU)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів К1	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 BTU) дюбель з саморізом	6	шт.
Кріплення для зовнішнього блоку (5000-9000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120*60	4	шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів

Варіанти підключення: Міжблочні з'єднання	Кількість	Од. виміру.
Кабель 5*1,5 або 4*1,5 до (4 метрів)	1	шт.
Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) та 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Термоізоляція (d 6 мм) та (d 9-10 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Шланг спіральний або Труба металопластикова до (3 метрів)	1	шт.
Стрічка для т / ізоляції	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
 Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
 Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
 Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності приладу, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
 Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
 Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
 Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
 У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
 У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p style="text-align: center;">ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»:</p> <p>Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1</p> <p>Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфо 300711, Тел. 0 800 305 122</p>	<p>п/п _____,</p> <p>Адреса проживання _____,</p> <p>Телефон _____,</p>
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ 12000-18000 BTU**ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)****2:30:00****ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****Кількість****1. Основні роботи**

Виїзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (3 метрів)	1
Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм	1
Встановлення внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Прокладка сполучної арматури без маскування до (3 метрів)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)	1
Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом	6	шт.
Кріплення для наружного блоку (12000-18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120-60	4	шт.
Ізолента	1	шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів

Варіанти підключення: Міжблочні з'єднання	Кількість	Од. виміру.
Кабель 5*1,5 до (4 метрів)	1	шт.
Трубка мідна 1/4" (d 6 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Трубка мідна 1/2" (d 9-12 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Термоізоляція (d 6 мм) та (d 9-12 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Шланг спіральний або Труба металопластикова до (3 метрів)	1	шт.
Стрічка для т / ізоляції	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності приладу, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфо 300711, Тел. 0 800 305 122	п/п _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМИ 24 000 BTU**ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)****3:30:00****ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****Кількість****1. Основні роботи**

Вїзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)	1
Сбірка сполучної арматури (трубка мідна, термоізоляція, дренаж, кабель, стрічка) до (2 метрів)	1
Буріння наскрізного отвору d (45, 55) мм	1
Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)	1
Прокладка сполучної арматури без маскувння до (3 метрів)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)	1
Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Герметизація наскрізного отвору (монтажною піною)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом	6	шт.
Кріплення для зовнішнього блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120-60	4	шт.
Ізолента	1	шт.

2.1. Матеріали для підключення кондиціонерів

Варіанти підключення: Міжблочні з'єднання	Кількість	Од. виміру.
Кабель 5*1,5-2,5 до (4 метрів)	1	шт.
Трубка мідна 3/8" (d 9 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Трубка мідна 5/8" (d 15 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Термоізоляція (d 9-10 мм) та (d 15 мм) до (3 метрів)	1	шт.
Шланг спіральний або Труба металопластикова до (3 метрів)	1	шт.
Стрічка для т / ізоляції	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
 Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
 Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
 Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності приладу, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
 Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
 Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
 Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна) на капітальній стіні.
 У разі необхідності монтажу з балкона (лоджії), додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
 У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфо 300711, Тел. 0 800 305 122	пп _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

Встановлення кондиціонера 5 000- 9 000 ВТУ на підготовлену трасу**ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)****2:00:00****ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****Кількість****1. Основні роботи**

Виїзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (5000-9000 ВТУ)	1
Встановлення внутрішнього блоку (5000-9000 ВТУ)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (5000-9000 ВТУ)	1
Встановлення зовнішнього блоку (5000-9000 ВТУ)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів (2 шт)	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (5000-9000 ВТУ) дюбель з саморізом	5	шт.
Кріплення для зовнішнього блоку (5000-9000 ВТУ) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120*60	4-6	шт.
Ізолента	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
 Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
 Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
 Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
 Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
 Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
 Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії)) на капітальній стіні-перегородці.
 У разі необхідності додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
 У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфo 300711, Тел. 0 800 305 122	ПІП _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

Встановлення кондиціонера 12 000-18 000 BTU на підготовлену трасу

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)

2:00:00

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість

1. Основні роботи

Виїзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Встановлення внутрішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (12000-18000 BTU)	1
Встановлення зовнішнього блоку (12000-18000 BTU)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів (2 шт)	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (12000-18000 BTU) дюбель з саморізом	5	шт.
Кріплення для наружного блоку (12000-18000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120*60	4-6	шт.
Ізолента	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності приладу, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використаних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії)) на капітальній стіні-перегородці.
У разі необхідності додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
<p align="center">ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»:</p> <p>Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1</p> <p>Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфo 300711, Тел. 0 800 305 122</p>	<p>ПІП _____,</p> <p>Адреса проживання _____,</p> <p>Телефон _____,</p>
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ /	_____ / _____ /

Встановлення кондиціонера 24 000 BTU на підготовлену трасу

ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)

2:30:00

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ

Кількість

1. Основні роботи

Вийзд в межах міста	1
Буріння отворів	1
Кріплення пластини (кронштейну) внутрішнього блоку (24000 BTU)	1
Встановлення внутрішнього блоку (24000 BTU)	1
Встановлення комплект кронштейнів для кондиціонера (24000 BTU)	1
Встановлення зовнішнього блоку (24000 BTU)	1
Підключення та герметизація траси кондиціонера (вакумація)	1
Пуско-налагоджувальні роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення

Варіант матеріалу: Кріплення	Кількість	Од. виміру.
Комплект кронштейнів (2 шт)	1	шт.
Кріплення для внутрішнього блоку (24000 BTU) дюбель з саморізом	5	шт.
Кріплення для наружного блоку (24000 BTU) (комплект: болт, гайка, шайба)	4	шт.
Кріплення для кронштейнів дюбель з саморізом або анкер 120-60	4-6	шт.
Ізолента	1	шт.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
Встановлення, підключення пристрою виконується до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
Встановлення здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
Після встановлення приладу виконується перевірка працездатності приладу, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
Загальна кількість використаних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає установку в легкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії)) на капітальній стіні-перегородці.
У разі необхідності додаткові роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.
У вартість пакету не включений декоративний короб під міжблочні з'єднання, а також його установка.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфо 300711, Тел. 0 800 305 122	ПІП _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,
Від ПІДРЯДНИКА _____ / _____ /	Від ЗАМОВНИКА _____ / _____ /

ПРОФІЛАКТИКА КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМ**ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)****1:30:00****ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ****Кількість****1. Основні роботи**

Виїзд в межах міста	1
Діагностика кондиціонера	1
Перевірка роботи кондиціонера	1
Консультація майстра	1

1.1 Роботи, що здійснюються при профілактиці кондиціонерів

Розбирання внутрішнього блоку кондиціонера (корпусу та, або деталей блоку в разі потреби)	1
Чищення фільтрів внутрішнього блоку кондиціонера	1
Очищення випарника внутрішнього блоку кондиціонера	1
Очищення лопастей вентилятора внутрішнього блоку кондиціонера	1
Дезінфекція елементів внутрішнього блоку	1
Протока, чистка дренажу	1
Розбирання зовнішнього блоку кондиціонера (зняття верхньої кришки корпусу в легкодоступному місці)	1
Очищення теплообмінника зовнішнього блоку кондиціонера	1
Вимірювання тиску системи	1
Дозаправка кондиціонера фреоном	1
Перевірка відповідності електроживлення вимогам виробу	1

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.
 Профілактика здійснюється до існуючих комунікацій систем електропостачання без їх доопрацювання, в межах однієї кімнати якщо це можливо в рамках пакету послуги.
 Профілактика здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з внутрішньобудинкових (внутрішньоквартирних) мереж.
 Після профілактики приладу виконується перевірка працездатності прибору, консультація Замовника щодо правильної та безпечної експлуатації виробу.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.
 Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.
 Загальна кількість використаних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.
 Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає профілактику в легкодоступному місці (з вікна, балкона (лоджії)) на капітальній стіні-перегородці.
 У разі необхідності додаткової роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфo 300711, Тел. 0 800 305 122	ПІП _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,
Від ПІДРЯДНИКА	Від ЗАМОВНИКА
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

ДЕМОНТАЖ КОНДИЦІОНЕРА СПЛІТ-СИСТЕМ (в доступному місці)**ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ****ТРИВАЛІСТЬ РОБІТ (год:хв)****0:40:00****ПОСЛУГИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ У ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ****Кількість****1. Основні роботи**

Демонтаж внутрішнього і зовнішнього блоку кондиціонера (в доступному місці) 1

Демонтаж кронштейна (пластини) кондиціонера (в доступному місці) 1

2. Перелік матеріалів, що включені у вартість встановлення**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ:**

Послуга не включає в себе роботи верхолазів, зняття склопакета, розбір панелей і меблів.

Демонтаж здійснюється відповідно до технічних вимог, що пред'являються виробником техніки, а також органами місцевого самоврядування з обслуговування внутрішньоквартирних мереж.

УВАГА ЗАМОВНИКУ!

У вартість пакету входять роботи (п. 1) та матеріали (п. 2), зазначені в найменуванні цього наряду.

Асортимент і кількість матеріалів, що використовуються при наданні послуги, визначається і узгоджується з Замовником на місці.

Загальна кількість використовуваних при наданні послуги матеріалів, не повинно перевищувати сімдесяти відсотків суми зазначеної у вартості пакету послуги.

Може виконуватися фото- і відеофіксація виконаної роботи.

ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Пакет передбачає демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера (в доступному місці з вікна, балкона (лоджії)).

У разі необхідності даткової роботи, після узгодження з Замовником, оплачуються окремо на підставі чинного прейскуранту цін підрядника.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК	ЗАМОВНИК
ТОВ «ЕКТА СЕРВІС»: Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2, літ. В1 Ідентифікаційний код юридичної особи 37415931 мфо 300711, Тел. 0 800 305 122	ПІП _____, Адреса проживання _____, Телефон _____,