

Haushaltsgeräte

Saison 2016/2017



SAMSUNG



SAMSUNG

DIE MARKE FÜR SMARTE LÖSUNGEN

Überall spricht man über unsere Smartphones, auf der ganzen Welt sieht man unsere TV-Geräte.

Denn Samsung ist aus gutem Grund bekannt für intelligente Innovationen.

Auch Samsung Haushaltsgeräte stecken voller smarter Ideen, intelligenten Funktionen und neuester Technologie. Mit einem Samsung Haushaltsgerät können Sie Ihre Arbeit schnell, einfach und bequem erledigen.

Inhalt

Saison 2016/2017

2 Wäschepflege

- 4 Waschmaschinen
- 6 AddWash™ WW8500
- 11 Wäschetrockner
- 14 Wasch-Trocken-Automaten

17 Kühlen

- 18 Side-by-Side
- 20 French Door T9000
- 21 Food ShowCase RH9000
- 24 Kühl-Gefrier-Kombi

29 Bodenpflege

- 30 Staubsauger, beutellos
- 33 F700 Parquet Plus
- 36 Staubsauger mit Beutel
- 38 Staubsaugerroboter
- 40 POWERbot WiFi

43 Mikrowellen

- 46 Mikrowelle MW5100

49 Technische Daten



Die Symbollegende befindet sich auf dem Aufklapper an der letzten Seite

UVP* = Unverbindliche Preisempfehlung in Schweizer Franken (CHF) inklusive MwSt. und exklusive der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Modell- und Preisänderungen vorbehalten.

Wäschepflege

Waschen ist für uns die reinste Freude



AddWash

Jederzeit Wäsche hinzufügen

Mit AddWash™ können Sie Ihre vergessenen Wäschestücke während des Waschvorgangs hinzufügen. Einfach während des Waschgangs «Start/Pause» drücken und das Wäschestück durch die integrierte Klappe dazugeben.

AddWash™ 5-Jahres-Garantie

Mit dem Kauf einer Samsung AddWash™-Waschmaschine haben Sie sich für kompromisslose Qualität entschieden. Wir verlängern Ihre Garantie für bestimmte Modelle von 2 auf 5 Jahre.



Modelle

Das Angebot gilt für folgende Samsung AddWash™-Waschmaschinen, jeweils ab einem Trommelvolumen von 8 kg: WW8500, WW7500, WW6500 und WW5500.

Dauer der Promotion

Die 5-Jahres-Garantie gilt für die oben aufgeführten AddWash™-Waschmaschinen, die bis am 31. Dezember 2016 in der Schweiz gekauft werden. Relevant ist das Datum auf dem Kaufbeleg.

So funktioniert

Sie kaufen eine Samsung AddWash™-Waschmaschine im Handel. Dabei wird die Seriennummer der Waschmaschine automatisch im System hinterlegt. Tritt ein Garantiefall ein, können Sie sich direkt bei der Servicehotline melden. Das Serviceteam sieht anhand der Seriennummer, dass für das Gerät eine zusätzliche Garantieverlängerung besteht.



Waschmaschinen

Schonend und energieeffizient waschen



Die Innovation: AddWash™


Die aktuelle Weltneuheit von Samsung, die bestimmt auch in Ihrem Zuhause bald die Hauptrolle spielt. Denn die kleinen Alltagsprobleme beim Waschen werden sofort beseitigt – und zwar durch eine zusätzliche Tür, durch die jederzeit Wäsche hinzugefügt werden kann. Bei einem Fassungsvermögen von bis zu 12 kg ist auch immer noch ein bisschen Platz frei.



SchaumAktiv™ – Kalt waschen, Energie sparen

Die SchaumAktiv™-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung, sogar von empfindlichen Kleidungsstücken – kalter wie bei warmer Wäsche. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das Ihre Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So können Sie schon bei 15 °C energie- und kosteneffizient waschen – bei gleicher Waschleistung.*

*Energiesparprogramm im Vergleich mit einem herkömmlichem 40°C-Programm. VDE, Deutschland/5007933-2528-0010/140561/IEC 60456 Ed.5/4kg Waschlading.



Digital Inverter Motor mit 10-Jahres-Garantie – Langlebig, sparsam und leistungsstark

Der Digital Inverter Motor von Samsung kommt schnell und effizient auf volle Leistung. So sparen Sie Energie und Kosten. Durch seine intelligente Bauweise läuft der Antrieb sehr leise. Er ist äusserst verschleissarm und langlebig. Darauf geben wir Ihnen eine 10-Jahres-Garantie.

So sieht die Zukunft des Waschens aus:
Das puristische Design der Samsung Waschmaschinen setzt neue Massstäbe in Bädern und Küchen.



SmartCheck – Einfache Fehlerbehebung

Samsung Waschmaschinen mit SmartCheck zeigen Ihnen über eine komfortable Smartphone-App** im Servicefall schnelle und einfache Antworten auf Ihre Fragen. So können Sie Ihre Waschmaschine sofort wieder benutzen.

**Verfügbar für iOS- und Android-Geräte. Internetzugang erforderlich. Gegebenenfalls fallen beim Download der App Kosten an.

WW8500



A+++

AddWash™
12 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min

36 cm Türöffnung
Antivibrationstechnologie VRT+
SchaumAktiv™
5-Jahres-Garantie



Farb-LCD-Display

UVP*: 2999.-



AddWash™ Smart Check Schaum Aktiv™ Digital Inverter Motor Super Speed Raumwunder



VRT+ WiFi Smart Control

WW12K84020W/WS



AddWash™ – Jederzeit Wäsche hinzufügen

In der Waschmaschinentür ist eine zweite Türe integriert, durch die auch während des Waschvorgangs Wäsche hinzugefügt werden kann. Die Türe ist so konzipiert, dass kein Wasser ausläuft.

Situationen, in denen Sie AddWash™ lieben werden:

- Sie merken, dass Sie beim Beladen ein Wäschestück vergessen haben.
- Sie wollen feine Handwäsche in der Maschine nur spülen oder schleudern.
- Sie wollen eine Extraportion Weichspüler oder Waschmittel hinzufügen.



59 min

SuperSpeed – Kompletter Waschgang in unter einer Stunde

Die Waschmaschinen von Samsung machen das tägliche Waschen effektiver. Durch eine doppelte Wasserzufuhr wird die Trommel schneller gefüllt, und die Wäsche wird mit einem starken Wasserstrahl gereinigt. Damit dauert ein Waschdurchgang mit 5 kg Wäsche bei 40 °C nur 59 Minuten.



WiFi Smart Control – Kontrolle, immer und überall

Mit den Smart-Funktionen von Samsung ist Wäschewaschen viel einfacher. Mit WiFi Smart Control können Sie Ihre Waschmaschine über die «SmartHome»-App auch ausser Haus bedienen und überwachen. Sobald Sie in ein WLAN-Netzwerk eingeloggt sind, können Sie Ihre Waschmaschine steuern und kontrollieren. Sie werden sogar benachrichtigt, wenn die Finishing-Programme starten. Somit wissen Sie immer und überall, wie weit Ihre Wäsche ist.

WW9000



A+++

10 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1600 U/min

Touch-LCD-Display
36 cm Türöffnung
FleckenIntensiv
«SmartHome»-App




Touch-LED-Display

UVP*: 3699.-



Schaum Aktiv™ Digital Inverter Motor max. 1600 U/min Flecken Intensiv Raumwunder VRT M



Grössere Türöffnung WiFi Smart Control

WW10H9600EW/WS

WW7500



A+++

AddWash™
8 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1600 U/min

36 cm Türöffnung
Antivibrationstechnologie
SchaumAktiv™
5-Jahres-Garantie



Grafik-LED-Display im Metal-Design

UVP*: 2099.-



AddWash™ Smart Check Schaum Aktiv™ Digital Inverter Motor max. 1600 U/min Super Speed WiFi Smart Control

WW80K76050W/WS

WW6500



WW80K6400QW/WS

AddWash™
8 oder 9 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min

10-Jahres-Garantie auf Digital Inverter Motor
14 Waschprogramme
5-Jahres-Garantie



Grafik-LED-Display



WW80K6400QW/WS, UVP*: 1999.–
WW90K6600QW/WS, UVP*: 2099.–



AddWash™ Smart Check Schaum Aktiv™ Pflegetrommel Digital Inverter Motor Super Speed

WW5500



WW80K5400UW/WS

AddWash™
8 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min


10-Jahres-Garantie auf Digital Inverter Motor
13 Waschprogramme
5-Jahres-Garantie



Grafik-LED-Display



UVP*: 1799.–



AddWash™ Smart Check Schaum Aktiv™ Pflegetrommel Digital Inverter Motor

WW5500



WW80K5400WW/WS

AddWash™
8 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min


10-Jahres-Garantie auf Digital Inverter Motor
13 Waschprogramme
5-Jahres-Garantie



Grafik-LED-Display



UVP*: 1799.–



AddWash™ Smart Check Schaum Aktiv™ Pflegetrommel Digital Inverter Motor

WW5000



WF70F5E2Q4W/WS

7 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min

15-Minuten-Schnellwaschgang



Punkt-LED-Display

WF70F5E2Q4W/WS, UVP*: 1549.–
WF70F5E0W4W/WS, UVP*: 1499.–



Smart Check Schaum Aktiv™ Pflegetrommel Schnellwaschgang

WW4000 Slim



WF60F4EFW2W/WS

6 kg Trommelkapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1200 U/min
Nur 48 cm Bautiefe (einschliesslich Wandabstand)

11 Waschprogramme
15-Minuten-Schnellwaschgang



Punkt-LED-Display (Metal-Design)

UVP*: 999.-



Smart Check Schaum Aktiv™ Pflegetrommel Schmales Gehäuse Schnellwaschgang



Wäschetrockner

Sanft getrocknete Wäsche

Erfreuen Sie sich an der effizienten Leistung und sparen Sie Geld dank der Energieeffizienzklasse A++. Die intelligenten Funktionen vereinfachen den Gebrauch und beugen Problemen vor. Dank der Wärmepumpentechnologie laufen unsere Wäschetrockner zu Höchstform auf.



Individueller Kondenswasserabfluss

Der Kondenswasserabfluss wird Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst. Sie können den Kondenswasserabfluss direkt mit einem Schlauch an die Abwasserleitung anschliessen. Besteht diese Möglichkeit nicht, wird das Kondenswasser in einer Schublade gesammelt. Ein eingebauter Alarm wird Sie erinnern, wenn die Schublade voll ist.

SmartCheck – Einfache Fehlerbehebung

Samsung Wäschetrockner mit SmartCheck zeigen Ihnen über eine komfortable Smartphone-App* im Servicefall schnelle und einfache Antworten auf Ihre Fragen. So können Sie Ihren Wäschetrockner sofort wieder benutzen.

*Verfügbar für iOS- und Android-Geräte. Internetzugang erforderlich. Gegebenenfalls fallen beim Download der App Kosten an.

DV8000



DV80H8100HW/WS

8 kg Trommelkapazität

- Individueller Kondenswasserabfluss
- Knitterschutz
- 14 Programme



Grafik-LED-Display (Metal-Design)

UVP*: 2199.-



Smart Check Beleuchtete Trommel

DV200



DV80F5E5HGW/WS

8 kg Trommelkapazität

- Individueller Kondensationsablauf
- Knitterschutz
- 14 Programme



Grafik-LCD-Display

UVP*: 1999.-



Smart Check Beleuchtete Trommel

DV6000



DV90K6000CW/WS

8 oder 9 kg Trommelkapazität

- Individueller Kondenswasserabfluss
- Knitterschutz
- 14 Programme



Grafik-LED-Display

9 kg, DV90K6000CW/WS, UVP*: 2299.-
8 kg, DV80K6010CW/WS, UVP*: 2099.-



Smart Check Beleuchtete Trommel

DV200



DV70F5E0HGW/WS

7 kg Trommelkapazität

- Individueller Kondenswasserabfluss
- Knitterschutz
- 12 Programme



Punkt-LCD-Display

UVP*: 1799.-



Smart Check

Wasch-Trocken-Automaten

Waschen und Trocknen in einem Durchgang



2 in 1 – Waschen und Trocknen in einem Durchgang

Die Samsung Wasch-Trocken-Automaten verbinden zwei Maschinen in einer. Zuerst wird die Wäsche durch die energiesparende SchaumAktiv™-Technologie besonders sanft gewaschen, was zur Langlebigkeit Ihrer Wäsche beiträgt. Ohne Umschweife setzt die Maschine ihre Arbeit danach fort und trocknet die Kleider auch noch.



SchaumAktiv™ – Kalt waschen, Energie sparen

Die SchaumAktiv™-Technologie von Samsung sorgt für eine sehr gründliche und dabei schonende Reinigung, sogar von empfindlichen Kleidungsstücken – bei kalter wie bei warmer Wäsche. Dazu wird ein Schaumpolster erzeugt, das Ihre Kleidung sanft umhüllt. Schon vor dem Waschgang aufgelöst, entfaltet das Waschmittel ohne Verzögerung seine ganze Kraft. So können Sie schon bei 15 °C energie- und kosteneffizient waschen – bei gleicher Waschleistung.*

*Energiesparprogramm im Vergleich mit einem herkömmlichem 40°C-Programm. VDE, Deutschland/5007933-2528-0010/140561/IEC 60456 Ed.5/4 kg Waschlading.



Pflegetrommel

Die genau geformten und exakt verteilten Vertiefungen in der Trommel sorgen für eine schonende Behandlung Ihrer Wäsche. Dank der Pflegetrommel gleitet die Wäsche geschützt dahin und verfängt sich nicht in der Trommel.



Air Wash – Auffrischen

Die Air-Wash-Technologie desodoriert und reinigt Ihre Kleidung und lässt sie stets frisch duften. Unangenehme Gerüche werden entfernt und Bakterien eliminiert – und das ganz ohne Wasser, Reinigungsmittel oder Chemikalien – nur mit heisser Luft.

Waschmaschine und Trockner in einer Maschine kombiniert – solche Allround-Geräte erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Sie brauchen nicht nur weniger Platz, sie verschaffen Ihnen auch mehr Zeit, welche Sie für anderes einsetzen können.

WD6000



A

8 kg Waschkapazität
6 kg Trocknungskapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min

Kompletter Waschgang in unter 1 h
Auffrischen – Air Wash
10 Waschprogramme
4 Trockenprogramme



Grafik-LED-Display

UVP*: 2199.–



WD80J6400AW/WS

WD5000



A

8 kg Waschkapazität
6 kg Trocknungskapazität
Schleuderdrehzahl: max. 1400 U/min

Auffrischen – Air Wash
9 Waschprogramme
4 Trockenprogramme



Grafik-LED-Display

UVP*: 1999.–



WD80J5430AW/WS

Kühlen

Das Tor zur Welt der Genüsse



Side-by-Side

Frische Ideen und technische Raffinesse



NoFrost+ – Nie mehr abtauen

Die NoFrost+-Funktion von Samsung bewahrt eine konstante Temperatur in jedem Winkel des Kühlschranks und hält damit verderbliche Lebensmittel länger frisch und nährstoffreich. Gleichzeitig wird Frost- und Eisbildung verhindert. Die verbesserte Effizienz belastet das Kühlsystem weniger, steigert die Haltbarkeit, und Energieverschwendung durch Abtauen gehört der Vergangenheit an.



Twin Cooling Plus® System

Side-by-Side nutzt zwei getrennte Luftströme sowie genaueste Temperaturregelung, um im Kühlschrank und im Gefrierfach die optimale Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Dieses Twin Cooling Plus® System hält Ihre Äpfel frisch, verhindert Gefrierbrand bei Ihrer Eiscreme und sorgt dafür, dass Ihre Eiswürfel nicht wie das im Kühlschrank gelagerte Knoblauchbrot riechen.



Sparsam und verlässlich durch den Digital Inverter Kompressor

Konventionelle Kompressoren schalten sich ständig ein und aus, um ansteigende Temperaturen im Kühlschrank zu senken. Dabei läuft der Motor auf höchster und somit lautester Stufe. Anders ist es mit dem Digital Inverter Kompressor. Mit Hilfe von Sensoren hält er die Temperatur im Kühlschrank auf konstanter Höhe. So werden Temperaturschwankungen reduziert, das Gerät läuft leiser und sorgt für einen niedrigeren Energieverbrauch – und darauf ist Verlass. Denn Samsung bietet 10-Jahres-Garantie auf den Digital Inverter Kompressor.

Samsung Side-by-Side bietet jede Menge einzigartiger Möglichkeiten. Dabei geht es uns immer nur um eines: den täglichen Nutzen für Sie, damit Ihre Lebensmittel lange Zeit schön, knackig und frisch bleiben.



ClearView Eisbereiter

Der ClearView Eisbereiter bietet Platz für 2 kg Eis und befindet sich in der Tür. Somit hält er wertvollen Platz im Gefrierschrank frei. Sie erhalten dadurch zwei weitere Abstellflächen für viel Eiscreme, gefrorene Speisen und Pizza. Der Eisbereiter ist ausserdem mit einem durchsichtigen Fach ausgestattet, damit Sie immer sehen können, wie viel Eis noch da ist.

T9000

French Door, 564 Liter, A++



A++

564 Liter Nutzungsinhalt
Chef Pan™ – Edelstahlensatz

Hochwertige Oberfläche – Edelstahl, gebürstet
NoFrost+-Kühlung – Nie mehr abtauen
LED-Säulenbeleuchtung

UVP*: 8999.–



RF56J9071SR/WS



Einfache Bedienung dank Flügeltüren

Der viertürige T9000 von Samsung bietet grosse Ablageflächen mit einfachem Zugang. Ganz gleich, ob Sie eine grosse Familie haben, gerne ausgiebige Partys feiern oder beides – profitieren Sie von der weiten Türöffnung und geniessen Sie ganz einfach viel Platz für Lebensmittel und Getränke aller Grössen.



3 flexible Temperaturzonen durch getrennte Kreisläufe

Dieses Gerät nutzt drei getrennte Luftströme sowie smarte Sensoren, um in den getrennten Kühl- und Gefrierbereichen jeweils die optimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Metal Cooling hilft, die Temperatur zu bewahren. Da Metall hygienisch ist und Kälte speichert, wird es gerne in professionellen Küchen eingesetzt. Damit bleiben Ihre Lebensmittel kühl und frisch.



Kühl- zu Gefrierbereich umschalten

Je nach Bedarf können Sie diesen Kühl- in einen Gefrierbereich umwandeln. Passen Sie die Temperatur flexibel an Ihre Bedürfnisse an: Die Grillparty wurde um zwei Wochen verschoben? Schalten Sie von «Kühlen» bei +5 °C zu «Gefrieren» bei -23 °C um, damit ist Ihr Fleisch gerettet, auch wenn der eigentliche Gefrierschrank schon voll ist.

RH9000

Food ShowCase, 570 Liter, A++




A++

570 Liter Nutzungsinhalt

Hochwertige Oberfläche – Edelstahl, gebürstet
Display (Metal-Design)
Metal Cooling



UVP*: 6999.–



RH57H90607F/WS



Esswaren einfach finden und Energie sparen

Dank anpassbaren Türbehältern und dem einklappbaren Schiebefach passt sich der Innenraum Lebensmitteln und Behältern aller Formen und Grössen an. Erleben Sie einen Kühlschrank, der so flexibel ist wie Sie selbst.



Lässt Kälte auch bei offenen Türen nicht entweichen

Halten Sie Lebensmittel frisch, egal, wo Sie diese platzieren. Metal Cooling hilft, die Temperatur zu bewahren. Jedes Fach verfügt über mehrere Lüftungsschlitze, die für eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrank sorgen. So bleiben Ihre Lebensmittel jederzeit gekühlt.



Zeitlose Schönheit

Die Premiumoberfläche aus Edelstahl, das eisblaue Display und die klaren Linien machen diesen Kühlschrank zu einem echten Hingucker. Das Design, das sich auch in Ihre Küche harmonisch einfügen lässt, wurde mit dem Product Design Award 2014 ausgezeichnet.

HM12

545 Liter, A+++

545 Liter Nutzungsinhalt

- Edelstahldesign
- Vertiefter Handgriff
- Twin Cooling+
- ClearView Eisbereiter



RS54HDRPBSR/WS

UVP*: 4299.-

- LED-Beleuchtung
- Digital Inverter Motor
- 2 Kühlkreisläufe
- NoFrost+
- XXL-Box

- Eiswürfel-spender
- Rundum-kühlung

HM12

535 Liter, A++, Barfach

535 Liter Nutzungsinhalt

- Inox
- Mit Handgriff
- Twin Cooling+
- Eiswürfel- und Wasserspender



RS7578THCSP/WS

UVP*: 3399.-

- LED-Beleuchtung
- Digital Inverter Motor
- 2 Kühlkreisläufe
- NoFrost+
- XXL-Box

- Eiswürfel-spender
- Rundum-kühlung
- Barfach

HM12

532 Liter, A++

532 Liter Nutzungsinhalt

- Inox
- Mit Handgriff
- Twin Cooling+
- Eiswürfel- und Wasserspender



RS7568THCSP/WS

UVP*: 3199.-

- LED-Beleuchtung
- Digital Inverter Motor
- 2 Kühlkreisläufe
- NoFrost+
- XXL-Box

- Eiswürfel-spender
- Rundum-kühlung

HM12

562 Liter, A++

562 Liter Nutzungsinhalt

- Weiss
- Mit Handgriff
- Twin Cooling+
- NoFrost+-Technologie



RS7528THCWW/WS

UVP*: 1999.-

- LED-Beleuchtung
- Digital Inverter Motor
- 2 Kühlkreisläufe
- NoFrost+
- XXL-Box

- Rundum-kühlung

Kühlen

Kühl-Gefrier-Kombi

Gleichmässige Kühlung und konstante Temperatur



NoFrost+ – Nie mehr abtauen

Die NoFrost+-Funktion von Samsung bewahrt eine konstante Temperatur in jedem Winkel des Kühlschranks und hält damit verderbliche Lebensmittel länger frisch und nährstoffreich. Gleichzeitig wird Frost- und Eisbildung verhindert. Die verbesserte Effizienz belastet das Kühlsystem weniger, steigert die Haltbarkeit, und Energieverschwendung durch Abtauen gehört der Vergangenheit an.



CoolSelectZone™

Bewahren Sie Ihre Lebensmittel bei optimalen Temperaturen in der CoolSelectZone™ auf. Zwei Einstellungen bieten ultimativen Komfort und Flexibilität: Kühlen Sie Fleisch, Pouletschenkel und Fischfilets bei 0°C, um den natürlichen Geschmack zu erhalten, oder verwenden Sie die 3°C-Einstellung, um Obst und Gemüse frisch und knackig zu halten.



Rundumkühlung

Das Rundum-Kühlungssystem kühlt den Kühlschrank gleichmässig bis in jeden Winkel. Kalte Luft wird durch Öffnungen auf jeder Regalebene geblasen, damit eine konstante Temperatur herrscht und die Nahrungsmittel frischer bleiben.



Easy Slide Out – Flexible Ablage

Mit der flexiblen Ablage wird der Bedienkomfort in Ihrem Kühlschrank erhöht. Die speziell entwickelte Ablage wird elegant auf Rollen bis zu 20 cm aus dem Kühlschrank gezogen. Dadurch wird Ihnen das Einräumen des Einkaufs erleichtert. Sie können schnell Ihr gewünschtes Produkt finden und zugleich den Platz im Kühlschrank optimal nutzen.

Die Samsung Kühl-Gefrier-Kombis sind nicht einfach nur gross, sie überzeugen mit einem raffinierten und hochwertigem Innenleben und bieten viel Platz für Vorräte.



RB5000

367 Liter, 201 cm, A++



Weiss, mit Handgriff

- CoolSelectZone™
- NoFrost+ – Nie mehr abtauen
- Digital Inverter Technologie
- Rundumkühlung
- 367 Liter Nutzungsinhalt



RB37J5305WW/WS

UVP*: 1749.-

- 
LED-Beleuchtung
- 
Rundumkühlung
- 
Voll ausziehbare Schubladen
- 
NoFrost+

RB3000

286 Liter, 178 cm, A++

Metall-Graphit, mit Handgriff

- CoolSelectZone™
- NoFrost+ – Nie mehr abtauen
- Digital Inverter Technologie
- Rundumkühlung
- 286 Liter Nutzungsinhalt



RB29FEJNCSA/WS

UVP*: 1499.-

- 
LED-Beleuchtung
- 
Rundumkühlung
- 
Voll ausziehbare Schubladen
- 
NoFrost+
- 
Auszug-ablage

RB3000

286 Liter, 178 cm, A++



Metall-Graphit

- CoolSelectZone™
- NoFrost+ – Nie mehr abtauen
- Digital Inverter Technologie
- Rundumkühlung
- 286 Liter Nutzungsinhalt



RB29FERNCSA/WS

UVP*: 1199.-

- 
LED-Beleuchtung
- 
Rundumkühlung
- 
Voll ausziehbare Schubladen
- 
NoFrost+
- 
Grab'n Go Korb
- 
Auszug-ablage
- 
CoolSelect Zone™

RB3000

311 Liter, 178 cm, A++








Schwarz

- CoolSelectZone™
- NoFrost+ – Nie mehr abtauen
- Digital Inverter Technologie
- Rundumkühlung
- 311 Liter Nutzungsinhalt



RB30J3005BC/WS

UVP*: 1199.–

- 
LED-Beleuchtung
- 
Rundumkühlung
- 
Voll ausziehbare Schubladen
- 
NoFrost+
- 
Grab'n Go Korb
- 
Auszug-ablage
- 
CoolSelect Zone™

RB3000

286 Liter, 178 cm, A++



Weiss

- CoolSelectZone™
- NoFrost+ – Nie mehr abtauen
- Digital Inverter Technologie
- Rundumkühlung
- 286 Liter Nutzungsinhalt



RB29FERNCWW/WS

UVP*: 1099.–

- 
LED-Beleuchtung
- 
Rundumkühlung
- 
Voll ausziehbare Schubladen
- 
NoFrost+

Bodenpflege

Noch nie war Staubsaugen so unbeschwert



Staubsauger, beutellos

Flink und flexibel dank MotionSync




Beutellose Staubsauger

Den Staubbehälter können Sie einfach im Handumdrehen entleeren. Zudem sorgt die beutellose Zyklontechnologie für eine gründliche Filtration bei konstant hoher Saugleistung. Die ausgestossene Saugluft wird dadurch besonders gut gereinigt – freies Durchatmen für alle Bewohner des Hauses.



Motion Sync Design™ – Mühelose Bewegung

Samsung MotionSync Staubsauger bieten das revolutionäre Motion Sync Design™ mit einem von den Rädern getrennten, schwenkbaren Rumpf, der schnelle Bewegungen erlaubt und plötzliche Drehungen unterstützt. Die gekrümmten Räder, auf denen der Rumpf ruht, ermöglichen sichere Bewegungen.



Multi CycloneForce™ – Unbegrenzt starke Saugkraft

Die innovative Funktion Multi CycloneForce™ der Samsung MotionSync Staubsauger beruht auf einem einmaligen inneren Aufbau aus 14 Kammern, die für eine mehrfach verwirbelte Luftführung sorgen. Die starke Zentrifugalkraft trennt Staubpartikel und Rückstände aus der Luft, hindert sie am Verlassen der Kammer und beugt somit auch einer Verstopfung des Filters vor.



Staubbehälter – Leicht zu leeren und zu reinigen

Der Staubbehälter des Samsung MotionSync Staubsaugers lässt sich einfach entnehmen und leeren. Nehmen Sie den Staubbehälter per Knopfdruck heraus, drehen Sie den Deckel auf, kippen Sie den Inhalt in den Abfalleimer und schieben Sie den Staubbehälter einfach wieder zurück. Auch der Filter lässt sich einfach entnehmen und mit Wasser reinigen.


Sie wollen gründliche Sauberkeit, ohne ständig neue Staubbeutel kaufen zu müssen? Dann liegen Sie mit unseren beutellosen Staubsaugern genau richtig.

Samsung ECO-Staubsauger

Energieklassenkennzeichnungen für Schlittenstaubsauger

Alle Samsung Staubsauger haben eine EU-Energieklassenkennzeichnung für eine maximale Eingangsnennleistung von 1600 W, eine minimale Staubentfernung von 71 % auf Teppichböden, eine minimale Staubentfernung von 96 % auf Hartböden und eine minimale Staubfilterung von 97 %. Samsung ist bestrebt, weitere Wege zur Senkung des Energieverbrauchs zu finden und die Reinigungsleistung für die Kunden noch transparenter zu machen.

Es ist ganz einfach, herauszufinden, wie die Leistung der ECO-Staubsauger in Bezug auf die Energieeffizienz, den durchschnittlichen Energieverbrauch, den Geräuschpegel und die Staub-Ausstossklasse ist. Sie können auch die Reinigungsleistung für Teppiche und Hartböden erfahren.



Energieeffizienzklasse

Dunkelgrün ist die oberste Kategorie und steht für ein höchst effizientes Produkt, während Rot ein Produkt mit einer geringen Effizienz anzeigt.

Energieverbrauch pro Jahr

Die Strommenge, die die Maschine im Laufe eines Jahrs verbrauchen wird.

Schalleistungspegel

Der von der Maschine erzeugte Lärm in Dezibel.

Hartbodenreinigungsklasse

Die Angabe, wie viel Staub das Gerät von einem Hartboden und aus Ritzen aufnehmen kann.

Staubemissionsklasse

Die Menge Staub, die mit der Abluft des Geräts wieder ausgestossen wird.

Teppichreinigungsklasse

Die Angabe, wie viel Staub das Gerät von einem Teppichboden aufnehmen kann.

Über ECO hinaus – Schliesst Staub* und Allergene ein

Fängt über 99,99 % des Mikrostaubs auf. Mit einem fortschrittlichen staubdichten System erhielt die Samsung ECO-Linie die SLG-5-Sterne-Bewertung, was die höchste Bewertung für Staubdichte ist, sowie das Gütesiegel der BAF (British Allergen Foundation) für das Filtern von Allergenen.

* Bis zu 0,3 Mikrometer fein. SLG-5-Sterne-Zertifikat.



F700 Parquet Plus

VC07F70HNVN/SW



700 Watt Leistungsaufnahme

12 m Aktionsradius

Staub- und Allergenfilter

Aluminium-Teleskoprohr

Umschaltbare Bodenbürste (NB930)

Parkettbürste (HB200)

Hartbodenbürste (HB300)

Staubsensor

UVP*: 419,-



Extreme-Force-Bürste und eingebaute Zubehördüse

Dank der verbesserten Haftung der Extreme-Force-Bürste entgeht Ihnen kein Staubkorn mehr. Sie verteilt den Druck gleichmässig über die Bürste und schafft damit eine effektivere Gesamtleistung. Zudem ist ein Möbelpinsel, eine Polsterdüse und eine Fugendüse direkt im Handgriff eingebaut und somit immer griffbereit.



Staubsensor – Stauberkenntung und Alarm

Dieser Samsung MotionSync Staubsauger verfügt über einen Staubsensor, der mit Hilfe eines roten Lämpchens anzeigt, dass ein staubiger Bereich erkannt wurde. Sobald dieser Bereich vollständig gereinigt ist, ändert die Farbe des Lämpchens auf Grün, und Sie können in den nächsten Bereich wechseln.



Bedienung am Griff

Die Bedienung am Griff erleichtert das Ein- und Ausschalten des Geräts und die Wahl der optimalen Saugkraft über die integrierten Steuertasten. Diese sind praktisch auf dem Griff angeordnet und somit immer in Reichweite. So können Sie die Leistungsstärke über Funkbefehle rasch ändern, ohne den Reinigungsvorgang unterbrechen zu müssen.

VC07F70HNUR/SW



F700 Parquet

700 Watt Leistungsaufnahme
12 m Aktionsradius
Staub- und Allergenfilter

Aluminium-Teleskoprohr, beschichtet
Umschaltbare Bodenbürste (NB930)
Parkettbürste (HB200)
Hartbodenbürste (HB300)

UVP*: 379.-



Staub- und Allergenfilter



Parkettbürste



Bedienung am Griff



Gerätegarantie



Energieeffizient

VC07F50VNRB/SW



F500 Parquet

750 Watt Leistungsaufnahme
10,5 m Aktionsradius
Staub- und Allergenfilter

Saugkraftregulierung
Stahl-Teleskoprohr
Umschaltbare Bodenbürste (NB930)
Parkettbürste (HB200)

UVP*: 279.-



Staub- und Allergenfilter



Parkettbürste



Energieeffizient

VC06H70E1HC/SW



VC7000 Parquet

750 Watt Leistungsaufnahme
10 m Aktionsradius
Staub- und Allergenfilter

Aluminium-Teleskoprohr, beschichtet
Umschaltbare Bodenbürste (NB930)
Parkettbürste (HB200)
Hartbodenbürste (HB300)

UVP*: 349.-



Staub- und Allergenfilter



Parkettbürste



Bedienung am Griff



Energieeffizient

Staubsauger mit Beutel

Kompaktes Design, hohe Saugkraft

Schon unsere kleinsten Modelle sind wahre Kraftpakete, brauchen aber nur wenig Energie – weder Ihre noch die aus der Steckdose.



Kantenschutz – Für Möbel und Wände

Das weiche, geschwungene Luftkissen des einzigartigen Kollisionsschutzes hinterlässt keine unansehnlichen Spuren, Kratzer oder Dellen, wenn Sie unabsichtlich gegen die Möbel oder Wände stossen. Daher sind schnellere Bewegungen ohne grosse Vorsicht möglich.

Staub- und Allergenfilter

Ein hygienischer Mikrostaub-Beutel fängt mit Hilfe von hygienischen Filtern sowohl Schmutz als auch Allergene auf und hält Ihr Heim sicher. Die Samsung Staubsauger verfügen über ein fortschrittliches Anti-Allergie- und Hygiene-filtersystem. Das HEPA-Filtrationssystem entfernt nicht nur Schmutz und Staub, sondern auch Allergene aus der Luft.

VC07F60JUVB/SW



F600 Animal

750 Watt Leistungsaufnahme

10 m Aktionsradius

Staub- und Allergenfilter

Aluminium-Teleskoprohr

Umschaltbare Bodenbürste (NB930)

Parkettbürste (HB200)

Tierhaarbürste (TB500)

UVP*: 349.–



VC07F60WNUR/SW



F600 Parquet

750 Watt Leistungsaufnahme

10 m Aktionsradius

Staub- und Allergenfilter

Aluminium-Teleskoprohr

Umschaltbare Bodenbürste (NB930)

Parkettbürste (HB200)

UVP*: 239.–



Staubsaugerroboter

Unschlagbare Saugkraft



Unschlagbare Saugkraft

Dank der Digital Inverter Technologie leistet dieser Staubsauger eine überraschende, um bis zu 60-mal stärkere Saugkraft.* Die verlängerten Trommelbürsten reinigen zudem eine grössere Fläche und verheddern sich auch weniger in langfaserigem Schmutz.



Visionary Mapping™ Plus – Den optimalen Weg finden

Mit seiner integrierten Kamera macht der Samsung Staubsaugerroboter 30 Bilder pro Sekunde und prägt sich so jeden Grundriss genau ein. So weiss er in jeder Sekunde seinen ganz präzisen Standort und welche Reinigung erforderlich ist.



Cliff-Sensor – Erkennt jede Stufe

Der Staubsaugerroboter hat drei Cliff-Sensoren, welche die Treppenkante oder andere tieferliegende Bereiche erkennt und automatisch von möglichen Sturzstellen wegsteuert.



Breite Bürste – Optimierte Reinigung

Die Bürste des Staubsaugerroboters ist 31 cm breit. Dadurch kann mehr Staub und Schmutz zur gleichen Zeit aufgenommen werden, und der Roboter ist somit schneller fertig mit der Arbeit. Denn wer breiter saugt, muss weniger fahren.

Wenn bald nicht mehr die Bodenpflege auf Sie wartet, sondern Ihr Samsung Staubsaugerroboter nach getaner Arbeit, könnte man das ein Wunder nennen – ein Wunder der Technik. Der Samsung Staubsaugerroboter ist auf selbstständiges Arbeiten programmiert.

* Geprüft auf Motoren des Samsung VR9000 und des serienmässigen Samsung VR10F71UCAC. Basierend auf internen Prüfungen.

VR9200


POWERbot WiFi



FullView Sensor™
Fernbedienung mit Laserpointer
Virtual Guard™ für mehr Sicherheit
Saugleistung: 27,7 Airwatt

Schallpegel: 76 dB(A) (Turbo: 78 | Silent: 71)
Fassungsvermögen 0,7 Liter

UVP*: 1199,-



VR20J9259UK/SW



WiFi – Reinigung auf Knopfdruck, auch von unterwegs

Mit den innovativen Smart-Funktionen von Samsung ist Reinigen viel einfacher. Über die «SmartHome»-App können Sie Ihren POWERbot WiFi mittels Smartphone oder Tablet über das WLAN-Netzwerk und von ausserhalb des Hauses navigieren.



FullView Sensor™ – Umfassendes Scannen der Umgebung

Mit seinem rechenstarken FullView Sensor™ scannt er kontinuierlich seine Umgebung und umgeht mühelos fast alle Hindernisse. Übliche Stolperfallen wie Kabel und Türschwellen meistert er mit seinen EasyPass™-Rädern und einem grossen Raddurchmesser von 10,5 cm mit Leichtigkeit.



Laserpointer – Einfach anvisieren und reinigen lassen

Die zu reinigende Fläche fährt er selbstständig und systematisch ab. Müssen jedoch einmal ganz gezielt die Folgen eines umgekippten Blumentopfs oder eines anderen Malheurs beseitigt werden, lässt sich die fleissige Saughilfe ganz einfach darauf aufmerksam machen. Via Fernbedienung mit Laserpointer-Funktion kann er punktgenau ans Ziel navigiert werden. Einfach mit dem Laser auf die verschmutzte Stelle zeigen – schon macht er sich auf den Weg.

VR9000

POWERbot




FullView Sensor™
Laser-Fernbedienung
Virtual Guard™ für mehr Sicherheit
Saugleistung: 9,4 Airwatt

Schallpegel: 76 dB(A) (Turbo: 78 | Silent: 71)
Fassungsvermögen 0,7 Liter

UVP*: 999,-



VR20H9050UW/SW



Visionary Mapping™ Plus – Den optimalen Weg finden

Mit seiner integrierten Kamera macht der Samsung Staubsaugerroboter 30 Bilder pro Sekunde und prägt sich so jeden Grundriss genau ein. So kennt er in jeder Sekunde seinen ganz präzisen Standort und weiss, welche Reinigung erforderlich ist.



FullView Sensor™ – Umfassendes Scannen der Umgebung

Mit seinem rechenstarken FullView Sensor™ scannt er kontinuierlich seine Umgebung und umgeht mühelos fast alle Hindernisse. Übliche Stolperfallen wie Kabel und Türschwellen meistert er mit seinen EasyPass™-Rädern und einem grossen Raddurchmesser von 10,5 cm mit Leichtigkeit.



Laserpointer – Einfach anvisieren und reinigen lassen

Die zu reinigende Fläche fährt er selbstständig und systematisch ab. Müssen jedoch einmal ganz gezielt die Folgen eines umgekippten Blumentopfs oder eines anderen Malheurs beseitigt werden, lässt sich die fleissige Saughilfe ganz einfach darauf aufmerksam machen. Via Fernbedienung mit Laserpointer-Funktion kann er punktgenau ans Ziel navigiert werden. Einfach mit dem Laser auf die verschmutzte Stelle zeigen – schon macht er sich auf den Weg.



Mikrowellen

Praktisches Multitalent für die moderne Küche



Mikrowellen

Mikrowellen

Schnell etwas Leckeres zubereiten



Mikrowellen


Schnelle Zubereitung, ohne lange in der Küche zu stehen: Mit einer Mikrowelle von Samsung gelingt es Ihnen, in kurzer Zeit etwas Leckeres auf den Tisch zu zaubern. Als wahres Multitalent bietet sie viele intelligente Funktionen, zum Beispiel zahlreiche Automatikprogramme und Betriebsarten. Mit ihrem schlichten Design fügt sie sich nahtlos in Ihre Küche ein.



Dank Keramikbeschichtung einfach zu reinigen

Die Samsung Mikrowellen sind im Innenraum mit Keramik beschichtet. Die glatte Oberfläche ist einfach zu reinigen und verfärbt sich nicht. Die antibakterielle und kratzfeste Innenbeschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer.

Schnell und fein: Die Pizza wird knusprig und das Filet auf den Punkt gegart.



Triple Distribution System™ – Gleichmässiges Heizen

Aussen heiss, innen noch roh? Die meisten herkömmlichen Geräte scheitern an der Hitzeverteilung. Das Triple Distribution System™ von Samsung hingegen verteilt die Mikrowellen über drei Punkte. So gelangt die Hitze gleichmässig in das Gargut hinein: Die Pizza wird knusprig und das Filet auf den Punkt gegart.



Drehknöpfe für eine einfache Bedienung

Zwei Drehknöpfe und leicht verständliche Symbole. Einfach und schnell sind Kochmodus, Temperatur und Dauer eingestellt. Im grossen Bedienfeld lesen Sie im Klartext, was Ihre Mikrowelle gerade macht – Schritt für Schritt und ganz automatisch, bis Ihr Essen fertig ist.

MW5100



MC28H5185CK/SW

28 Liter Kapazität
Heissluft-Grill-Kombination
Crystal-Gloss-Türgriff

Ausgangsleistung Mikrowelle	900 W
Ausgangsleistung Grill	1500 W
Ausgangsleistung Heissluft	2100 W
Energieverbrauch Mikrowelle	1400 W



UVP*: 299.–



Einfache Reinigung Triple Distribution Grill-funktion Gesundes Frittieren Heissluft Smart Sense™ Automatik Drehteller ausschaltbar



«Smart Sense™»-Automatik kocht auf den Punkt

Ein bisschen länger? Dafür weniger heiss? «Smart Sense™»-Automatik misst den Feuchtigkeitsgehalt und passt Temperatur und Kochdauer an. So wird Ihr Essen weder zäh noch trocken – sondern immer perfekt. Für viele Standardgerichte kennt Autocook das Rezept und entscheidet sich für die beste Einstellung schon im Voraus.



Slim Fry™ – Gesundes Frittieren

Diese Technologie verwendet eine Kombination aus Mikrowellen-, Grill-, und Heissluftfunktion sowie dem Pizzateller, um ein optimales Frittierergebnis zu erzielen. Benötigt wird dabei nur ein Tropfen Öl.



Ausschaltbarer Drehteller

Damit der gesamte Garraum auch für grosse, rechteckige Platten und Schüsseln genutzt werden kann, bietet diese Mikrowelle die Möglichkeit, das Drehen des Auflagetellers auszuschalten.

MW3500



MG23K3585AS/SW

23 Liter Kapazität
Mikrowelle-Grill-Kombination

Ausgangsleistung Mikrowelle	800 W
Ausgangsleistung Grill	1100 W
Energieverbrauch Mikrowelle	1250 W

UVP*: 269.–



Einfache Reinigung Triple Distribution Grill-funktion

MWF300

Silber
MG23F3C1EAS/SW

23 Liter Kapazität
Mikrowelle-Grill-Kombination
Drehknöpfe für eine einfache Bedienung

Ausgangsleistung Mikrowelle	800 W
Ausgangsleistung Grill	1100 W
Energieverbrauch Mikrowelle	1200 W

Weiss
MG23F3C1EAW/SW

Silber, MG23F3C1EAS/SW UVP*: 239.–
Weiss, MG23F3C1EAW/SW UVP*: 249.–



Einfache Reinigung Triple Distribution Grill-funktion

Marimba 23



GE87MC/SWS

23 Liter Kapazität
Mikrowelle-Grill-Kombination
Einfache Bedienung mit Tasten

Ausgangsleistung Mikrowelle	800 W
Ausgangsleistung Grill	1100 W
Energieverbrauch Mikrowelle	1200 W

UVP*: 199.–

Einfache
ReinigungTriple
DistributionGrill-
funktion

MWF300

Silber
MS23F301EAS/SW

23 Liter Kapazität
Drehknöpfe für eine einfache Bedienung

Ausgangsleistung	800 W
Energieverbrauch	1150 W

Weiss
MS23F301EAW/SW

Silber, MS23F301EAS/SW UVP*: 199.–
Weiss, MS23F301EAW/SW UVP*: 189.–

Einfache
ReinigungTriple
Distribution

Technische Daten

FEA-Warendeklaration



energie sparen
schon beim
suchen)



compareco.ch
Haushaltsgerätefinder

unterstützt von
energieschweiz
Unter Engagement unsere Zukunft.

WASCH-
MASCHINEN

	WW8500	WW9000	WW7500	WW6500
Modell	WW12K8402OW/WS	WW10H9600EW/WS	WW80K7605OW/WS	WW80K6400QW/WS
EAN	8806088230399	8806086066372	8806088197937	8806088193618
PREIS				
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	2999.–	3699.–	2099.–	1999.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	2776.85	3425.–	1943.51	1850.92
vRG inkl. MwSt.	20.–	20.–	20.–	20.–
vRG exkl. MwSt.	18.52	18.52	18.52	18.52
AUSSEHEN				
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss/Inox	Weiss	Weiss
Türfarbe	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal Blue
Türöffnung (cm)	36	36	36	31
Display	Farb-LCD	Grosses Touch-Farb-LCD	Grafik-LED (Metal-Design)	Grafik-LED
Sprachen Bedienelement	DE FR	DE FR IT (u. weitere)	DE FR	DE FR
AUSSTATTUNG				
Digital Inverter Motor	Ja	Ja	Ja	Ja
SchaumAktiv™-Technologie	Ja	Ja	Ja	Ja
Antivibrationstechnologie	Ja, VRT+	Ja, VRT M	Ja	—
Keramikheizstab	Ja	Ja	Ja	Ja
Trommeltyp	Wirbelstruktur	Wirbelstruktur	Wirbelstruktur	Diamant
Trommelvolumen (Liter)	78	68	61	63
Beleuchtete Trommel	Ja	Ja	Ja	—
AddWash™	Ja	—	Ja	Ja
FUNKTIONEN				
SmartCheck	Ja	Ja	Ja	Ja
WiFi Smart Control	Ja	Ja	Ja	—
SmartHome	—	Ja	—	—
Smart Sensor (Mengenautomatik)	—	Ja	—	—
Fuzzy Logic-Controls	Ja	Ja	Ja	Ja
Memoryfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Bevorzugter Modus	—	Ja	—	—
Fleckenintensiv	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatische Dosierung	—	Ja	—	—
WiFi	Ja	Ja	Ja	—
SuperSpeed	Ja	Ja	Ja	Ja
PROGRAMME				
Waschprogramme	SuperSpeed Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeleicht Wolle Pumpen/Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern	SuperSpeed Energie sparen XXL-Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeleicht Dunkle Wäsche Trommelreinigung Outdoorwäsche Spezial-Fleckenprogramme Intensiv Wolle Jeans Handwäsche Feinwäsche Smart Waschen Schleudern Spülen + Schleudern	SuperSpeed Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeleicht Wolle Pumpen/Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern	SuperSpeed Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeleicht Wolle Pumpen/Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern
Optionen mit Tasten am Display	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Fleckenintensiv	Programmübersicht Einstellungen Optionen	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Fleckenintensiv	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Fleckenintensiv
Waschoptionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten Leichtbügeln Kurzprogramm (15–60 min)	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten
Anzeigen am Display	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™ Automatische Dosierung WLAN-Verbindung SmartControl aktiviert Programmfavoriten Meistbenutzte Programme	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™
Temperaturswahl	Kalt 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 95 °C	Kalt 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 95 °C	Kalt 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 95 °C	Kalt 20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 95 °C
Schleuderdrehzahl (U/min)	0 400 800 1200 1400	0 400 800 1200 1600	0 400 800 1200 1600	0 400 800 1200 1400
SICHERHEIT				
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstdiagnosesystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja	Ja	Ja	Ja
Aqua-Stopp-Schlauch	Ja	Ja	Ja	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja	Ja	Ja	Ja
VERPACKUNG				
Gewicht (Gerät und Verpackung)	79 kg	89 kg	79 kg	63 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	88,5 66,6 70,1	88,5 66,6 70,1	88,5 66,6 73,6	88,5 66,6 69,2
ZUBEHÖR				
Stacking-Kit	SKK-DF	SKK-DF	SK-DH	SKK-DF



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

WASCHMASCHINEN

FIRMA/MARKE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Geräteart	Waschvollautomat Frontlader			
Typbezeichnung	WW12K8402OW/WS	WW10H9600EW/WS	WW80K7605OW/WS	WW80K6400QW/WS
Nennkapazität	max. 12 kg	max. 10 kg	max. 8 kg	max. 8 kg
VERBRAUCHSDATEN¹ (Standardwaschvorgang)				
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D)	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahresenergieverbrauch (kWh)	141	119	136	116
Energieverbrauch (kWh) 60° ● 60° ▶ 40° ▶	0,65 0,63 0,48	0,5 0,52 0,52	0,43 0,60 0,71	0,54 0,48 0,48
Stand-by, ein-/ausgeschaltet (W)	10 0,48	10 0,48	10 0,48	5 0,48
Jahreswasserverbrauch (Liter)	11 700	11 500	8 100	8 100
GEBRUCHSEIGENSCHAFTEN				
Schleuderwirkungsclassen ^{1,4} (von A bis G)	A	A	A	A
Restfeuchte ^{1,2}	44 %	44 %	44 %	44 %
Schleuderdrehzahl ¹ (U/min)	1400	1600	1600	1400
Dauer (min) 60° ● 60° ▶ 40° ▶	310 294 294	305 305 305	280 260 240	284 254 254
Automatische Ausschaltzeit (min)	8	8	8	2
Geräusch⁷				
Waschen [dB(A) re 1 pW]	52	46	52	53
Schleudern [dB(A) re 1 pW]	72	72	76	74
BAUFORM				
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja	Ja	Ja	Ja
Standgerät unterbaufähig	—	—	—	—
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—	—	—	—
Fahrbar	—	—	—	—
Türanschlag	Links	Links	Links	Links
ABMESSUNGEN⁴ (cm)				
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand)	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 67,5
Höhe für Unterbau	—	—	—	—
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	—	—	—	—
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	113	119	118,1	108
Höhe verstellbar	—	Ja	—	—
LEERGEWICHT				
		87 kg		
STROM- UND WASSERVERSORGUNG⁷				
Elektrischer Anschluss	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A
Wasseranschluss				
Druckschlauch G 3/4	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschliessbar an	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser
SICHERHEIT UND SERVICE				
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.				
Herkunftsland	Korea	Korea	China	Polen
Garantie	5 Jahre 10 Jahre auf DIM	2 Jahre 10 Jahre auf DIM	5 Jahre 10 Jahre auf DIM	5 Jahre 10 Jahre auf DIM
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich			

DIM = Digital Inverter Motor

- 1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60 °C, 40 °C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und der Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs.
- 2) Ein Entwässerungsgrad von 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.
- 3) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 4) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Die Schleuderwirkung ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklasse A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklasse G geschleudert wird.
- 6) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.
- 7) Die Darstellungsweise 60° ● | 60° ▶ | 40° ▶ steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C/40 °C» mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

WASCH-
MASCHINEN



	WW5500	WW5500	WW5000	WW5000	WW4000 Slim
Modell	WW80K5400WW/WS	WW80K5400UW/WS	WF70F5E2Q4W/WS	WF70F5E0W4W/WS	WF60F4EFW2W/WS
EAN	8806088194196	8806088194967	8806085473133	8806085761094	8806086256056
PREIS					
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	1799.–	1799.–	1549.–	1499.–	999.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	1665.74	1665.74	1434.25	1387.96	925.–
vRG inkl. MwSt.	12.–	12.–	12.–	12.–	12.–
vRG exkl. MwSt.	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
AUSSEHEN					
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Türfarbe	Crystal White	Crystal Black	Crystal White	Weiss	Weiss
Türöffnung (cm)	31	31	32	32	32
Display	Grafik-LED	Grafik-LED	Punkt-LED	Punkt-LED	Punkt-LED (Metal-Design)
Sprachen Bedienelement	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR
AUSSTATTUNG					
Digital Inverter Motor	Ja	Ja	–	–	–
SchaumAktiv™-Technologie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antivibrationstechnologie	–	–	–	–	–
Keramikheizstab	–	–	Ja	–	–
Trommeltyp	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant	Diamant
Trommelvolumen (Liter)	63	63	63	63	40
Beleuchtete Trommel	–	–	–	–	–
AddWash™	Ja	Ja	–	–	–
FUNKTIONEN					
SmartCheck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SmartHome	–	–	–	–	–
Smart Sensor (Mengenautomatik)	–	–	–	–	–
Fuzzy Logic-Controls	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Memoryfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bevorzugter Modus	–	–	–	–	–
Fleckenintensiv	Ja	Ja	–	–	–
Automatische Dosierung	–	–	–	–	–
WiFi	–	–	–	–	–
SuperSpeed	–	–	–	–	–
PROGRAMME					
Waschprogramme	Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeteich Wolle Pumpen/Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern	Energie sparen XXL-Wäsche Feinwäsche Intensiv Outdoor Dunkle Wäsche Baumwolle Eco Baumwolle Pflegeteich Wolle Pumpen/Schleudern Trommelreinigung Spülen + Schleudern	Baumwolle Pflegeteich Jeans Dunkle Wäsche Mischwäsche Trommelreinigung Energie sparen Outdoor Flecken Intensiv Fleckenintensiv Wolle Handwäsche Spülen + Schleudern Pumpen/Schleudern	Baumwolle Pflegeteich Mischwäsche Outdoorwäsche Flecken 15-Minuten-Schnellwaschgang Outdoor Wolle Handwäsche Pumpen/Schleudern Spülen + Schleudern	Baumwolle Pflegeteich Tägliche Wäsche Energie sparen Outdoorwäsche Flecken entfernen Babypflege Wolle Handwäsche Schleudern Spülen + Schleudern
Optionen mit Tasten am Display	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Fleckenintensiv	Programm-Ende Schnelle Wäsche Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Optionen Fleckenintensiv	Kindersicherung Lautlos Ende verzögern Leichtbügeln Kurzprogramm (15–60 min)	Kindersicherung Lautlos Ende verzögern Leichtbügeln Kurzprogramm (15–60 min)	15-Minuten-Schnellwaschgang Bügelleicht Spülen + (1–5 mal) Spülen anhalten Stummschaltung Verzögertes Ende
Waschoptionen	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten	Vorwäsche Intensiv Einweichen Anzahl Spülgänge Spülen anhalten	Vorwäsche Intensiv Einweichen	Vorwäsche Intensiv Einweichen	Vorwäsche Intensiv Einweichen
Anzeigen am Display	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türverriegelung Kindersicherung Waschvorgang Lautlos Programmrestdauer Fehlermeldungen SchaumAktiv™	Türsicherung Kindersicherung Waschvorgang Programmrestdauer Fehlermeldungen
Temperaturswahl	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C
Schleuderdrehzahl (U/min)	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1200 400 1400 800	0 1000 400 1200 800
SICHERHEIT					
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstdiagnosesystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aqua-Stopp-Schlauch	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Lecksensor (Wanne)	Ja	Ja	Ja	Ja	–
VERPACKUNG					
Gewicht (Gerät und Verpackung)	63 kg	63 kg	66 kg	66 kg	58 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	88,5 67 69,2	88,5 67 69,2	88,5 67 66	88,5 67 66	88,5 67 52
ZUBEHÖR					
Stacking-Kit	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF	SKK-DF	–



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

WASCHMASCHINEN

FIRMA/MARKE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Geräteart	Waschvollautomat Frontlader				
Typbezeichnung	WW80K5400WW/WS	WW80K5400UW/WS	WF70F5E2Q4W/WS	WF70F5E0W4W/WS	WF60F4EFW2W/WS
Nennkapazität	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 7 kg	max. 7 kg	max. 6 kg
VERBRAUCHSDATEN¹ (Standardwaschvorgang)					
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahresenergieverbrauch (kWh)	116	116	173	173	153
Energieverbrauch (kWh) 60° ● 60° ◻ 40° ◻*	0,54 0,48 0,48	0,54 0,48 0,48	0,94 0,8 0,59	0,94 0,8 0,59	0,86 0,62 0,46
Stand-by, ein-/ausgeschaltet (W)	5 0,48	5 0,48	5 0,48	5 0,48	5 0,48
Jahreswasserverbrauch (Liter)	8100	8100	9400	9400	7300
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN					
Schleuderkategorie ^{1,4} (von A bis G)	A	A	B	B	B
Restfeuchte ^{1,2}	44 %	44 %	53 %	53 %	53 %
Schleuderdrehzahl ¹ (U/min)	1400	1400	1400	1400	1200
Dauer (min) 60° ● 60° ◻ 40° ◻*	284 254 254	284 254 254	293 211 171	293 211 171	249 192 172
Automatische Ausschaltzeit (min)	2	2	2	2	2
Geräusch⁷					
Waschen [dB(A) re 1 pW]	53	53	62	62	61
Schleudern [dB(A) re 1 pW]	74	74	79	79	76
BAUFORM					
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Standgerät unterbaufähig	–	–	–	–	–
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	–	–	–	–	–
Fahrbar	–	–	–	–	–
Türanschlag	Links	Links	Links	Links	Links
ABMESSUNGEN* (cm)					
Höhe Breite Tiefe (cm, einschL. Wandabstand)	85 60 67,5	85 60 67,5	85 60 62,3	85 60 62,3	85 60 48
Höhe für Unterbau	–	–	–	–	–
Höhe bei geöffnetem Deckel (Toplader)	–	–	–	–	–
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader)	108	108	107	107	92
Höhe verstellbar	–	–	Ja	Ja	Ja
LEERGEWICHT					
			64 kg	64 kg	56 kg
SYSTEM UND AUSSTATTUNG					
STROM- UND WASSERVERSORGUNG⁷					
Elektrischer Anschluss	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A	230 V 2,3 kW 10 A
Wasseranschluss					
Druckschlauch G 3/4	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anschliessbar an	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser	Kaltwasser
SICHERHEIT UND SERVICE					
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.					
Herkunftsland	Polen	Polen	Polen	Polen	Polen
Garantie	5 Jahre 10 Jahre auf DIM	5 Jahre 10 Jahre auf DIM	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich				

1) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60456 für einen Standardwaschvorgang. Dabei handelt es sich um einen Mix aus verschiedenen Programmen (60 °C, 40 °C, Voll- und Teilbeladung). Der Jahresenergie- und der Jahreswasserverbrauch basieren auf 220 Standardwaschvorgängen, inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs.
 2) Ein Entwässerungsgrad von 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.
 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
 5) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
 6) Die Schleuderkategorie ist von grosser Bedeutung, wenn zum Trocknen normalerweise ein Wäschetrockner benutzt wird. Die Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie A geschleudert und in einen Wäschetrockner gelegt wird, verbraucht halb so viel Energie und verursacht damit halb so hohe Betriebskosten, als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderkategorie G geschleudert wird.
 7) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60704-2-4 für Standardprogramm «Baumwolle 60 °C» bei vollständiger Befüllung.
 8) Die Darstellungsweise 60° ● | 60° ◻ | 40° ◻* steht für die Standardprogramme «Baumwolle 60 °C» mit Vollbeladung bzw. für «Baumwolle 60 °C/40 °C» mit Teilbeladung.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.
 Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

TROCKNER



	DV8000	DV6000	DV6000	D200	D200	
Modell	DV80H8100HW/WS	DV90K6000CW/WS	DV80K6010CW/WS	DV80F5E5HGWS	DV70F5E0HGWS	
EAN	8806086180603	8806088396354	8806088394862	8806085664203	8806085768758	
PREIS						
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	2199.–	2299.–	2099.–	1999.–	1799.–	
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	2036.11	2128.70	1943.51	1850.92	1665.74	
vRG inkl. MwSt.	30.–	30.–	30.–	30.–	30.–	
vRG exkl. MwSt.	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78	
AUSSEHEN						
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	
Türfarbe	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal Blue	Crystal White	Weiss	
Türöffnung	36 cm Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	
Display	Grafik-LED (Metal-Design)	Grafik-LED	Grafik-LED	Grafik-LCD	Punkt-LED	
Sprachen Bedienelement	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	DE FR	
AUSSTATTUNG						
Knitterschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Trommeltyp	Wirbelstruktur	Wirbelstruktur	Wirbelstruktur	Diamant	Diamant	
Trommelvolumen (Liter)	115	115	115	115	115	
Trommel beleuchtet	Ja	Ja	Ja	Ja	—	
Trockenkorb	—	Ja	—	—	—	
Trockensensor	Ja	Ja	Ja	Ja	—	
Trockenzeit wählbar	Ja	Ja	Ja	Ja	—	
Trocknungsgrad einstellbar	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	3 Stufen	
Flusensieb	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Filterreinigungssensor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Schnelltrocknen (60% Restfeuchte)	Ja	Ja	Ja	—	—	
Kältemittel	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	
FUNKTIONEN						
SmartCheck	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Wassertank-Check	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
PROGRAMME DISPLAY						
Trocknungsprogramme	Baumwolle Pflegeleicht Extratrocken Schranktrocken Bügel trocken Wolle Feinwäsche Outdoor Sportkleidung Sport Schnellprogramm Zeitliches Trocknen Lüften, kalt Lüften, warm	Baumwolle, extratrocken Baumwolle, schranktrocken Baumwolle, bügeltrocken Wolle Feinwäsche Outdoor Pflegeleicht, extratrocken Pflegeleicht, schranktrocken Pflegeleicht, bügeltrocken Super, kurz Lüften, warm Lüften, kalt Zeitliches Trocknen	Baumwolle, extratrocken Baumwolle, schranktrocken Baumwolle, bügeltrocken Wolle Feinwäsche Outdoor Sportkleidung Pflegeleicht, extratrocken Pflegeleicht, schranktrocken Pflegeleicht, bügeltrocken Super, kurz Lüften, warm Lüften, kalt Zeitliches Trocknen	Baumwolle Pflegeleicht Extratrocken Schranktrocken Bügel trocken Wolle Feinwäsche Outdoor Sport Schnellprogramm Zeitliches Trocknen Lüften, kalt Lüften, warm	Baumwolle Pflegeleicht Extratrocken Schranktrocken Bügel trocken Wolle Feinwäsche Outdoor Sport Schnellprogramm Zeitliches Trocknen Lüften, kalt Lüften, warm	Baumwolle Pflegeleicht Extratrocken Schranktrocken Bügel trocken Wolle Feinwäsche Sport Schnellprogramm Zeitliches Trocknen Lüften, kalt
Tasten am Display	Programm-Ende Signalton aus Innenbeleuchtung Trockengrad Dauer Knitterschutz Mischbeladung SmartCheck	Programm-Ende Ton aus Knitterschutz Trockengrad Dauer Signal Mischbeladung Innenbeleuchtung	Programm-Ende Ton aus Knitterschutz Trockengrad Dauer Signal Mischbeladung Licht	Programm-Ende Signalton aus Innenbeleuchtung Trockengrad Dauer Knitterschutz Mischbeladung	Programm-Ende Signalton aus Trockengrad Dauer Knitterschutz	
Anzeigen	Programm-Ende Signalton aus Innenbeleuchtung Trockengrad Dauer Knitterschutz Mischbeladung SmartCheck	Programm-Ende Ton aus Knitterschutz Trockengrad Dauer Signal Mischbeladung Innenbeleuchtung	Programm-Ende Ton aus Knitterschutz Trockengrad Dauer Signal Mischbeladung Innenbeleuchtung	Fortschritt Restdauer Wasserbehälter voll Filter blockiert Ende des Trockenzyklus	Fortschritt Restdauer Wasserbehälter voll Filter blockiert Ende des Trockenzyklus	
Alarm	Kondensfilter reinigen	Kondensfilter reinigen	Kondensfilter reinigen	Kondensfilter reinigen	Kondensfilter reinigen	
SICHERHEIT						
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
VERPACKUNG						
Gewicht (Gerät und Verpackung)	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg	54 kg	
Höhe Breite Tiefe (cm)	89 66,9 69,5	89 66,9 69,5	89 66,9 69,5	89 66,9 69,5	89 66,9 69,5	
ZUBEHÖR						
Stacking-Kit	SK-DH (WW7000) SKK-DF (WW9000)	SKK-DF (WW6500/6000-1400 rpm) SK-DH (WW6500/6000-1600 rpm)	SKK-DF (WW6500/6000-1400 rpm) SK-DH (WW6500/6000-1600 rpm)	SKK-DF	SKK-DF	



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

TROCKNER

FIRMA/MARKE	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Geräteart	Kondensationstrockner Wärmepumpe				
Modellname	DV80H8100HW/WS	DV90K6000CW/WS	DV80K6010CW/WS	DV80F5E5HGWS	DV70F5E0HGWS
Nennkapazität	max. 8 kg	max. 9 kg	max. 8 kg	max. 8 kg	max. 7 kg
VERBRAUCHSDATEN¹					
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D)	A++	A++	A++	A++	A++
Jahresenergieverbrauch (kWh)	235	258	235	235	211
Energieverbrauch					
Standardprogramm Voll-/Halbeladung (kWh)	1,98 1,04	2,20 1,12	1,98 1,04	1,98 1,04	1,75 0,95
Stand-by-Verbrauch (W) Ein-/ausgeschalteter Zustand	5 0,5	5 0,5	5 0,5	5 0,5	5 0,5
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN					
Mittlere Dauer Standardprogramm ¹ (min)	170	190	170	170	150
Dauer Standardprogramm voll/halb ¹ (min)	170 110	190 120	170 110	170 110	150 100
Automatische Ausschaltzeit	nach 10 min	nach 10 min	nach 10 min	nach 10 min	nach 10 min
Kondensationseffizienzklasse ^{1,6} (von A bis G)	B	B	B	B	B
Mittlere Kondensationseffizienz Standardprogramm ¹	81%	81%	81%	81%	81%
Geräusch ² [dB(A) re 1 pW]	65	65	65	65	65
BAUFORM					
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Standgerät unterbaufähig	—	—	—	—	—
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—	—	—	—	—
Für Wasch-Trockner-Säule	Ja	—	Ja	—	Ja
Für Wandmontage	—	—	—	—	—
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts (wechselbar)	Rechts (wechselbar)
ABMESSUNGEN⁴ (cm)					
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand)	85 60 64,6	85 60 64,6	85 60 64,6	85 60 64,5	85 60 64,5
Höhe für Unterbau	—	—	—	—	—
Tiefe bei geöffneter Tür	116	116	116	113	113
Höhe verstellbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LEERGEWICHT					
	52 kg	50 kg	50 kg	42 kg	42 kg
STEUERUNG DER TROCKNUNG					
Durch Zeitwahl ⁵	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch durch elektronische Feuchteabstufung ⁶	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
SYSTEM UND AUSSTATTUNG					
	Siehe linke Seite				
STROM- UND WASSERVERSORGUNG⁷					
Spannung Anschlusswert Sicherung	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A	230 V 1,1 kW 10 A
SICHERHEIT UND SERVICE					
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.					
Herkunftsland	Korea	Korea	Korea	Korea	Korea
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich				

1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121. Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung inklusive Berücksichtigung des Stand-by-Verbrauchs. Die Wäsche wurde vor Trockenbeginn mit ca. 1000 U/min geschleudert (Restfeuchte 60%).

2) Werte ermittelt nach gültiger Norm EN 60704-2-6 für Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Abmessungen sind den Prospekten zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

WASCH-TROCKEN-AUTOMATEN



	WD6000	WD5000
Modell	WD80J6400AW/WS	WD80J5430AW/WS
EAN	8806086824934	8806088238326
PREIS		
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	2199.–	1999
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	2036,11	1850,92
vRG inkl. MwSt.	20.–	20.–
vRG exkl. MwSt.	18,52	18,52
AUSSEHEN		
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss
Türfarbe	Crystal Blue	Crystal Blue
Türöffnung (cm)	32	31
Display	Grafik-LED	Grafik-LED
Sprachen auf Bedienelement	DE FR	DE FR
AUSSTATTUNG		
Digital Inverter Motor	Ja	Ja
SchaumAktiv™-Technologie	Ja	—
Antivibrationstechnologie	—	—
Keramikheizstab	—	—
Trommeltyp	Diamant	Diamant
Trommelvolumen (Liter)	58	58
Beleuchtete Trommel	—	—
Knitterschutz	Ja	Ja
FUNKTIONEN		
SmartCheck	Ja	Ja
Memoryfunktion	Ja	Ja
Bevorzugter Modus	—	—
Air-Refresh	Ja	Ja
PROGRAMME		
Waschprogramme	Baumwolle Pflegerleicht Wolle Intensiv Outdoor Spülen + Schleudern Trommelreinigung Energie sparen SuperSpeed Schnelle Wäsche	Baumwolle Pflegerleicht Wolle Jeans Pumpen/Schleudern Spülen + Schleudern Sportkleidung 15-Minuten-Schnellwaschgang Mischwäsche
Trocknungsprogramme	Auffrischen: Lüften, kalt Lüften, warm Trocknen Baumwolle Trocknen Pflegerleicht	Auffrischen: Lüften, kalt Auffrischen: Lüften, warm Trocknen Baumwolle Trocknen Pflegerleicht
Optionen/Tasten	Programm-Ende Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Trockengrad Fleckenintensiv Kindersicherung Lautlos	Temperatur Spülen Pumpen/Schleudern Trockengrad Einweichen Programm-Ende Optionen
Temperaturswahl	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C	Kalt 40 °C 20 °C 60 °C 30 °C 95 °C
Schleuderdrehzahl (U/min)	0 1000 400 1200 800 1400	0 1200 400 1400
GERÄUSCH		
Waschen [dB(A) re 1 pW]	54	54
Schleudern [dB(A) re 1 pW]	73	73
Trocknen [dB(A) re 1 pW]	62	62
SICHERHEIT		
Kindersicherung	Ja	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja	Ja
Überhitzungskontrolle	Ja	Ja
Selbstdiagnosesystem	Ja	Ja
Selbstreinigender Filter	Ja	—
Aqua-Stopp-Schlauch	Ja	—
Lecksensor (Wanne)	Ja	—
VERPACKUNG		
Gewicht (Gerät und Verpackung)	71 kg	73 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	89 66,6 69,7	89 66,6 69,7



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

WASCH-TROCKEN-AUTOMATEN

FIRMA/MARKE	Samsung	Samsung
Geräteart	Frontlader WA/TR	Frontlader WA/TR
Typbezeichnung	WD80J6400AW/WS	WD80J5430AW/WS
VERBRAUCHSDATEN WASCHEN¹		
Normalprogramm (60°)		
Energieeffizienzklasse (von A bis G)	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,04	1,2
Wasserverbrauch (Liter)	48	48
VERBRAUCHSDATEN TROCKNEN¹		
Energieeffizienzklasse (von A bis G)	A	A
Energieverbrauch (kWh)	5,44	5,76
Programm: Baumwolle, schranktrocken Wäsche wird vor Trockenbeginn geschleudert mit etwa 1000 Schleudertouren (60 % Restfeuchte)		
Wasserverbrauch (Liter)	88	88
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN¹		
Füllmenge		
Waschen	max. 8 kg	max. 8 kg
Trocknen	max. 6 kg	max. 6 kg
Waschwirkungsstufe (von A bis G)	A	A
Schleuderkategorie (von A bis G)	A	A
bei Entwässerungsgrad ²	44 %	44 %
bei Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	1400
Dauer		
Waschen (min)	262	262
Trockenzeit (min)	255	300
Programm: Baumwolle, schranktrocken Wäsche wird vor Trockenbeginn geschleudert mit etwa 1000 Schleudertouren (60 % Restfeuchte)		
Waschen und Trocknen (min)	517	562
BAUFORM		
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja	Ja
Standgerät unterbaufähig	Ja	Ja
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	—	—
Fahrbar	—	—
Türanschlag ³	Links	Links
ABMESSUNGEN		
Höhe (cm)	85	85
Breite (cm)	60	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand, cm)	67,5	67,5
Höhe für Unterbau ⁴	—	—
Höhe bei geöffnetem Deckel	—	—
Tiefe bei geöffneter Tür (cm)	108	111
Höhe verstellbar	—	—
LEERGEWICHT	70 kg	71 kg
STEUERUNG DER TROCKNUNG		
Durch Zeitwahl ⁵	Ja	Ja
Automatisch ⁶ durch elektronische Feuchteabstufung	Ja	Ja
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Elektrischer Anschluss⁷		
Spannung (V)	230	230
Anschlusswerte (kW)	2,3	2,3
Absicherung (A)	10	10
Wasseranschluss		
Druckschlauch G 3/4	Ja	Ja
Anschliessbar an:	Kaltwasser	Kaltwasser
Weitere Anschlussarten	—	—
SICHERHEIT UND SERVICE		
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.		
Herkunftsland	China	China
Garantie	2 Jahre 10 Jahre Digital Inverter Motor	
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich	
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich	

- 1) Werte ermittelt nach den gültigen Normen EN 50229, EN 60456, EN 61121 im Normalprogramm «Baumwolle 60°C» und «Baumwolle schranktrocken».
- 2) Ein Entwässerungsgrad von 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche.
Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Wasch-Trockner.
Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 04/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.

KÜHLGERÄTE
SIDE-BY-SIDE



	T9000	RH9000	HM12	HM12	HM12	HM12
Modell	RF56J9071SR/WS	RH57H90607F/WS	RS54HDRPBSR/WS	RS7578THCSP/WS	RS7568THCSP/WS	RS7528THCWW/WS
EAN	8806088009483	8806086079143	8806086100151	8806086670869	8806085359185	8806085182981
PREIS						
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	8999.–	6999.–	4299.–	3399.–	3199.–	1999.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	8332.40	6480.55	3980.55	3147.22	2962.03	1850.92
vRG inkl. MwSt.	50.–	50.–	50.–	50.–	50.–	50.–
vRG exkl. MwSt.	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30	46.30
AUSSEHEN						
Farbe	Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	Edelstahl	Inox	Inox	Weiss (Anti-Fingerprint)
Türgriffe	Griffmulde	Griffmulde	Griff, vertieft	Handgriff	Handgriff	Handgriff
AUSSTATTUNG						
Innentüre	—	Ja	—	—	—	—
Barfach	—	—	—	Ja	—	—
Eiswürfel/Wasserspender	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—
ClearView Eisbereiter	—	Ja	Ja	—	—	Eismacher Twist
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule	LED (oben und an den Seiten)	LED (oben und an den Seiten)	LED (oben und an den Seiten)	LED (oben und an den Seiten)	LED (4 × 2)
Wasserfilter	Intern HAF-CIN/EXP	Food ShowCase Filter	SBS aussen	Extern	Extern	—
Geruchsneutralisierer	Ja	Ja	—	—	Ja	Ja
Gemüse- und Obstfächer	2	3 (XXL-Box)	2 (XXL-Box)	2 (XXL-Box)	2 (XXL-Box)	2 (XXL-Box)
Auszugablage	—	—	—	—	—	—
Flexible Ablage	1	1	1	—	1	1
Grab'n Go Korb	—	—	—	—	—	—
Weinfach	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
KÜHLTECHNIK						
Digital Inverter Kompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rundumkühlung (Multi-Flow)	Ja	Ja	Ja	—	Ja	Ja
Kühltechnik	Triple und Metal Cooling	Metal Cooling	Twin Cooling+	Twin Cooling+	Twin Cooling+	Twin Cooling+
CoolSelectZone™	Ja	—	—	—	—	—
NoFrost++	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Wasseranschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	—
VERPACKUNG						
Gewicht (Gerät und Verpackung)	175 kg	171 kg	133 kg	120 kg	125 kg	133 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	198 97,2 79,5	190,9 97,4 77,6	190,9 97,4 77,6	178,9 91,2 75,9	190,9 97,4 77,6	190,7 97,4 79,7

- Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.
- Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und -2 °C.
- * Fach mit -6 °C oder kälter
 - ** Fach mit -12 °C oder kälter
 - *** Tiefkühl-Lagerfach -18 °C oder kälter
 - **** Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen.
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht innerhalb eines Intervalls von 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Umgebungstemperaturen bei:
 - Klimaklasse SN: +10 bis +32 °C
 - Klimaklasse N: +16 bis +32 °C
 - Klimaklasse ST: +18 bis +38 °C
 - Klimaklasse T: +18 bis +43 °C
- Gemessen nach Norm EN 60704-2-14.
- Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis:
Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

KÜHLGERÄTE – SIDE-BY-SIDE

FIRMA/MARKEN	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Geräteart	Kühl-Gefrier-Kombi					
Verkaufsbezeichnung	RF56J9061SR/WS	RH57H90607F/WS	RS54HDRPBSR/WS	RS7578THCSP/WS	RS7568THCSP/WS	RS7528THCWW/WS
GERÄTEKATEGORISIERUNG						
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D)	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹	369 kWh	359 kWh	236 kWh	259 kWh	343 kWh	377 kWh
GERÄTEEIGENSCHAFTEN						
Nutzzinhalte, Gesamt (in Liter) ²	564	570	545	535	532	562
davon in NoFrost+-Ausführung	564	570	545	535	532	562
Nutzzinhalte Kühlteil (in Liter)	361	394	361	359	361	354
Davon Kellerfach max./min. ³		161	155	98	155	
Davon Kaltlagerfach ⁴		15	29	0	21	
Nutzzinhalte Gefrierteil (in Liter)	203	176	184	176	171	208
Gefriervermögen ⁵	12 kg in 24 h	13 kg in 24 h	12 kg in 24 h	12 kg in 24 h	12 kg in 24 h	12 kg in 24 h
Lagerzeit bei Störungen ⁷	10 h	10 h	10 h	20 h	12 h	12 h
Klimaklasse ⁸	SN-T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T
Geräusch-Schalleistung ⁹ [dB(A)]	39	39	42	38	39	39
Abtauverfahren Kühlteil	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierteil	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
BAUFORM UND KENNZEICHNUNG						
Standgerät unterbaubar	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
Anzahl der Aussentüren/Auszüge	4	2	2	2	2	2
Türanschlag ¹²	Links Rechts	Links Rechts	Links Rechts	Links Rechts	Links Rechts	Links Rechts
ABMESSUNGEN						
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand, cm)	182,5 90,8 78,3	177,4 91,2 72,1	178,9 91,2 71,2	178,9 91,2 75,4	178,9 91,2 72,1	178,9 91,2 75,4
Breite bei geöffneter Tür/Auszug (cm)		139,2	131,8	139	131,8	
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm)		117,0	94,8	117	94,8	
LEERGEWICHT ¹⁴	160 kg	161 kg	123 kg	120 kg	115 kg	123 kg
AUSSTATTUNG						
Temperatur für Gefrierteil einstellbar	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°	-15°, -17°, -19°, -21°, -23°
Unabhängig von der Kühlteilmtemperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zusammen mit Kühlteilmtemperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltung für Dauerbetrieb Gefrierteil	—	—	—	—	—	—
Kontrollanzeigen Kühlteil						
Regelbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Temperaturanzeige	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen
Tür offen	Nach 2 min akustisch	Nach 2 min akustisch	Nach 2 min akustisch	Nach 2 min akustisch	Nach 2 min akustisch	Nach 2 min akustisch
Kontrollanzeigen Gefrierteil						
Regelbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Dauerbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Störung, Warnsignal	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch
Tür offen	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch
Temperaturanzeige	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen
Kühlteil						
Eierablagen	Ja	12	18	12	18	18
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	—	2	1	2	1	1
Türabstellregale und/oder Behälter	6	4	3	4	3	3
Ablageflächen im Kühlteil	3	3	5	3	5	4
Davon verstellbar	1	3	2	3	2	2
Behälter im Kühlteil	2	3	2	2	2	3
Gefrierteil						
Fächer in der Tür	6	3	2	3	3	5
Fächer im Innenraum	2	4	3	2	3	3
Max. Fachhöhe im Innenraum (cm)		32,6	32,6	50	32,6	32,6
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	4	2	2	2	2	2
Eiswürfelschalen	Platz für 2 kg Eiswürfel	Platz für 2 kg Eiswürfel	Platz für 2 kg Eiswürfel	Platz für 2 kg Eiswürfel	Platz für 2 kg Eiswürfel	Platz für 2 kg Eiswürfel
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS						
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 150 W 2 A	230 V 150 W 2 A	230 V 145 W 2 A	230 V 145 W 1,3 A	230 V 145 W 1,3 A	230 V 145 W 1,3 A
SICHERHEIT UND SERVICE						
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.						
Herkunftsland	Korea	Korea	Polen	Polen	Polen	Polen
Garantie	2 Jahre 10 Jahre Digital Inverter Motor					
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH					
Gebrauchsanweisung	DE FR IT EN					
Aufstell-, Einbauanleitung	In der Bedienungsanleitung					
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich					

KÜHL-GEFRIER-KOMBI



	RB5000	RB3000	RB3000	RB3000	RB3000
Modell	RB37J5305WW/WS	RB29FEJNCSA/WS	RB29FERNCSA/WS	RB30J3005BC/WS	RB29FERNCSA/WS
EAN	8806086796750	8806086670593	8806085425866	8806088312538	8806086670579
PREIS					
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	1749.–	1499.–	1199.–	1199.–	1099.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	1619.44	1387.96	1110.18	1110.18	1617.59
vRG inkl. MwSt.	30.–	30.–	30.–	30.–	30.–
vRG exkl. MwSt.	27.78	27.78	27.78	27.78	27.78
AUSSEHEN					
Farbe	Weiss	Metall-Graphit	Metall-Graphit	Schwarz	Weiss
Türgriffe	Handgriff	Handgriff	Griffmulde	Griffmulde	Griffmulde
AUSSTATTUNG					
Innentüre	–	–	–	–	–
Barfach	–	–	–	–	–
Eisbereiter in Türe	–	–	–	–	–
ClearView Eisbereiter	–	–	–	–	–
Innenbeleuchtung	LED (oben)	LED (oben)	LED (oben)	LED (oben)	LED (oben)
Wasserfilter	–	–	–	–	–
Geruchsneutralisierer	–	–	–	–	–
Gemüse- und Obstfächer	1	1	3 (XXL-Box)	1	1
Voll ausziehbare Schubladen	3	3	1	3	3
Fresh Zone Fächer	–	–	–	–	–
Auszugablage	–	1	1	1	–
Flexible Ablage	–	–	–	–	–
Grab'n Go Korb	–	–	1	–	–
Weinfach	–	Für 5 Flaschen	Ja	Für 5 Flaschen	–
KÜHLTECHNIK					
Digital Inverter Kompressor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kühltechnik	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow	Multi-Flow
CoolSelectZone™	–	–	1	1	–
NoFrost++	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
VERPACKUNG					
Gewicht (Gerät und Verpackung)	82 kg	66 kg	66 kg	66 kg	66 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	208,8 63,7 75,8	184,6 63,7 69,5	184,6 63,7 69,5	184,6 63,7 69,5	184,6 63,7 69,5

- Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14 °C.
- Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen +3 und -2 °C.
- | | |
|------|---|
| ❄ | Fach mit -6 °C oder kälter |
| ❄❄ | Fach mit -12 °C oder kälter |
| ❄❄❄ | Tiefkühl-Lagerfach -18 °C oder kälter |
| ❄❄❄❄ | Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen. |
- Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht innerhalb eines Intervalls von 24 Stunden wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- Umgebungstemperaturen bei:
Klimaklasse SN: +10 bis +32 °C
Klimaklasse N: +16 bis +32 °C
Klimaklasse ST: +18 bis +38 °C
Klimaklasse T: +18 bis +43 °C
- Gemessen nach Norm EN 60704-2-14.
- Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse).
- Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis:
Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten.



Diese standardisierte Warendeckelung entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

KÜHL-GEFRIER-KOMBI

FIRMA/MARKEN	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung	Samsung
Geräteart	Kühl-Gefrier-Kombi				
Verkaufsbezeichnung	RB37J5305WW/WS	RB29FEJNCSA/WS	RB29FERNCSA/WS	RB30J3005BC/WS	RB29FERNCSA/WS
GERÄTETYPKlassifizierung					
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis D)	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbrauch in 365 Tagen ¹ (kWh)	259	252	252	242	252
GERÄTEEIGENSCHAFTEN					
Nutzzinhalte, gesamt (in Liter) ²	367	286	286	311	286
davon in NoFrost+-Ausführung	367	286	286	311	286
Nutzzinhalte Kühlteil (in Liter)	269	188	188	213	188
davon Kellerfach max./min. ³	76	76	98	98	76
davon Kaltlagerfach ⁴	–	–	–	–	–
Nutzzinhalte Gefrierfach (in Liter)	98	98	98	98	98
Gefriervermögen ⁵	13 kg in 24 h	13 kg in 24 h	13 kg in 24 h	13 kg in 24 h	13 kg in 24 h
Lagerzeit bei Störungen ⁷	18 h	24 h	24 h	24 h	20 h
Klimaklasse ⁸	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T	SN N ST T
Geräusch-Schalleistung ⁹ [dB(A)]	38	39	39	40	39
Abtauverfahren Kühlteil	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Abtauverfahren Gefrierfach	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
BAUFORM UND KENNZEICHNUNG					
Standgerät unterbaubar	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
Anzahl der Aussentüren/Auszüge	2 6	2 6	2 6	2 6	2 6
Türanschlag ¹²	Rechts (wechselbar)	Rechts (wechselbar)	Rechts (wechselbar)	Rechts (wechselbar)	Rechts (wechselbar)
ABMESSUNGEN					
Höhe Breite Tiefe (einschl. Wandabstand, cm)	201 59,5 67,5	178 59,5 73,15	178 59,5 73,1	178 59,5 73,1	178 59,5 66,8
Breite bei geöffneter Tür/Auszug (cm)	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
Tiefe bei geöffneter Tür/Auszug (cm)	105,9	121,5	121,5	121,5	121,5
Leergewicht ¹⁴	71 kg	63 kg	65 kg	65 kg	63 kg
AUSSTATTUNG					
Temperatur für Gefrierfach einstellbar					
Unabhängig von der Kühlteiltemperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zusammen mit Kühlteiltemperatur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schaltung für Dauerbetrieb Gefrierfach	–	–	–	–	–
Kontrollanzeigen Kühlteil					
Regelbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Temperaturanzeige	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen
Tür offen	nach 2 min akustisch	nach 2 min akustisch	nach 2 min akustisch	nach 2 min akustisch	nach 2 min akustisch
Kontrollanzeigen Gefrierfach					
Regelbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Dauerbetrieb	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte	Leuchte
Störung, Warnsignal	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch	Optisch Akustisch
Tür offen	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch	Warnsignal, akustisch
Temperaturanzeige	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen	Aussen
Kühlteil					
Eierablagen	10	6	6	6	6
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	1	1	1	1	1
Türabstellregale und/oder Behälter	5	2	2	2	2
Ablageflächen im Kühlteil	3	3	3	3	3
Davon verstellbar	2	1	1	1	1
Behälter im Kühlteil	2	2	2	2	2
Gefrierfach					
Fächer in der Tür	–	–	–	–	–
Fächer im Innenraum	–	–	–	–	–
Max. Fachhöhe im Innenraum (cm)	20,9	19,3	19,3	19,3	19,3
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	3	3	3	3	3
Eiswürfelschalen	12	12	12	12	12
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS					
Spannung Anschlusswert Absicherung	230 V 150 W 2 A	230 V 150 W 2 A	230 V 120 W 1,4 A	230 V 120 W 1,4 A	230 V 150 W 2 A
SICHERHEIT UND SERVICE					
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.					
Herkunftsland	Polen	Polen	Polen	Polen	Polen
Garantie	2 Jahre 10 Jahre Digital Inverter Motor				
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH				
Gebrauchsanweisung	DE FR IT EN				
Aufstell-, Einbauanleitung	In der Bedienungsanleitung				
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich				

STAUBSAUGER
OHNE BEUTEL

	F700 Parquet Plus	F700 Parquet	VC7000 Parquet	F500 Parquet
Modell	VC07F70HNVN/SW	VC07F70HNUR/SW	VC06H70E1HC/SW	VC07F50VNRB/SW
EAN	8806086734585	8806086473538	8806088024226	8806086473804
PREIS				
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	419.–	379.–	349.–	279.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	387,96	350,92	323,14	258,33
vRG inkl. MwSt.	2,50	2,50	2,50	2,50
vRG exkl. MwSt.	2,31	2,31	2,31	2,31
AUSSTATTUNG				
Leistungsaufnahme (W)	700	700	750	750
Saugleistung (W)	180	180	160	220
Farbe	Grün	Rot	Silber	Blau
Teleskoprohr	Aluminium, beschichtet	Aluminium, beschichtet	Aluminium	Stahl
Bedienung	Am Griff	Am Griff	Am Griff	Am Gerät
Eingebaute Zubehdüse	Ja	Ja	–	–
Möbelschutz	–	–	–	–
Gummierte Räder	Ja	Ja	Ja	–
Autom. Kabelaufwicklung	Ja	Ja	Ja	Ja
Parksystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Staubsensor	Ja	–	–	–
Filter	Staub- und Allergenfilter	Staub- und Allergenfilter	Staub- und Allergenfilter	Staub- und Allergenfilter
Wechselanzeige für Feinstaubfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
BÜRSTEN				
Standardbürste	Bodenbürste (NB930)	Bodenbürste (NB930)	Bodenbürste (NB930)	Bodenbürste (NB930)
Parkettbürste	Parkettbürste (HB200)	Parkettbürste (HB200)	Parkettbürste (HB200)	Parkettbürste (HB200)
Hartbodenbürste	Hartbodenbürste (HB300)	Hartbodenbürste (HB300)	Hartbodenbürste (HB300)	–
Teppichbürste	–	–	–	–
Zusatzbürste	–	–	–	–
3-in-1-Zubehör	–	–	–	Polsterdüse Fugendüse Möbelpinsel
INSTANDHALTUNG				
Filter (alle 6 Monate wechseln)	VCA-VH70	VCA-VH70	VCA-VH70	VCA-VH50
Staubfang	Ohne Beutel (Multi-Chamber)	Ohne Beutel (Multi-Chamber)	Ohne Beutel (Multi-Chamber)	Ohne Beutel (Twin-Chamber)
Lieferumfang	Reinigungsset	Reinigungsset	Reinigungsset	–
VERPACKUNG				
Gewicht (Gerät und Verpackung)	12,5 kg	12,3 kg	10,2 kg	10,4 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	37,3 62,7 34,2	37,3 62,7 34,2	36,3 57,7 32,7	36,3 57,7 32,7

FIRMA/MARKE

Modell	VC07F70HNVN/SW	VC07F70HNUR/SW	VC06H70E1HC/SW	VC07F50VNRB/SW
VERBRAUCHSDATEN¹				
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	28	28	28	28
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN²				
Universalstaubsauger	Ohne Beutel	Ohne Beutel	Ohne Beutel	Ohne Beutel
Teppichstaubsauger	–	–	–	–
Hartbodenstaubsauger	–	–	–	–
Teppichreinigungsklasse ²	C	C	D	C
Hartbodenreinigungsklasse ²	A	A	A	A
Staubemissionsklasse ²	A	A	A	A
Schallleistungspegel ³ [dB(A)]	78	78	79	77
ABMESSUNGEN				
Breite (cm)	48,1	48,1	43,2	45,4
Höhe (cm)	34,2	34,2	25,3	33,8
Tiefe/Länge (cm)	30,8	30,8	28,3	29,4
Leergewicht ⁴	7,3 kg	7,3 kg	5,2 kg	5,5 kg
TECHNISCHE DATEN				
Stromversorgung				
Spannung Leistung	230 V 700 W	230 V 700 W	230 V 750 W	230 V 750 W
FASSUNGSVERMÖGEN				
Staubbeutel/Staubfach (Liter)	2	2	0,9	2
AKTIONSRADIUS				
Kabellänge (m)	9	9	7	7
Schlauchlänge (m)	1,7	1,7	1,7	1,7
Aktionsradius ⁵ (m)	Total 12	Total 12	Total 10	Total 10,5
SICHERHEIT UND SERVICE				
Das Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.				
Herkunftsland/Fertigung	Vietnam	Vietnam	Vietnam	Vietnam
Garantie	5 Jahre (exkl. Bürsten)	5 Jahre (exkl. Bürsten)	5 Jahre (exkl. Bürsten)	2 Jahre (exkl. Bürsten)
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich			

STAUBSAUGER
MIT BEUTEL

	F600 Animal	F600 Parquet
Modell	VC07F60JUVB/SW	VC07F60WNUR/SW
EAN	8806086734578	8806086483100
PREIS		
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	349.–	239.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	323,14	221,29
vRG inkl. MwSt.	2,50	2,50
vRG exkl. MwSt.	2,31	2,31
AUSSTATTUNG		
Leistungsaufnahme (W)	750	750
Saugleistung (W)	230	230
Farbe	Blau	Rot
Teleskoprohr	Aluminium	Aluminium
Bedienung	Am Griff	Am Gerät
Eingebaute Zubehdüse	Ja	–
Möbelschutz	Ja	Ja
Gummierte Räder	–	–
Autom. Kabelaufwicklung	Ja	Ja
Parksystem	Ja	Ja
Staubsensor	–	–
Filter	Staub- und Allergenfilter	Staub- und Allergenfilter
Wechselanzeige für Feinstaubfilter	–	Ja
BÜRSTEN		
Standardbürste	Bodenbürste (NB930)	Bodenbürste (NB930)
Parkettbürste	Parkettbürste (HB200)	Parkettbürste (HB200)
Hartbodenbürste	–	–
Teppichbürste	–	–
Zusatzbürste	Tierhaarbürste (TB500)	–
Zubehör	–	–
INSTANDHALTUNG		
Filter (alle 6 Monate wechseln)	VCA-VH60	VCA-VH60
Staubfang	Swirl Y50	Swirl Y50
Lieferumfang	2 Staubbeutel	2 Staubbeutel
VERPACKUNG		
Gewicht (Gerät und Verpackung)	12,2 kg	10,9 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	34,8 59,2 34,2	34,8 59,2 34,2

FIRMA/MARKE

Modell	VC07F60JUVB/SW	VC07F60WNUR/SW
VERBRAUCHSDATEN¹		
Energieeffizienzklasse	A	A
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	28 kWh	28 kWh
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN²		
Universalstaubsauger	Mit Beutel	Mit Beutel
Teppichstaubsauger	–	–
Hartbodenstaubsauger	–	–
Teppichreinigungsklasse ²	C	C
Hartbodenreinigungsklasse ²	A	A
Staubemissionsklasse ²	A	A
Schallleistungspegel ³ [dB(A)]	74	74
ABMESSUNGEN		
Breite (cm)	45	45
Höhe (cm)	25,8	25,8
Tiefe/Länge (cm)	29,6	29,6
Leergewicht ⁴	6 kg	6 kg
TECHNISCHE DATEN		
Stromversorgung		
Spannung Leistung	230 V 750 W	230 V 750 W
FASSUNGSVERMÖGEN		
Staubbeutel/Staubfach (Liter)	3,5	3,5
AKTIONSRADIUS		
Kabellänge (m)	7	7
Schlauchlänge (m)	1,7	1,7
Aktionsradius ⁵ (m)	Total 10	Total 10
SICHERHEIT UND SERVICE		
Das Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.		
Herkunftsland/Fertigung	Vietnam	Vietnam
Garantie	2 Jahre (exkl. Bürsten)	2 Jahre (exkl. Bürsten)
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH	



Diese standardisierte Warendecklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

- 1) Werte ermittelt nach EN 60321-1 und EU 665/2013.
- 2) Gemäss EU 665/2013 für 50 Reinigungsvorgänge.
- 3) Nach EN 60704-2-1.
- 4) Gerät, Hauptdüse und im Gerät verstautes Zubehör.
- 5) Kabel, Schlauch und Rohr mit Düse.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben: 03/2016. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.

STAUBSAUGER-ROBOTER



	VR9200	VR9000
Modell	VR20J9259UK/SW	VR20H9050UW/SW
EAN	8806086956253	8806086368353
PREIS		
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	1199.–	999.–
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	1110.18	925.–
vRG inkl. MwSt.	4.05	4.05
vRG exkl. MwSt.	3.75	3.75
LEISTUNG		
Reinigungsleistung	97 %	95 %
Reinigungsdauer (Raum von 5 × 5 m)	12 min	11 min
Geschwindigkeit (cm/s)	32	32
Schallleistungspegel [dB(A)]	Turbo: 78 Normal: 76 Silent: 71	Normal: 76 Silent: 69
Leistungsaufnahme (W)	180	70
Saugleistung (Airwatt)	27,7	9,4
AUSSTATTUNG		
Farbe	Schwarz/Silber	Weiss/Kupfer
Möbelschutz	–	gummierte Seiten
SENSOREN		
Staubsensor	Ja	Ja
Anti-Kollisionssensoren	Ja, FullView Sensor™	Ja, FullView Sensor™
Cliff-Sensoren (Erkennung von Stufen)	3	3
FUNKTIONEN		
Reinigungsmodi	Auto Spot Manuell Zeitplan Täglich Wochenzeitplan Turbo Normal Silent Mode Staubsensor-Modus Point Cleaning™	Auto Max Spot Manuell Verzögerter Start Zeitplan Wochenzeitplan Turbo Silent Mode Staubsensor-Modus Point Cleaning™
Auto-Homing und Auto-Aufladen	Ja	Ja
Navigationssystem	Visionary Mapping™ Plus	Visionary Mapping™ Plus
Virtual Guard™ (Schutzzone)	1	1
Parksystem	Ja	Ja
BEDIENUNG		
Fernbedienung	Ja, Infrarot Laser	Ja, Infrarot Laser
Bedienung am Gerät	Touch	Touch
Anzeige	LED (Ziffern und Symbole)	LED (Ziffern und Symbole)
BÜRSTEN		
Breite (cm)	31,1	31,1
Tierhaaroptimiert	Ja	Ja
Bürstenreinigung	Integriert	Integriert
Seitenbürsten (für Ecken)	–	–
BATTERIE		
Typ	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Laufzeit (min)	Turbo: 30 Normal: 60 Silent: 100	Normal: 60 Silent: 100
Aufladezeit (min)	160	160
STAUBFANG		
Entleerung	Manuell	Manuell
Fassungsvermögen (Liter)	0,7	0,7
INSTANDHALTUNG		
Filter	VCA-RHF30 (alle 6 Monate wechseln)	VCA-RHF30 (alle 6 Monate wechseln)
Lieferumfang	Aufladestation Reinigungswerkzeug Extrafilter	Aufladestation Reinigungswerkzeug Extrafilter
Verbrauchsmaterial	Staub- und Allergenfilter (VCA-RHF30) Ersatzbatterie (VCA-RBT40) Ersatzbürste (VCA-RPB30) Virtual Guard™ (VCA-RVG20)	Staub- und Allergenfilter (VCA-RHF30) Ersatzbatterie (VCA-RBT40) Ersatzbürste (VCA-RPB30) Virtual Guard™ (VCA-RVG20)
ABMESSUNGEN		
Höhe Breite Tiefe (cm)	13,5 37,8 36,2	13,5 37,8 36,2
GEWICHT		
Mit Batterie	4,9 kg	4,8 kg
Ohne Batterie	–	–
VERPACKUNG		
Gewicht (Gerät und Verpackung)	7,97 kg	7,97 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	18,4 47,5 53	18,4 47,5 53
SICHERHEIT UND SERVICE	Das Gerät entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.	
Herkunftsland / Fertigung	Vietnam	Vietnam
Garantie Gerät	2 Jahre (exkl. Bürsten)	2 Jahre (exkl. Bürsten)
Garantie Batterie	6 Monate	6 Monate
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich	

MIKROWELLEN



	MW3500K	MW5100	MWF300G	Marimba 23	MWF300G
Modell	MG23K3585AS/SW	MC28H5185CK/SW	MG23F3C1EAS/SW (Silber) MG23F3C1EAW/SW (Weiss)	GE87MC/SWS	MS23F301EAS/SW (Silber) MS23F301EAW/SW (Weiss)
EAN	8806088219349	8806086310192	8806085832480 (Silber) 8806085832466 (Weiss)	8806086014854	8806085832503 (Silber) 8806085832527 (Weiss)
PREIS					
UVP inkl. MwSt. exkl. vRG	269.–	299.–	239.– (Silber) 249.– (Weiss)	199.–	199.– (Silber) 189.– (Weiss)
UVP exkl. MwSt. exkl. vRG	246.80	276.85	221.29 230.55	184.25	184.25 175.–
vRG inkl. MwSt.	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
vRG exkl. MwSt.	2.31	2.31	2.31	2.31	2.31
VERBRAUCHSDATEN					
Ausgangsleistung (Mikrowelle)	800 W	900 W	800 W	800 W	800 W
Ausgangsleistung (Grill)	1100 W	1500 W	1100 W	1100 W	–
Ausgangsleistung (Heissluft)	–	2100 W	–	–	–
Energieverbrauch (Mikrowelle)	1250 W	1400 W	1200 W	1200 W	1150 W
Stromversorgung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
AUSSEHEN					
Gehäusefarbe	Silber	Schwarz	Silber oder Weiss	Silber	Silber oder Weiss
Türfarbe	Silber	Schwarz mit Crystal-Gloss-Tür	Schwarz mit Handgriff in Silber	Silber	Schwarz mit Handgriff in Silber
Türöffnung	Mit Griff Öffnung zur Seite	Mit Griff Öffnung zur Seite	Mit Griff Öffnung zur Seite	Mit Griff Öffnung zur Seite	Mit Griff Öffnung zur Seite
Anzeige	LED	LED	LED	LED	LED
AUSSTATTUNG					
Bedienkonzept	Touch und Drehknopf	Touch und Drehknopf	Drehknöpfe (easy)	Tasten	Drehknöpfe (easy)
Innenraum	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik	Keramik
Drehteller (Durchmesser)	Glas (28,8 cm)	Glas (32 cm)	Glas (28,8 cm)	Glas (28,8 cm)	Glas (28,8 cm)
Grillheizstab	Quartz, sandgestrahlt	Quartz, sandgestrahlt	Quartz, sandgestrahlt	Quartz, sandgestrahlt	–
FUNKTIONEN					
Kochtemperatur	–	40 °C bis 200 °C	–	–	–
Dampftemperatur	–	–	–	–	–
Uhr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewichtskontrolle	Manuell	Manuell	Manuell	–	Manuell
Maximale Kochzeit (min)	99	99	60	99	60
Timer	–	–	–	Taste (-/+)	–
Memoryfunktion	–	–	–	Ja	–
Leistungsstufen	6	6	6	6	6
Triple Distribution	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
«Smart Sense™»-Automatik	–	Ja	–	–	–
Slim Fry™	–	Ja	–	–	–
Drehteller ausschaltbar	–	Ja	–	–	–
KOCHMETHODEN					
Mikrowelle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Heissluft	–	Ja	–	–	–
Super Steam (Dampf)	–	–	–	–	–
Braten	–	–	–	–	–
Backen	–	Ja	–	–	–
Toasten	–	Ja	–	–	–
Kombinierbar	Mikrowelle + Grill	Mikrowelle + Grill + Heissluft (10 Stufen)	Mikrowelle + Grill	Mikrowelle + Grill	–
ABMESSUNGEN					
Kapazität (Liter)	23	28	23	23	23
Aussen (H B T cm)	27,5 48,9 39,2	31,0 51,7 47,6	27,5 48,9 39,2	27,5 48,9 39,2	27,5 48,9 39,2
Innenraum (H B T cm)	21,1 32,4 33,0	23,5 32,7 35,8	21,1 32,4 33,0	21,1 32,4 33,0	21,1 32,4 33,0
Leergewicht	13 kg	17,8 kg	13 kg	13 kg	12 kg
VERPACKUNG					
Gewicht (Gerät und Verpackung)	15 kg	20,6 kg	15 kg	15 kg	13,5 kg
Höhe Breite Tiefe (cm)	32,6 55,2 42,3	37,0 58,5 51,7	34,2 55,8 48,7	32,6 41,0 55,2	34,2 55,8 48,7
ZUBEHÖR					
Lieferumfang	Gargestell (rund)	Gargestell (rund)	Gargestell (rund)	Gargestell (rund)	–
SICHERHEIT UND SERVICE	Das Gerät entspricht den Schweizerischen Sicherheitsbestimmungen.				
Herkunftsland / Fertigung	Malaysia	Malaysia	Malaysia	Malaysia	Malaysia
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH – Giesshübelstrasse 30 – 8045 Zürich				



SAMSUNG

Customer Service

Ihre Zufriedenheit hat bei uns höchste Priorität

Wenn Sie ein Samsung Haushaltsgerät kaufen, entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, steht Ihnen der Samsung Kundenservice schnell und persönlich zur Seite.

Unsere lokal stationierten Techniker sind **innerhalb von 48 Stunden** bei Ihnen zu Hause, um anstehende Probleme direkt und unkompliziert zu lösen – schweizweit, in allen Landessprachen.

Egal, ob Sie Fragen haben oder einen Service beanspruchen wollen, wir lassen Sie nicht warten:

Rufen Sie unsere kostenfreie **Servicehotline** unter **0800 726 78 64** an.

Unsere Servicezeiten: **Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr.**

WASCHMASCHINEN/WÄSCHETROCKNER



AddWash™

In der Waschmaschinentür ist eine zweite Türe integriert, durch welche auch während des Waschvorgangs Wäsche hinzugefügt werden kann. Die Türe ist so konzipiert, dass kein Wasser ausläuft.



5-Jahres-Garantie

AddWash™-Waschmaschinen stehen für kompromisslose Qualität. Für bestimmte Modelle ab 8 kg Trommelvolumen verlängert sich die Garantie automatisch von 2 auf 5 Jahre.



WiFi Smart Control

Sobald ein WLAN verfügbar ist, können Sie die Waschmaschine mit WiFi Smart Control über die «SmartHome»-App auch von ausserhalb des Hauses bedienen und überwachen. Die App schickt eine Nachricht, wenn die Finishing-Programme starten.



Auto Sensing Wash™

Das «Auto Sensing Wash™»-Programm ermittelt nach dem Beladen der Trommel die Waschmenge, die Art und den Verschmutzungsgrad. Daraufhin stellt die Waschmaschine alles automatisch ein: Programm, Wasserbedarf und Waschmittelmenge.



Automatische Dosierung – Auto Optimal Wash™

Waschmitteldosierung mit vier Sensoren. Die richtige Menge an Waschpulver und Weichspüler wird automatisch ermittelt. Selbst die Wasch- und Spülzeiten werden bei Bedarf verlängert. Perfekt saubere Wäsche auf Knopfdruck.



SchaumAktiv™

Ein Bläschengenerator, der das Waschmittel vollständig auflöst und mit Luft versetzt, damit ein seifiger Schaum entsteht. Dieser dringt schon bei niedrigen Temperaturen in das Gewebe ein. Dies spart Energie und Zeit beim Waschen.



Digital-Inverter-Motor

Der Samsung Motor mit Digital Inverter Technologie benötigt weniger Strom, ist angenehm leise und langlebig. Darauf gibt Samsung 10-Jahres-Garantie.



Grössere Türöffnung

Die Türöffnung ist grösser; zudem ist sie im oberen Teil des Geräts angebracht – dies erleichtert das Be- und Entladen immens.



SuperSpeed

Durch eine doppelte Wasserzufuhr wird die Trommel schneller gefüllt, und die Wäsche wird wirkungsvoller gespült. Damit dauert ein Waschdurchgang mit 5 kg Wäsche bei 40 °C nur 59 Minuten.



Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

Durch die Zentrifugalkraft wird das Wasser nach aussen durch die Löcher in der Trommel gedrückt. Nach dem Schleudern mit 1600 Umdrehungen pro Minute wird die Wäsche schneller trocken.



VRT+ und VRT M

Leiser und mit weniger Vibrationen waschen: Auch bei hoher Schleuderdrehzahl hält der multidimensionale Vibrationsensor die Trommel perfekt balanciert und minimiert Geräusche und Vibrationen.



Pflegetrommel

Jede Waschtrommel benötigt Löcher für den Wasserdurchfluss. Wäsche kann jedoch an diesen Löchern reiben und beschädigt werden. Samsung macht deshalb die Löcher 25 % kleiner und platziert sie in Vertiefungen. Darüber gleitet die Wäsche hinweg und wird somit vor Beschädigung geschützt.



Schmales Gehäuse

Die Slim-Waschmaschinen sind nur 48 cm tief und passen somit auch in kleinere Waschküchen oder Nischen.



SmartCheck

SmartCheck erkennt und diagnostiziert Fehler bereits frühzeitig und zeigt einfache Lösungen über das Smartphone an. Das Problem wird behoben, bevor es kritisch wird – sogar ohne Handbuch oder Techniker.



SmartWash

Einmal eingestellte Temperaturen und Spülgänge abspeichern und beim nächsten Mal einfach per Knopfdruck starten. Der Smart-Sensor erkennt schon ab 1 kg das Gewicht der Wäsche und passt das Waschprogramm entsprechend an.



Raumwunder

Samsung Waschmaschinen bieten bei Standardausmassen ein Fassungsvermögen von bis zu 12 kg, und auch bei kleineren Ausmassen fassen sie bis zu 8 kg.



Fleckenintensiv

Die Wäsche wird intensiv eingeseift, sodass auch Wein-, Tomaten-, Blut-, Schokolade- oder Grasflecken tiefgehend, schonend und effizient entfernt werden.



Schnellwaschgang

Nur wenig Zeit? Taste «15' Quick Wash» drücken, und die Maschine wird für 15 Minuten laufen. Der Timer kann, je nach Waschmaschine, auf 15, 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten eingestellt werden.



Vollwasserschutz

Ein Schlauch-in-Schlauch-System und ein Sensor in der Bodenwanne sorgen für sicheres Wäschewaschen. Ein Leck im Zulaufschlauch oder im Gerät wird sofort entdeckt und die Wasserzufuhr gestoppt.



Beleuchtete Trommel

Das Innere der Trommel ist beleuchtet, sodass nicht einmal das kleinste Stück Wäsche im Dunkeln übersehen wird.

KÜHLEN



Energieeffizienz

Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird mit diversen Sensoren ständig gemessen und optimiert. Der Digital Inverter Kompressor verbraucht weniger Energie als konventionelle Kompressoren. Dies wirkt sich positiv auf die Energieeffizienz aus.



10-Jahres-Garantie

Der Digital Inverter Kompressor passt sich dynamisch unterschiedlichen Kühlanforderungen an. Sanfte Bewegungen und weniger Verschleiss sorgen für eine höhere Lebensdauer und minimale Betriebsgeräusche.



NoFrost+

NoFrost+ sorgt für eine gleichmässige Temperatur in jedem Bereich. Verderbliche Lebensmittel bleiben frisch und nährstoffreich, Frost und Eisbildung werden vermieden. Ein Abtauen ist nicht mehr nötig.



Grab'n Go Korb

Der Korb ist im Türfach untergebracht, kann herausgehoben und z. B. mit Saucen bestückt an den Esstisch gebracht werden.



Innentüre – InnerCase

Dieses Modell hat eine zweite Türe mit weiteren Fächern, um noch mehr Raum zu bieten und eine optimale Übersicht über den Inhalt des Kühlschranks zu ermöglichen.



Rundumkühlung – Dynamic Multi-Flow

Strategisch platzierte Lüftungsöffnungen verteilen die kühle Luft gleichmässig im Gerät. Somit wird überall eine konstante Temperatur gewährleistet.



Flexible Ablage

Intelligent konstruierte klapp- oder faltbare Ablagen machen Platz für hohe Behälter und grosse Gefässe. Sie sorgen gleichzeitig für wertvolle Abstellflächen.



Barfach

Direkt Getränke entnehmen, ohne die Kühlschrantür zu öffnen. Die Minibar-Klappe dient auch als Ablagefläche.



Voll ausziehbare Schubladen

Die Schublade lässt sich vollständig herausziehen. Damit lassen sich auch sperrige Produkte komfortabel lagern.

KÜHLEN (Fortsetzung)



LED-Licht

Die sparsamen LEDs beleuchten den gesamten Bereich. Problemlos sehen Sie alle eingelagerten Lebensmittel. Dadurch finden Sie schneller, was Sie suchen.



Metal Cooling

Die Metal-Cooling-Technologie behält die kalte Luft im Kühlschrank, der Inhalt bleibt optimal gekühlt – auch bei häufigem Öffnen der Türen.



Twin Cooling+ System – Zwei Kühlkreisläufe

Zwei separate Kühl- und Luftkreisläufe garantieren eine genaue Temperaturkontrolle und ein optimales Luftfeuchtigkeitsverhältnis im Eis- und Kühlfach.



Eiswürfelpender

Der Eiswürfelpender ist direkt in der Türe integriert. Das spart Platz.



CoolSelect Zone™

Zwei Einstellungen bieten ultimativen Komfort und Flexibilität: z.B. Fleisch bei 0 °C oder Obst und Gemüse bei 3 °C



Auszugablage

Ablagen können zurückgeschoben werden, falls einmal mehr Platz für grosse Behälter oder sperrige Lebensmittel benötigt wird.



XXL-Box

Grössere Gemüseschubladen mit Feuchtigkeitskontrolle bieten zusätzlichen Lagerraum.



Schublade mit Rollen

Auf Rollen gelagerte grosse Schubladen, die auch mit schwerem Inhalt leicht ausziehbar sind.



Triple Cooling System

Drei voneinander unabhängige Kühlzonen, jede einzeln regulierbar, garantieren optimale Lebensmittellagerung durch präzise Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle.



Kühl- zu Gefrierbereich umschalten

Die Temperatur kann in diesem Bereich flexibel angepasst werden: von «Kühlen» bei +5 °C bis zu «Gefrieren» bei -23 °C.

STAUBSAUGER/STAUBSAUGERROBOTER



5-Jahres-Garantie

Samsung gewährt auf diese Geräte 5-Jahres-Garantie. (exkl. Akku und Bürsten).



Staub- und Allergenfilter

Ein hygienischer Mikrostaubbeutel fängt mit Hilfe von hygienischen Filtern sowohl Schmutz als auch Allergene auf und hält Ihr Heim sicher.



Bedienung am Griff

Für höchsten Komfort können alle Einstellungen direkt am Griff vorgenommen werden.



Breite Bürste

Mit der 31,1 cm breiten Bürste nimmt der Roboter in der gleichen Zeit mehr Staub und Schmutz auf als andere Roboter. Denn je breiter die Bürste, desto schneller ist er mit der Arbeit fertig.



Visionary Mapping™ Plus

Mit vielen Sensoren, zwei CPU-Chips und einer integrierten Kamera findet der Roboter die effizienteste Route durch das Zuhause. Dadurch ist er in der Lage, schneller zu navigieren und enge Kurven zu fahren.



Schutzzone – Virtual Guard™

Automatisch fährt der Roboter seine Route ab. Der Virtual Guard™ erzeugt eine virtuelle Grenze von bis zu vier Metern (welche der Roboter nicht überschreitet), um entweder ganze Räume oder Teilbereiche eines Raumes abzugrenzen.



Staubsensor

Ein Lämpchen zeigt an, ob der Boden wirklich staubfrei ist. Wechselt es von Rot zu Grün, wird es Zeit, den nächsten Bereich in Angriff zu nehmen.



Power-Turbo-Tierhaarbürste

Die Power-Turbo-Tierhaarbürste ist mit einer rotierenden Lauftrommel zur besseren Aufnahme von Tierhaaren und Teppichfasern ausgestattet. Sie bürstet auch in Langflorteppichen die tieferliegenden Haare und Fusseln heraus.



Parkettbürste

Die Parkettbürste ist eine 33 cm breite Bürste in schlichtem Design. Optimal für das gründliche und schnelle Reinigen von Hartböden.



Staubsensor Roboter

Der Staubsaugerroboter erkennt, wenn irgendwo mehr Haare oder Schmutz liegen als üblich. Er schaltet den Power-Modus ein – und lässt nichts liegen.



Cliff-Sensoren

Anti-Tangle-Sensoren entwirren Kabel und Fransen. Ein weicher Gummiring schützt Möbel. Cliff-Sensoren schützen vor Treppenstufen.



Leise

Dank der Air-Path-Technologie werden störende Geräusche reduziert. Samsung Staubsaugerroboter gehören zu den leisesten ihrer Art.



WiFi

Mit den innovativen Smart-Funktionen von Samsung ist Reinigen viel einfacher. Mit der «SmartHome»-App können Sie Ihren POWERbot WiFi mit dem Smartphone über das WLAN-Netzwerk navigieren.

MIKROWELLE



Keramik-Emaille

Der Innenraum ist mit einer antibakteriellen Beschichtung aus Keramik-Emaille ausgestattet. Damit ist die Mikrowelle leicht zu reinigen, hat eine hohe Kratzresistenz und zeigt auch nach häufiger Benutzung keine Verfärbungen.



Grillfunktion

Knuspriger Toast? Diese Mikrowelle bietet eine Grillfunktion. Einfach aktivieren und bereits nach kurzer Zeit die fertige Speise geniessen.



Heissluftfunktion

Eine Mikrowelle mit Heissluft kann in vielen Fällen einen vollwertigen Backofen ersetzen, gerade auch dank der Kombinationsmöglichkeit mit Grill- und Mikrowellenfunktion.



Ausschaltbarer Drehteller

Damit der gesamte Garraum auch für grosse, rechteckige Platten und Schüsseln genutzt werden kann, bietet diese Funktion die Möglichkeit, das Drehen des Auflagetellers auszuschalten.



Feuchtigkeitssensor – «Smart Sense™»-Automatik

Ein Sensor bestimmt die Luftfeuchtigkeit im Innenraum der Mikrowelle, um die natürliche Beschaffenheit und den ursprünglichen Geschmack der Zutaten zu bewahren. Damit gelingen perfekt zubereitete Speisen wie Gemüse, Meeresfrüchte, Pasta und vieles mehr.



Gesundes Frittieren – Slim Fry™

Frittierte Speisen zubereiten ohne Fritteuse. Die Speisen werden mit zirkulierender heisser Luft erhitzt, damit werden sie aussen knusprig und behalten innen den vollen Geschmack und die Feuchtigkeit. Benötigt wird dabei nur ganz wenig Öl.



Drei Antennen – Triple Distribution System™

Drei Mikrowellenantennen verteilen die Mikrowellen effizient und gleichmässig im gesamten Garraum, wodurch Nahrungsmittel gleichmässig kochen und auf den Punkt gar werden.

Mehr Informationen über Samsung Haushaltsgeräte
finden Sie unter: www.samsung.ch

Samsung Electronics Switzerland GmbH
Giesshübelstrasse 30
8045 Zürich

Servicehotline:
0800 – SAMSUNG (0800 726 78 64)

Anrufe aus dem Festnetz sind kostenlos; Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Alle in diesem Dokument erwähnten Produkt- oder Firmenbezeichnungen
sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Stand: April 2016 · Irrtümer und Änderungen vorbehalten

SAMSUNG