

Технически данни за продукта

SAMSUNG	SAMSUNG		
Код за разпознаване на модела	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Тип кухня	Единична	Горна	Долна
Индекс на енергийна ефективност на затворено отделение (EEI затв.отдел.)	81,6	98,6	100
Клас на енергийна ефективност за кухня	A+	A	A
Консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия) (E _{ел.затв.отдел.})	1,05 kWh/ цикъл	-	-
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа фурна по време на цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (крайна електрическа енергия) (E _{ел.затв.отдел.})	0,71 kWh/ цикъл	0,68 kWh/ цикъл	0,68 kWh/ цикъл
Брой на затворените отделения	3 (единична, горна, долна)		
Енергоносител за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)	електричество		
Обем за всяко затворено отделение (V)	75 л	34 л	32 л
Вид на фурната	Вградена		
Маса на уреда (M)	NV75N5641RS: 41,7 кг NV75N5641RB: 41,7 кг NV75N5641BS: 41,7 кг NV75N5642BS: 41,7 кг		

Данните са определени според стандарт EN 60350-1 и Регламент (ЕО) на Комисията № 65/2014 и 66/2014.

Съвети за икономия на енергия

- По време на готвене вратата на фурната трябва да остане затворена, освен ако храната трябва да се обърне. По време на готвене не отваряйте вратата често, за да поддържате температурата на фурната и да пестите енергия.
- Планирайте използването на фурната, за да избегнете изключване на фурната между готвенето на едно ястие и следващото, за да пестите енергия и намалите времето за загреване на фурната.
- Ако времето на готвене е повече от 30 минути, фурната може да се изключи 5-10 минути преди края на времето за готвене, за да се пести енергия. Остатъчната топлина ще завърши процеса на готвене.
- Когато е възможно, гответе повече от едно ястие едновременно.

List s podacima o proizvodu

SAMSUNG	SAMSUNG		
Identifikacija modela	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Vrsta prostora za pečenje	Jednostruki	Gornji dio	Donji dio
Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje (EEI prostor za pečenje)	81,6	98,6	100,0
Razred energetske učinkovitosti po odjeljku pećnice	A+	A	A
Potrošnja energije (električne) potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)	1,05 kWh/ ciklus	-	-
Potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za pečenje (konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)	0,71 kWh/ ciklus	0,68 kWh/ ciklus	0,68 kWh/ ciklus
Broj prostora za pečenje	3 (jednostruki, gornji, donji)		
Izvor topline po prostoru za pečenje (električna energija ili plin)	Struja		
Zapremina po prostoru za pečenje (V)	75 l	34 l	32 l
Vrsta pećnice	Ugradbena		
Masa uređaja (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Podaci su određeni sukladno standardu EN 60350-1 i uredbama Komisije (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.

Savjeti za uštedu energije

- Vrata pećnice tijekom kuhanja trebaju biti zatvorena, osim kada hranu okrećete na drugu stranu. Vrata pećnice nemojte često otvarati kako bi se zadržala ista temperatura u pećnici i radi uštede energije.
- Planirajte upotrebu pećnice tako da izbjegnute isključivanje pećnice između dva kuhanja. Time ćete uštedjeti energiju i vrijeme potrebno za ponovno zagrijavanje pećnice.
- Ako kuhanje traje više od 30 minuta, pećnica se može isključiti 5–10 minuta prije kraja kuhanja radi uštede energije. Preostala toplina bit će dovoljna za dovršetak kuhanja.
- Kada je to moguće, kuhajte više jela odjednom.

Fișa de date a produsului

SAMSUNG	SAMSUNG		
Identificarea modelului	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Tip de incintă	Individuală	Superioară	Inferioară
Indice de eficiență energetică per incintă (EEI incintă)	81,6	98,6	100,0
Clasă eficiență energetică per cavitate	A+	A	A
Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală electrică) (EC incintă electrică)	1,05 kWh/ciclu	-	-
Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă (energie finală electrică) (EC incintă electrică)	0,71 kWh/ciclu	0,68 kWh/ciclu	0,68 kWh/ciclu
Numărul de incinte	3 (individuală, superioară, inferioară)		
Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz)	electricitate		
Volum per incintă (V)	75 l	34 l	32 l
Tipul de cuptor	Încastrabil		
Masa aparatului (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Datele stabilite în conformitate cu standardul EN 60350-1 și Reglementările Comisiei (UE) nr. 65/2014 și (UE) nr. 66/2014.

Sfaturi pentru economisirea energiei

- În timpul preparării, ușa cuptorului trebuie să rămână închisă cu excepția cazului în care trebuie să întoarceți alimentele. Nu deschideți des ușa, pentru a menține temperatura cuptorului și pentru a economisi energie.
- Planificați utilizarea cuptorului pentru a evita oprirea cuptorului între prepararea felurilor de mâncare și reduceți timpul necesar reîncălzirii cuptorului.
- Dacă durata de preparare este mai mare de 30 de minute, cuptorul poate fi închis cu 5-10 minute înainte de terminarea timpului de preparare, pentru a economisi energie. Căldura reziduală va finaliza procesul de preparare.
- Acolo unde este posibil, pregătiți mai multe feluri în același timp.

List sa podacima o proizvodu

SAMSUNG	SAMSUNG		
Identifikator modela	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Tip prostora za pečenje	Objedinjeni odeljak	Gornji odeljak	Donji odeljak
Indeks energetske efikasnosti po prostoru za pečenje (EEI prostor za pečenje)	81,6	98,6	100,0
Klasa energetske efikasnosti prostora za pečenje	A+	A	A
Potrošnja energije po prostoru za pečenje potrebne za zagrevanje pri standardnom opterećenju prostora za pečenje u električnoj pećnici tokom ciklusa u standardnom režimu (ukupna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)	1,05 kWh/ciklus	-	-
Potrošnja energije po prostoru za pečenje potrebne za zagrevanje pri standardnom opterećenju prostora za pečenje u električnoj pećnici tokom ciklusa u režimu sa ventilatorom (ukupna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)	0,71 kWh/ciklus	0,68 kWh/ciklus	0,68 kWh/ciklus
Broj prostora za pečenje	3 (objedinjeni, gornji, donji)		
Izvor grejanja po prostoru za pečenje (električna energija ili plin)	električna energija		
Zapremina prostora za pečenje (V)	75 l	34 l	32 l
Vrsta pećnice	Ugradna		
Masa uređaja (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Podaci su dobijeni u skladu sa standardom EN 60350-1 i uredbama Evropske komisije (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.

Saveti za uštedu električne energije

- Tokom pečenja vrata pećnice treba da budu zatvorena, osim prilikom okretanja hrane. Nemojte često da otvarate vrata tokom pripreme hrane kako biste održali temperaturu u pećnici i uštedeli električnu energiju.
- Planirajte korišćenje pećnice da biste izbegli isključivanje pećnice između spremanja jela i time smanjili potrošnju električne energije i skratili vreme potrebno za ponovno zagrevanje pećnice.
- Ako je vreme pripreme hrane duže od 30 minuta, možete da isključite pećnicu 5-10 minuta pre kraja pripreme da biste smanjili potrošnju električne energije. Preostala toplota je dovoljna da se dovrši priprema hrane.
- Kada god je to moguće, spremajte više jela odjednom.

Fleta teknike e produktit

SAMSUNG	SAMSUNG		
Identifikimi i modelit	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Lloji i dhomëzës	Njëshe	Sipër	Poshtë
Treguesi i efikasitetit të energjisë për dhomëz (EEI dhomëza)	81,6	98,6	100,0
Kategoria e efikasitetit të energjisë për dhomëz	A+	A	A
Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e një ngarkese të standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike gjatë një cikli në modalitet Konvencional për dhomëz (energji përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)	1,05 kWh/cikël	-	-
Konsumi i energjisë i nevojshëm për ngrohjen e një ngarkese të standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike gjatë një cikli në modalitet ventilimi për dhomëz (energji përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)	0,71 kWh/cikël	0,68 kWh/cikël	0,68 kWh/cikël
Numri i dhomëzave	3 (Njëshe, Sipër, Poshtë)		
Burimi i nxehtësisë për dhomëz (energji elektrike ose gaz)	energji elektrike		
Vëllimi për dhomëz (V)	75 L	34 L	32 L
Lloji i furrës	E integruar		
Pesha e pajisjes (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Të dhënat të përcaktuara sipas standardit EN 60350-1 dhe rregulloreve të Komisionit (BE) nr. 65/2014 dhe (BE) nr. 66/2014.

Këshilla për kursimin e energjisë

- Gjatë gatimit, dera e furrës duhet të qëndrojë e mbyllur, përveç rastit kur e ktheni ushqimin nga ana tjetër. Për të ruajtur temperaturën e furrës dhe për të kursyer energji, mos e hapni shpesh derën gjatë gatimit.
- Planifikoni përdorimin e furrës në mënyrë të atillë që të evitoni fikjen midis gatimit të një ushqimi dhe tjetrit, si dhe që të reduktoni kohën e nevojshme për ringrohjen e furrës.
- Nëse koha e gatimit është mbi 30 minuta, furrën mund ta fikni 5-10 minuta përpara përfundimit të gatimit për të kursyer energji. Nxehtësia e mbetur do të përfundojë procesin e gatimit.
- Kurdo të jetë e mundur gatuani disa ushqime njëherësh.

Podatkovni list izdelka

SAMSUNG	SAMSUNG		
Oznaka modela	NV75N5641RS/NV75N5641RB/ NV75N5641BS/NV75N5642BS		
Vrsta predelka	Enojni	Zgornji	Spodnji
Indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko (EEI prostor za peko)	81,6	98,6	100,0
Razred energijske učinkovitosti za vsak predelek	A+	A	A
Poraba energije (električna energija), ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v običajnem načinu za vsak prostor za peko (končna električna energija) (EC _{električni prostor za peko})	1,05 kWh/ cikel	-	-
Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna električna energija) (EC _{električni prostor za peko})	0,71 kWh/ cikel	0,68 kWh/ cikel	0,68 kWh/ cikel
Število prostorov za peko	3 (enojni, zgornji, spodnji)		
Vir toplote za vsak prostor za peko (električna energija ali plin)	elektrika		
Prostornina vsakega prostora za peko (V)	75 l	34 l	32 l
Vrsta pečice	Vgradna		
Masa aparata (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Podatki so določeni v skladu s standardom EN 60350-1 in uredbama Komisije (EU) št. 65/2014 in št. 66/2014.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Med peko vrata pečice odprite samo, da obrnete hrano. Med peko ne odpirajte vrat pogosto, da boste vzdrževali temperaturo pečice in varčevali z energijo.
- Načrtujte uporabo pečice, da je ne boste izklapljali med peko posameznih jedi, tako da boste prihranili čas in skrajšali čas ponovnega segrevanja pečice.
- Če peka traja več kot 30 minut, se lahko pečica izklopi 5-10 minut pred njegovim koncem, da prihrani energijo. Hrana se bo spekla s preostalo toploto.
- Po možnosti specite več jedi hkrati.

Termékadatlap

SAMSUNG	SAMSUNG		
A modell megjelölése	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Sütőtér típusa	Normál	Felső	Alsó
Energiahatékonysági mutató sütőterenként (EEI cavity)	81,6	98,6	100,0
Energiahatékonysági mutató sütőterenként	A+	A	A
A standard terhelésnek az elektromos sütő adott sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végső villamos energia) hagyományos üzemmódban, sütőterenként (EC electric cavity)	1,05 kWh/ ciklus	-	-
A standard terhelésnek az elektromos sütő adott sütőterében egy üzemciklus során történő melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végső villamos energia) légkeveréses üzemmódban, sütőterenként (EC electric cavity)	0,71 kWh/ ciklus	0,68 kWh/ ciklus	0,68 kWh/ ciklus
A sütőterek száma	3 (normál, felső, alsó)		
Hőforrás sütőterenként (villamos energia vagy gáz)	villamos energia		
Térfogat sütőterenként (V)	75 l	34 l	32 l
A sütő típusa	Beépíthető		
A készülék tömege (M)	NV75N5641RS: 41,7 kg NV75N5641RB: 41,7 kg NV75N5641BS: 41,7 kg NV75N5642BS: 41,7 kg		

Az EN 60350-1 szabvány és a Bizottság 65/2014/EU és 66/2014/EU rendelete alapján meghatározott adatok.

Energiatakarékosági tippek

- Sütés során a sütő ajtajának csukva kell maradnia, kivéve az étel átfordításakor. Sütés közben ne nyitogassa gyakran az ajtót, mert így fenntartható a sütő hőmérséklete, és energiát takaríthat meg.
- Előre tervezze meg a sütő használatának menetét, így elkerülhető a sütő kikapcsolása két étel sütése között, és kevesebb energia, valamint idő szükséges a sütő ismételt felmelegítéséhez.
- Ha a sütési idő 30 percnél hosszabb, a sütőt a sütés vége előtt 5-10 perccel kikapcsolva energiát takaríthat meg. A fennmaradó hő elegendő a sütés befejezéséhez.
- Amikor csak lehetséges, egyidejűleg több ételt süssön.

Product data sheet

SAMSUNG	SAMSUNG		
Model identification	NV75N5641RS / NV75N5641RB / NV75N5641BS / NV75N5642BS		
Cavity type	Single	Upper	Lower
Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity)	81.6	98.6	100.0
Energy Efficiency Class per cavity	A+	A	A
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity (electric final energy) (EC _{electric cavity})	1.05 kWh/cycle	-	-
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (electric final energy) (EC _{electric cavity})	0.71 kWh/cycle	0.68 kWh/cycle	0.68 kWh/cycle
Number of cavities	3 (Single, Upper, Lower)		
Heat source per cavity (electricity or gas)	electricity		
Volume per cavity (V)	75 L	34 L	32 L
Type of oven	Built-in		
Mass of the appliance (M)	NV75N5641RS: 41.7 kg NV75N5641RB: 41.7 kg NV75N5641BS: 41.7 kg NV75N5642BS: 41.7 kg		

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

- During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature and to save energy.
- Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
- If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will complete the cooking process.
- Wherever possible cook more than one item at a time.