



Specification

According to Regulation (EU) No. 1061/2010



"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		WW60J426***	WW60J406***
Capacity	kg	6	6
Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient)		A+++	A+++
Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.)	kWh/yr	153	153
Energy Consumption			
The standard 60 °C cotton programme at full load	kWh	0.86	0.86
The standard 60 °C cotton programme at partial load	kWh	0.62	0.62
The standard 40 °C cotton programme at partial load	kWh	0.46	0.46
Weighted power consumption of the off-mode.	W	0.48	0.48
Weighted power consumption of the left-on mode.	W	5	5
Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.)	L/yr	7300	7300
Spin efficiency class			
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)		B	C
Maximun Spin Speed	rpm	1200	1000
Residual moisture	%	53	62
The  COTTON 60 °C and  COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "Run Calibration (recommended)" section on page XX).			
Program duration of the standard program			
The standard 60 °C cotton programme at full load	min	250	250
The standard 60 °C cotton programme at partial load	min	193	193
The standard 40 °C cotton programme at partial load	min	173	173
The duration of the left-on mode (TI)	min	2	2
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;			
Wash	dB (A) re 1 pW	61	61
Spin	dB (A) re 1 pW	77	76
Free Standing			

Caractéristiques techniques

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010



Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung			
Nom du modèle		WW60J426***	WW60J406***
Capacité	kg	6	6
Efficacité énergétique sur une échelle de D (la moins efficace) à A+++ (la plus efficace)		A+++	A+++
La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	kWh/an	153	153
Consommation électrique			
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	kWh	0,86	0,86
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	kWh	0,62	0,62
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	kWh	0,46	0,46
La consommation d'énergie pondérée du mode Éteint.	W	0,48	0,48
La consommation d'énergie pondérée du mode Veille.	W	5	5
La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes standard pour coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.	l/an	7300	7300
Classe d'efficacité d'essorage			
La classe d'efficacité de séchage et d'essorage sur une échelle de G (la moins efficace) à A (la plus efficace).		B	C
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1200	1000
Taux d'humidité résiduelle	%	53	62
Les programmes  COTON 60 °C et  COTON 40 °C sont les programmes « standard cotton 60 °C program » (programme standard pour coton à 60 °C) et « standard cotton 40 °C program » (programme standard pour coton à 40 °C). Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée. Exécutez le mode Calibrage après l'installation (reportez-vous à la section « Exécuter la fonction Calibrage (recommandé) » à la page XX).			
Durée d'un programme standard			
Le programme standard pour coton à 60 °C en charge pleine	min	250	250
Le programme standard pour coton à 60 °C en demi-charge	min	193	193
Le programme standard pour coton à 40 °C en demi-charge	min	173	173
La durée du mode Veille (TI)	min	2	2
Le niveau sonore exprimé en dB(A) re 1 pW et arrondi au nombre entier le plus proche durant les phases de lavage et d'essorage pour le programme coton standard à 60 °C en charge pleine ;			
Lavage	dB (A) re 1 pW	61	61
Essorage	dB (A) re 1 pW	77	76
Autonome			

Technische Daten

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 1061/2010



Die Sternchen (*) kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

Samsung				
Modellbezeichnung		WW60J426***	WW60J406***	
Füllmenge	kg	6	6	
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (am wenigsten effizient) bis A+++ (am effizientesten)		A+++	A+++	
Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		kWh/Jahr	153	153
Energieverbrauch				
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung	kWh	0,86	0,86	
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung	kWh	0,62	0,62	
Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung	kWh	0,46	0,46	
Gewichteter Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand.	W	0,48	0,48	
Gewichteter Stromverbrauch im Ruhezustand.	W	5	5	
Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		Liter/Jahr	7300	7300
Schleudereffizienzklasse				
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von G (am wenigsten effizient) bis A (am effizientesten)		B	C	
Maximale Schleuderdrehzahl	U/min	1200	1000	
Restfeuchtigkeit	%	53	62	
Die Programme  BAUMWOLLE 60 °C und  BAUMWOLLE 40 °C sind die Standardprogramme zum Waschen von Baumwollkleidung bei 40 °C bzw. 60 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und sind für diese Gewebeat am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen. Führen Sie nach der Installation den Kalibrierungsmodus aus (weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)“ auf Seite XX).				
Programmdauer des Standardprogramms				
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung	min	250	250	
Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und teilweiser Befüllung	min	193	193	
Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C und teilweiser Befüllung	min	173	173	
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands (TI)	min	2	2	
Die in dB(A) bezogen auf 1 pW ausgedrückten Luftschallemissionen werden auf die nächste ganze Zahl gerundet und während des Wasch- und Schleudergangs für das Standardbaumwollprogramm bei 60 °C und vollständiger Befüllung ermittelt;				
Waschen	dB (A) re 1 pW	61	61	
Schleudern	dB (A) re 1 pW	77	76	
Freistehend				

Especificaciones

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1061/2010



*** Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nombre del modelo		WW60J426***	WW60J406***
Capacidad	kg	6	6
Eficiencia energética en una escala que abarca de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente).		A+++	A+++
Consumo anual de energía (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.)		kWh/año	153
Consumo de energía			
Programa normal de algodón a 60 °C con carga total	kWh	0,86	0,86
Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	kWh	0,62	0,62
Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial	kWh	0,46	0,46
Consumo ponderado de energía en el modo "apagado".	W	0,48	0,48
Consumo ponderado de energía en el modo "sin apagar".	W	5	5
Consumo anual de agua (basado en 220 ciclos normales de lavado para programas de algodón normal a 60 °C y 40 °C con carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.)		L/año	7300
Clase de eficiencia de centrifugado			
Clase de eficiencia de centrifugado/secado en una escala que abarca de G (menos eficiente) a A (más eficiente)		B	C
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200	1000
Humedad residual	%	53	62
Los programas de  ALGODÓN 60 °C y  ALGODÓN 40 °C son el 'programa algodón 60 °C normal' y el 'programa algodón 40 °C normal'. Son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficientes (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas. En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada. Ejecute el Modo Calibración después de la instalación (consulte la sección "Ejecute la calibración (recomendado)" en la página XX).			
Duración del programa normal			
Programa normal de algodón a 60 °C con carga total	min	250	250
Programa normal de algodón a 60 °C con carga parcial	min	193	193
Programa normal de algodón a 40 °C con carga parcial	min	173	173
Duración del modo "sin apagar" (TI)	min	2	2
Ruido aéreo emitido expresado en dB(A) re 1 pW y redondeado al valor entero más próximo durante las fases de lavado y centrifugado en el programa normal de algodón a 60 °C con carga total;			
Lavado	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	77	76
Independiente			

Specifiche

Conforme al Regolamento (UE) N. 1061/2010



Il simbolo "***" indica il modello, che può variare tra (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nome modello		WW60J426***	WW60J406***
Capacità	kg	6	6
Classe di efficienza su una scala da D (meno efficiente) a A+++ (più efficiente).		A+++	A+++
Il consumo energetico annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale, e consumo in modalità "off" e "left on". Il consumo energetico effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)	kWh/anno	153	153
Consumo energetico			
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	kWh	0,86	0,86
Programma Cotone standard 60 °C a carico parziale	kWh	0,62	0,62
Programma Cotone standard 40 °C a carico parziale	kWh	0,46	0,46
Consumo energetico annuo ponderato in modalità off.	W	0,48	0,48
Consumo energetico annuo ponderato in modalità left-on.	W	5	5
Consumo di acqua annuo (basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi per Cotone a 60 °C e 40 °C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipende dalla modalità d'uso dell'apparecchio.)	L/anno	7300	7300
Classe di efficienza centrifuga			
Classe di efficienza centrifuga-asciugatura su una scala da G (meno efficiente) a A (più efficiente).		B	C
Velocità massima di centrifuga	rpm	1200	1000
Umidità residua	%	53	62
I programmi  COTONE a 60 °C e  COTONE a 40 °C si riferiscono ai programmi 'Cotone a 60 °C' e 'Cotone a 40 °C' standard. Questi programmi sono ideati per il lavaggio di indumenti di cotone con sporco normale e sono i più efficienti (in termini di consumo di acqua ed energia) per questo tipo di bucato. In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata. Dopo l'installazione, eseguire la Modalità di calibrazione (vedere la sezione "Eseguire la calibrazione (consigliata)" a pagina XX).			
Durata del programma standard			
Programma Cotone standard 60 °C a pieno carico	min	250	250
Programma Cotone standard 60 °C a carico parziale	min	193	193
Programma Cotone standard 40 °C a carico parziale	min	173	173
Durata della modalità left-on (TI)	min	2	2
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e arrotondate all'intero più prossimo durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard cotone 60 °C a pieno carico;			
Lavaggio	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	77	76
Apparecchio a installazione indipendente			

Características técnicas

De acordo com o regulamento (UE) n.º 1061/2010



*** O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9) ou (A-Z).

Samsung			
Nome do modelo		WW60J426***	WW60J406***
Capacidade	kg	6	6
Eficiência energética numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente)		A+++	A+++
Consumo energético anual (Com base em 220 ciclos de lavagem padrão no programa de algodão a 60 °C e 40 °C normal com carga máxima e parcial, bem como no consumo dos modos desligado e ligado. O consumo energético real dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.)	kWh/ano	153	153
Consumo energético			
Programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima	kWh	0,86	0,86
Programa de algodão a 60 °C normal com carga parcial	kWh	0,62	0,62
Programa de algodão a 40 °C normal com carga parcial	kWh	0,46	0,46
Consumo ponderado de energia do modo desligado.	W	0,48	0,48
Consumo ponderado de energia do modo ligado.	W	5	5
Consumo anual de água (Com base em 220 ciclos de lavagem padrão no programa de algodão a 60 °C e 40 °C normal com carga máxima e parcial. O consumo de água real dependerá do modo de utilização do electrodoméstico.)	l/ano	7300	7300
Classe de eficiência de centrifugação			
Classe de eficiência de centrifugação de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente)		B	C
Velocidade de centrifugação máxima	rpm	1200	1000
Humidade residual	%	53	62
Os programas  ALGODÃO 60 °C e  ALGODÃO 40 °C correspondem ao "programa de algodão a 60 °C normal" e ao "programa de algodão a 40 °C normal". São adequados para limpar roupa de algodão com sujidade normal e são os mais eficientes (em termos de consumo de água e energia) para este tipo de roupa. Nestes programas, a temperatura real da água pode ser diferente da indicada. Execute o modo Calibração após a instalação (consulte a secção "Executar a Calibração (recomendado)" na página XX).			
Duração do programa normal			
Programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima	min	250	250
Programa de algodão a 60 °C normal com carga parcial	min	193	193
Programa de algodão a 40 °C normal com carga parcial	min	173	173
Duração do modo ligado (TI)	min	2	2
Emissão de ruídos expressa em dB(A) re 1 pW e arredondada para o número inteiro mais próximo durante as fases de lavagem e centrifugação para o programa de algodão a 60 °C normal com carga máxima;			
Lavagem	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugação	dB (A) re 1 pW	77	76
Posicionamento livre			

Specificaties

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010



Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung			
Modelnaam		WW60J426***	WW60J406***
Capaciteit	kg	6	6
Energie-efficiëntie op een schaal van D (minst efficiënt) tot A+++ (meest efficiënt)		A+++	A+++
Jaarlijkse energieverbruik (gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cotton (katoenprogramma's) bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading en het verbruik in de uit- en sluimerstanden. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)	kWh/jr	153	153
Energieverbruik			
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading	kWh	0,86	0,86
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met gedeeltelijke lading	kWh	0,62	0,62
Het standaardkatoenprogramma bij 40 °C met gedeeltelijke lading	kWh	0,46	0,46
Het gemiddelde energieverbruik in de uitstand.	W	0,48	0,48
Het gemiddelde energieverbruik in de sluimerstand.	W	5	5
Jaarlijkse waterverbruik (gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor cotton (katoenprogramma's) bij 60 °C en 40 °C en met volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)	L/jr	7300	7300
Centrifuge-efficiëntieklasse			
De droogefficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)		B	C
Maximale centrifugeersnelheid	toeren/min	1200	1000
Restvocht	%	53	62
De  programma's KATOEN 60 °C en  KATOEN 40 °C zijn het standaardprogramma KATOEN 60 °C en het standaardprogramma KATOEN 40 °C. Deze zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat water- en energieverbruik betreft) voor dit type wasgoed. In deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur. Voer na de installatie de kalibratiemodus uit (zie het gedeelte "Kalibratie uitvoeren (aanbevolen)" op pagina XX).			
Programmaduur van het standaardprogramma			
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading	min	250	250
Het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met gedeeltelijke lading	min	193	193
Het standaardkatoenprogramma bij 40 °C met gedeeltelijke lading	min	173	173
De duur van de aan-modus (TI)	min	2	2
Geluidsemisatie via de lucht, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal tijdens de was- en centrifugefasen voor het standaardkatoenprogramma bij 60 °C met volle lading;			
Wassen	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugerend	dB (A) re 1 pW	77	76
Vrijstaand			

Specifikationer

Overensstemmelse med EU-regulativ nr. 1061/2010

*** Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		WW60J426***	WW60J406***
Kapacitet	kg	6	6
Energieffektivitet på en skala fra D (mindst effektivt) til A+++ (mest effektivt)		A+++	A+++
Årligt energiforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbruget ved fra- og tændt-tilstande. Faktisk energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	kWh/år	153	153
Energiforbrug			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	kWh	0,86	0,86
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	kWh	0,62	0,62
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	kWh	0,46	0,46
Vægtet strømforbrug ved fra-tilstand.	W	0,48	0,48
Vægtet strømforbrug ved til-tilstand.	W	5	5
Årligt vandforbrug (baseret på 220 standardvaskeprogrammer for standardbomuldsprogram ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Faktisk vandforbrug afhænger af, hvordan apparatet anvendes.)	L/år	7300	7300
Centrifugeringseffektivitetsklasse			
Centrifugerings- og tørreeffektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)		B	C
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1200	1000
Restfugt	%	53	62
<p>Programmerne  BOMULD 60 °C og  BOMULD 40 °C er "standardprogrammet for bomuld 60 °C" og "standardprogrammet for bomuld 40 °C". De er velegnede til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (med hensyn til vand- og energiforbrug) til denne type vasketøj. På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur. Kør tilstanden Kalibrering efter installationen (se afsnittet "Kør kalibrering (anbefales)" på side XX).</p>			
Programvarighed for standardprogrammet			
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning	min.	250	250
Standardbomuldsprogrammet 60 °C ved delvis fyldning	min.	193	193
Standardbomuldsprogrammet 40 °C ved delvis fyldning	min.	173	173
Varighed for efterladt tændt-tilstand (TI)	min.	2	2
Luftbåren, akustisk støjemission udtrykt i dB(A) re 1 pW og afrundet til nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaserne i standardbomuldsprogrammet 60 °C ved fuld fyldning:			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	77	76
Frit stående			

Tekniset tiedot

Asetuksen (EU) nro 1061/2010 mukainen



***-merkki viittaa eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		WW60J426***	WW60J406***
Kapasiteetti	kg	6	6
Energiatehokkuus ilmoitetaan asteikolla D (vähiten tehokas) – A+++ (tehokkain).		A+++	A+++
Vuosittainen energiankulutus (Tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sammutettuna ja päälle jätettynä. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)	kWh/vuosi	153	153
Energiankulutus			
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella	kWh	0,86	0,86
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 asteessa vajaalla koneellisella	kWh	0,62	0,62
Tavallinen puuvillapesuohjelma 40 asteessa vajaalla koneellisella	kWh	0,46	0,46
Virrankulutus sammutettuna.	W	0,48	0,48
Virrankulutus päälle jätettynä.	W	5	5
Vuosittainen vedenkulutus (Tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)	l/vuosi	7300	7300
Linkoustehon luokka			
Linkoustehon luokka ilmoitetaan asteikolla G (vähiten tehokas) – A (tehokkain).		B	C
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr./min	1200	1000
Jäänöskosteus	%	53	62
<p>☐ PUUVILLA 60 °C- ja ☐ PUUVILLA 40 °C -ohjelmat ovat perusohjelmia puuvillalle 60 ja 40 asteen lämpötiloissa. Ne soveltuvat normaaliikäisen puuvillapyykin pesemiseen ja ovat kaikkein tehokkaimpia (veden- ja sähkönkulutuksen kannalta) tällaiselle pyykille. Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta. Käynnistä asennuksen jälkeen kalibrointitila (saat lisätietoja sivulla XX olevasta kohdasta "Käynnistä kalibrointi (suositeltavaa)").</p>			
Vakio-ohjelman kesto			
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella	min	250	250
Tavallinen puuvillapesuohjelma 60 asteessa vajaalla koneellisella	min	193	193
Tavallinen puuvillapesuohjelma 40 asteessa vajaalla koneellisella	min	173	173
Päällejäätötilan kesto (TI)	min	2	2
Tavallisen täyden koneellisen 60 asteen puuvillapesuohjelman aiheuttama melu desibeleinä [dB(A) re 1 pW] ilmaistuna ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.			
Pesu	dB (A) re 1 pW	61	61
Linkous	dB (A) re 1 pW	77	76
Itsenäinen, ei kalusteisiin sijoitettava kodinkone			

Spesifikasjoner

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010



«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modellnavn		WW60J426***	WW60J406***
Kapasitet	kg	6	6
Effektivitetsklasse på en skala fra D (minst effektiv) til A+++ (mest effektiv)		A+++	A+++
Årlig energiforbruk (basert på 220 standard vaskeprogrammer for vanlig bomullsprogram på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes).	kWh/år	153	153
Energiforbruk			
Standard bomullsprogram på 60 °C ved full maskin	kWh	0,86	0,86
Standard bomullsprogram på 60 °C ved delvis full maskin	kWh	0,62	0,62
Standard bomullsprogram på 40 °C ved delvis full maskin	kWh	0,46	0,46
Vektet strømforbruk i avslått modus.	W	0,48	0,48
Vektet strømforbruk i påslått modus.	W	5	5
Årlig vannforbruk (basert på 220 standard vaskeprogrammer for vanlig bomullsprogram på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan maskinen brukes).	L/år	7300	7300
Effektivitetsklasse for sentrifuge			
Effektivitetsklasse for sentrifuge på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)		B	C
Maksimal sentrifugehastighet	o/min	1200	1000
Gjenværende fuktighet	%	53	62
<p>Programmene  BOMULL 60 °C og  BOMULL 40 °C er standardprogrammene for bomullsvask på 60 °C og 40 °C. De egner seg til vask av normalt skittent bomullstøy og er de mest effektive programmene for denne typen vask (med hensyn til vann- og energiforbruk). I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den nominelle temperaturen. Kjør kalibreringsmodus etter montering (se delen «Kjør kalibrering (anbefales)» på side XX).</p>			
Standardprogrammets varighet			
Standard bomullsprogram på 60 °C ved full maskin	min	250	250
Standard bomullsprogram på 60 °C ved delvis full maskin	min	193	193
Standard bomullsprogram på 40 °C ved delvis full maskin	min	173	173
Varighet av påslått modus (TI)	min	2	2
Utslipp av luftbåren akustisk støy uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrundet til nærmeste heltall under vaske- og sentrifugeringsfasene for standardprogrammet for bomull på 60 °C ved full maskin:			
Vask	dB (A) re 1 pW	61	61
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	77	76
Frittstående			

Specifikationer

Enligt förordning (EU) nr 1061/2010



*** Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		WW60J426***	WW60J406***
Kapacitet	kg	6	6
Energieffektivitet på en skala från D (minst effektiv) till A+++ (effektivast).		A+++	A+++
Den årliga energiförbrukningen (bygger på 220 standardprogram för bomullstvätt i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin och förbrukning i avstängt läge och kvarlämnat påslaget läge. Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)	kWh/år	153	153
Energiförbrukning			
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med full maskin	kWh	0,86	0,86
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med delvis full maskin	kWh	0,62	0,62
Standardprogrammet för bomullstvätt i 40 °C med delvis full maskin	kWh	0,46	0,46
Viktad strömförbrukning i avstängt läge.	W	0,48	0,48
Viktad strömförbrukning i kvarlämnat påslaget läge.	W	5	5
Den faktiska vattenförbrukningen (bygger på 220 standardtvättprogram för bomullstvätt i 60 °C och 40 °C med full eller delvist full maskin. Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur enheten används.)	L/år	7300	7300
Centrifugeringseffektclass			
Centrifugeringseffektclass på en skala från G (minst effektiv) till A (effektivast)		B	C
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1200	1000
Restfukt	%	53	62
<p>Programmen  BOMULL 60 °C och  BOMULL 40 °C är "standardprogrammet för bomullstvätt 60 °C" och "standardprogrammet för bomullstvätt 40 °C". De är lämpliga för att rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen (vad gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt. I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen skilja sig från den angivna. Kör kalibreringsläget efter installationen (se avsnittet "Kör Kalibrering (rekommenderas)" på sidan XX).</p>			
Programlängd för standardprogram			
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med full maskin	min	250	250
Standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C med delvis full maskin	min	193	193
Standardprogrammet för bomullstvätt i 40 °C med delvis full maskin	min	173	173
Tiden för påslagningsläget (TI)	min	2	2
<p>Luftburet buller uttryckt i dB(A) re 1 pW och avrundat till närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaserna för standardprogrammet för bomullstvätt i 60 °C vid full maskin;</p>			
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	77	76
Fristående			

Προδιαγραφές

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1061/2010



Οι αστερίσκοι «*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (Α-Z).

Samsung			
Όνομα μοντέλου		WW60J426***	WW60J406***
Χωρητικότητα	kg	6	6
Ενεργειακή απόδοση σε κλίμακα από D (κατώτατη απόδοση) έως A+++ (ανώτατη απόδοση)		A+++	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και στην κατανάλωση στις καταστάσεις απενεργοποίησης και αναμονής. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	kWh/έτος	153	153
Κατανάλωση ενέργειας			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	kWh	0,86	0,86
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,62	0,62
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	kWh	0,46	0,46
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης.	W	0,48	0,48
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής	W	5	5
Ετήσια κατανάλωση νερού (Βασίζεται σε 220 τυπικούς κύκλους πλύσης με το πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.)	l/έτος	7300	7300
Κατηγορία απόδοσης περιδίνησης			
Κατηγορία απόδοσης στύψματος με περιδίνηση σε κλίμακα από G (κατώτατη απόδοση) έως A (ανώτατη απόδοση)		B	C
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης	σ.α.λ.	1200	1000
Απομένουσα υγρασία	%	53	62
Τα προγράμματα  BAMBAKERA στους 60 °C και  BAMBAKERA στους 40 °C είναι το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C». Είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα (όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας) για αυτόν τον τύπο ρούχων. Σε αυτά τα προγράμματα, η πραγματική θερμοκρασία του νερού ενδέχεται να διαφέρει από την αναγραφόμενη θερμοκρασία. Μετά την εγκατάσταση, εκτελέστε τη λειτουργία βαθμονόμησης (ανατρέξτε στην ενότητα « Εκτέλεση βαθμονόμησης (συνιστάται) » στη σελίδα XX).			
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος			
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο	λεπτά	250	250
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	193	193
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο	λεπτά	173	173
Διάρκεια κατάστασης αναμονής (TI)	λεπτά	2	2
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου, εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιημένες στον πλησιέστερο ακέραιο, κατά τη διάρκεια των φάσεων πλύσης και στύψματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο:			
Πλύση	dB (A) re 1 pW	61	61
Στύψιμο	dB (A) re 1 pW	77	76
Αυτόνομο			

Specyfikacja

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1061/2010





Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0-9) lub litery (A-Z).

Samsung			
Nazwa modelu		WW60J426***	WW60J406***
Pojemność	kg	6	6
Klasa energooszczędności w skali od D (najmniej wydajna) do A+++ (najbardziej wydajna)		A+++	A+++
Roczne zużycie energii (oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla standardowego programu Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C, przy pełnym i częściowym załadunku pralki, oraz na podstawie zużycia energii w trybach wyłączenia i pozostawienia pralki włączonej na pewien czas (tryb czuwania). Rzeczywiste zużycie energii będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).	kWh/rok	153	153
Zużycie energii			
Standardowy program Bawełna 60 °C przy pełnym załadunku	kWh	0,86	0,86
Standardowy program Bawełna 60 °C przy częściowym załadunku	kWh	0,62	0,62
Standardowy program Bawełna 40 °C przy częściowym załadunku	kWh	0,46	0,46
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia	W	0,48	0,48
Ważone zużycie energii w trybie czuwania	W	5	5
Roczne zużycie wody (oszacowane na podstawie 220 standardowych cykli prania dla programu Bawełna w temperaturze 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadunku pralki. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).	l/rok	7300	7300
Klasa efektywności wirowania			
Klasa efektywności suszenia w skali od G (najmniej wydajna) do A (najbardziej wydajna)		B	C
Maksymalna prędkość wirowania	obr./min	1200	1000
Wilgotność resztkowa	%	53	62
<p>Programy  BAWELNA 60 °C i  BAWELNA 40 °C to programy „standardowy program Bawełna 60 °C” i „standardowy program Bawełna 40 °C”. Programy te służą do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. Są najbardziej wydajne pod względem zużycia wody i energii właśnie do tego typu prania. Rzeczywista temperatura wody w tych programach może się różnić od wartości deklarowanej. Po zakończeniu instalacji uruchom tryb kalibracji (patrz część „Uruchomienie kalibracji (zalecane)” na stronie XX).</p>			
Czas trwania programu standardowego			
Standardowy program Bawełna 60 °C przy pełnym załadunku	min	250	250
Standardowy program Bawełna 60 °C przy częściowym załadunku	min	193	193
Standardowy program Bawełna 40 °C przy częściowym załadunku	min	173	173
Czas trwania trybu czuwania (TI)	min	2	2
Poziom emitowanego hałasu wyrażony jest w jednostkach dB(A) odpowiadających mocy 1 pW i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej podczas prania i wirowania w standardowym programie prania bawełny w 60 °C przy pełnym załadunku			
Pranie	dB(A) przy 1 pW	61	61
Wirowanie	dB(A) przy 1 pW	77	76
Urządzenie wolnostojące			

Specifikime

Në përputhje me Rregulloren (BE) nr. 1061/2010







*** Yjet shënojnë model të ndryshueshëm dhe mund të ndryshojnë (0-9) ose (A-Z).

Samsung			
Emri i modelit		WW60J426***	WW60J406***
Kapaciteti	kg	6	6
Efikasiteti i energjisë në shkallë nga D (efikasiteti më i ulët) deri në A+++ (efikasiteti më i lartë)		A+++	A+++
Konsumi vjetor i energjisë (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumin për modalitetet aktive dhe joaktive. Konsumi real i energjisë do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	kWh/vit	153	153
Konsumi i energjisë			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	kWh	0,86	0,86
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,62	0,62
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,46	0,46
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "fikur".	W	0,48	0,48
Konsumi i llogaritur i energjisë për modalitetin "ndezur".	W	5	5
Konsumi vjetor i ujit (bazohet në 220 ciklet standarde të larjes për procesin standard të të pambuktave në 60 °C dhe 40 °C me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme. Konsumi real i ujit do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	L/vit	7300	7300
Kategoria e efikasitetit të centrifugimit			
Kategoria e efikasitetit të tharjes me centrifugim në shkallë nga G (efikasiteti më i ulët) deri në A (efikasiteti më i lartë)		B	C
Shpejtësia maksimale e centrifugimit	rpm	1200	1000
Lagështia e mbetur	%	53	62
Programet  COTTON (TË PAMBUKTA)  60°C dhe  COTTON (TË PAMBUKTA)  40°C janë "programi standard për të pambuktat 60 °C" dhe "programi standard për të pambuktat 40 °C". Janë të përshtatshme për pastrimin e robave të pambukta me ndotje normale dhe janë më efikas (për sa i përket konsumit të ujit dhe të energjisë) për këtë lloj rrobash. Në këto programe, temperatura aktuale e ujit mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar. Ekzekutoni modalitetin e kalibrimit pas instalimit (shihni seksionin "Ekzekutoni kalibrimin (rekomandohet)" në faqen XX).			
Kohëzgjatja e programit standard			
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të plotë	min	250	250
Programi standard i të pambuktave 60 °C në ngarkesë të pjesshme	min	193	193
Programi standard i të pambuktave 40 °C në ngarkesë të pjesshme	min	173	173
Kohëzgjatja e modalitetit "ndezur" (TI)	min	2	2
Emetimet e zhurmës në ajër, të shprehura në dB(A) re 1 pW dhe të rumbullakosura në numrin e plotë më të afërt, gjatë fazave të larjes dhe të centrifugimit për programin standard të të pambuktave në 60 °C në ngarkesë të plotë;			
Larje	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugim	dB (A) re 1 pW	77	76
E pamontuar			

Спецификации

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010



*** Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW60J426***	WW60J406***
Капацитет	кг	6	6
Клас енергийна ефективност по скала от D (най-малко ефективна) до A+++ (най-ефективна)		A+++	A+++
Годишната консумация на енергия (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.)	КвЧ/г	153	153
Консумация на енергия			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	КвЧ	0,86	0,86
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	КвЧ	0,62	0,62
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	КвЧ	0,46	0,46
Претеглена консумация на енергия при изключен режим.	W	0,48	0,48
Претеглена консумация на енергия при оставен включен режим.	W	5	5
Годишната консумация на вода (Въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за стандартната програма Памук при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.)	Л/г	7300	7300
Клас ефективност на центрофугата			
Клас ефективност на сушене на центрофугата по скала от G (най-малко ефективна) до A (най-ефективна)		B	C
Макс. скорост на центрофугата	об./мин.	1200	1000
Остатъчна влага	%	53	62
Програмите   COTTON (ПАМУК)  60 °C и   COTTON (ПАМУК)  40 °C са стандартната програма за памук при 60 °C и стандартната програма за памук при 40 °C. Те са подходящи за почистване на нормално замърсени памучни дрехи и са най-ефективни (относно консумацията на вода и електричество) за такъв вид пране. В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената. След инсталирането изпълнете Режим на калибриране (вж. раздел "Извършване на калибриране (препоръчително)" на стр. XX).			
Продължителност на стандартната програма			
Стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане	мин.	250	250
Стандартна програма Памук при 60 °C и частично зареждане	мин.	193	193
Стандартна програма Памук при 40 °C и частично зареждане	мин.	173	173
Продължителността на включен режим (TI)	мин.	2	2
Излъчване на акустичен шум, изразено в dB(A) re 1 pW и закръглено до най-близкото цяло число по време на фази на пране и центрофугиране за стандартна програма Памук при 60 °C и пълно зареждане;			
Пране	dB (A) re 1 pW	61	61
Центрофуга	dB (A) re 1 pW	77	76
Самостоятелна			

Specifikacij

U skladu s odredbom (EU) br. 1061/2010



*** Zvezdice ukazuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima (0 – 9) ili (A – Z).

Samsung			
Naziv modela		WW60J426***	WW60J406***
Kapacitet	kg	6	6
Energetska učinkovitost na skali od D (najmanje učinkovito) do A+++ (najučinkovitije)		A+++	A+++
Vrijednost godišnje potrošnje energije (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu te na potrošnji kada je perilica isključena i kada se nalazi u stanju spremnosti za rad. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	kWh/god.	153	153
Potrošnja energije			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	kWh	0,86	0,86
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,62	0,62
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	kWh	0,46	0,46
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica isključena.	W	0,48	0,48
Ponderirana potrošnja energije kad je perilica uključena.	W	5	5
Vrijednost godišnje potrošnje vode (temelji se na 220 standardnih ciklusa pranja s programima za pamuk pri 60 °C i 40 °C uz punu i djelomično napunjenu perilicu. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu upotrebe uređaja.)	l/god.	7300	7300
Klasa učinkovitosti centrifugiranja			
Klasa učinkovitosti sušenja pri centrifugiranju na skali od G (najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)		B	C
Maksimalna brzina centrifugiranja	okr./min	1200	1000
Preostala vlaga	%	53	62
Programi  COTTON (PAMUK) 60 °C i  COTTON (PAMUK) 40 °C standardni su programi Pamuk 60 °C i Pamuk 40 °C. Prikladni su za pranje umjereno zaprljanog pamučnog rublja i najučinkovitiji su (u odnosu na vodu i potrošnju energije) za tu vrstu rublja. U tim se programima stvarna temperatura vode može razlikovati od deklarirane. Nakon montaže pokrenite Način rada za kalibraciju (pogledajte odjeljak "Pokrenite Kalibracija (preporučeno)" na stranici XX).			
Trajanje standardnog programa			
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu	min	250	250
Standardni program za pamuk pri 60 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	193	193
Standardni program za pamuk pri 40 °C uz djelomično napunjenu perilicu	min	173	173
Trajanje stanja spremnosti za rad (TI)	min	2	2
Prijenos buke zrakom izražava se u jedinici dB(A) re 1 pW i zaokružuje se na najbliži cijeli broj tijekom ciklusa pranja i centrifugiranja sa standardnim programom za pamuk pri 60 °C uz punu perilicu.			
Pranje	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugiranje	dB (A) re 1 pW	77	76
Samostojeća			

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010





„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0-9) nebo (A-Z).

Samsung			
Název modelu		WW60J426***	WW60J406***
Kapacita	kg	6	6
Energetická účinnost na stupnici od D (nejméně účinná) po A+++ (nejúčinnější)		A+++	A+++
Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	153	153
Spotřeba energie			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	kWh	0,86	0,86
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	kWh	0,62	0,62
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	kWh	0,46	0,46
Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči.	W	0,48	0,48
Vážená spotřeba energie po ukončení programu.	W	5	5
Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)	litrů/rok	7300	7300
Třída účinnosti odstředování			
Třída účinnosti odstředování na stupnici od G (nejméně účinná) po A (nejúčinnější)		B	C
Maximální rychlost odstředování	ot./min	1200	1000
Zbytková vlhkost	%	53	62
Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C a  COTTON (BAVLNA) 40 °C představují „standardní program pro praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte režim kalibrace (viz kapitola „Spusťte kalibraci (doporučeno)“ na straně XX).			
Doba trvání standardního programu			
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění	min	250	250
Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a částečném naplnění	min	193	193
Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a částečném naplnění	min	173	173
Doba trvání po ukončení programu (TI)	min	2	2
Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstředování při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;			
Praní	dB (A) na 1 pW	61	61
Odstředování	dB (A) na 1 pW	77	76
Volně stojící			

Tehnilised andmed

EL-i määruse nr 1061/2010 kohaselt





* Tärnid tähistavad mudelit, mis võib varieeruda (0–9) või (A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		WW60J426***	WW60J406***
Mahutavus	kg	6	6
Energiaohutus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam)		A+++	A+++
Aastane energiatarve (Põhineb 220 standardse pesemistsükli standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.)	kWh/a	153	153
Energiaatarve			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	kWh	0,86	0,86
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,62	0,62
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	kWh	0,46	0,46
Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve	W	0,48	0,48
Ooterežiimi kaalutud voolutarve	W	5	5
Aastane veekulu (Põhineb 220 standardse pesemistsükli standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.)	l/a	7300	7300
Tsentrifuugimistõhususe klass			
Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam).		B	C
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus	p/min	1200	1000
Jääkniiskus	%	53	62
Programmid  COTTON (Puuvillane)  60 °C ja  COTTON (Puuvillane)  40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määratud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist Kalibreerimine (soovitav) lk XX).			
Standardprogrammi kestus			
Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega	min	250	250
Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	193	193
Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega	min	173	173
Ooterežiimi kestus (T1)	min	2	2
Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.			
Pesemine	dB (A), viitena 1 pW-le	61	61
Tsentrifuugimine	dB (A), viitena 1 pW-le	77	76
Vabalt seisev			

Műszaki jellemzők

Az 1061/2010 (EU) rendelet szerint



A „*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.

Samsung			
Típus megnevezése		WW60J426***	WW60J406***
Kapacitás	kg	6	6
Az energiahatékonyság egy D-től (legkevésbé hatékony) A+++-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		A+++	A+++
Az éves energiafogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és féltöltettel végeztek, továbbá mérték a kikapcsolt, valamint a bekapcsolva hagyott mód fogyasztását is. A tényleges energiafogyasztás a készülék használatától függ.)	kWh/év	153	153
Energiafogyasztás			
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	kWh	0,86	0,86
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,62	0,62
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	kWh	0,46	0,46
A kikapcsolt üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	0,48	0,48
A bekapcsolva hagyott üzemmód súlyozott energiafogyasztása.	W	5	5
Az éves vízfogyasztás (220 normál mosási ciklus alapján került meghatározásra, amelyeket 60 és 40 °C-os normál pamut programmal, teljes és részleges töltettel végeztek. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatától függ.)	l/év	7300	7300
Centrifuga hatékonysági osztálya			
A centrifugálási/szárítási hatékonyság egy G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán		B	C
Maximális centrifugasebesség	ford./perc	1200	1000
Maradék nedvesség	%	53	62
A  COTTON (PAMUT)  60 °C és a  COTTON (PAMUT)  40 °C program megfelel a „normál 60 °C-os pamut programnak” és a „normál 40 °C-os pamut programnak”. Mindkettő normális mértékben szennyezett pamut ruhák tisztítására alkalmas, és az ilyen típusú ruhák mosása esetén a leggazdaságosabb (a víz- és energiafogyasztás szempontjából). Ezeknél a programoknál a tényleges vízhőmérséklet különbözhet a megállapított hőmérséklettől. Üzembe helyezés után futtassa a Kalibrációs üzemmódot (lásd a „Kalibráció futtatása (ajánlott)” című részt a XX. oldalon).			
A normál programok időtartama			
A normál 60 °C-os pamut program teljes töltettel	perc	250	250
A normál 60 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	193	193
A normál 40 °C-os pamut program részleges töltettel	perc	173	173
A bekapcsolva hagyott üzemmód (TI) időtartama	perc	2	2
A dB(A) re 1 pW mértékegységben megadott, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátások, illetve a normál, teljes töltettel végzett 60 °C-os pamut program mosási és centrifugálási fázisainak kerekített zajkibocsátása.			
Mosás	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	77	76
Szabadon álló			

Specifikācija

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010





„ * ” Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		WW60J426***	WW60J406***
Ietilpība	kg	6	6
Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais)		A+++	A+++
Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	kWh/gadā	153	153
Enerģijas patēriņš			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	kWh	0,86	0,86
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,62	0,62
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	kWh	0,46	0,46
Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā.	W	0,48	0,48
Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā.	W	5	5
Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	l/gadā	7300	7300
Centrifūgas efektivitātes klase			
Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais)		B	C
Maksimālais centrifūgas ātrums	apgr./min.	1200	1000
Atlikušais mitruma līmenis	%	53	62
<p>☐  COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) ☉ 60 °C un ☐  COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) ☉ 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā” un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā”. Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūras. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)”, kas atrodama XX. lpp.).</p>			
Programmas laiks standarta programmai			
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi	min.	250	250
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	193	193
Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi	min.	173	173
Ilgums ieslēgtā režīmā (TI)	min.	2	2
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;			
Mazgāšana	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifūga	dB (A) re 1 pW	77	76
Brīvtāvošā			

Specifikacija

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010





„**“ simbolis žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

Samsung			
Modelio pavadinimas		WW60J426***	WW60J406***
Talpa	kg	6	6
Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas)		A+++	A+++
Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklą, skalbiant standartinę medvilninių audinių programą 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu bei atsizvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.	kWh/metus	153	153
Energijos sąnaudos			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	kWh	0,86	0,86
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,62	0,62
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	kWh	0,46	0,46
Režimo įjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	0,48	0,48
Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos.	W	5	5
Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklą, skalbiant standartinę medvilninių audinių programą 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.	l/metus	7300	7300
Gręžimo efektyvumo klasė			
Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)		B	C
Didžiausias gręžimo greitis	aps./min.	1200	1000
Likutinis drėgnis	%	53	62
Programos  COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)  60 °C ir  COTTON (MEDVILNINIAI AUDINIAI)  40 °C – tai „standartinė medvilninių audinių 60 °C programa“ ir „standartinė medvilninių audinių 40 °C programa“. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. Kalibravimas (rekomenduojama) skyrių, XX psl.).			
Standartinės programos trukmė			
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu	min.	250	250
Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min.	193	193
Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa su iš dalies pripildytu būgnu	min.	173	173
Įjungto skalbyklės režimo (TI) trukmė	min.	2	2
Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinė 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikoklo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.			
Skalbimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	61	61
Gręžimas	dB (A) 1 pW atžvilgiu	77	76
Pastatoma			

Спецификации

Во согласност со регулативата (EU) бр. 1061/2010





Свездичката(свездичките) ^{***} означува(ат) различни модели и може да се замени(ат) со вредности од (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		WW60J426***	WW60J406***
Капацитет	kg	6	6
Енергетска ефикасност на скала од D (најмалку ефикасно) до A+++ (најефикасно)		A+++	A+++
Годишна потрошувачка на енергија (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење на машината, како и потрошувачката кога уредот е исклучен и кога е во режим на подготвеност. Точната потрошувачка на енергија ќе зависи од начинот на користење на уредот.)	kWh/год.	153	153
Потрошувачка на енергија			
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	kWh	0,86	0,86
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	kWh	0,62	0,62
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	kWh	0,46	0,46
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е исклучен.	W	0,48	0,48
Проценета потрошувачка на енергија кога уредот е во режим на работа.	W	5	5
Годишна потрошувачка на вода (Се пресметува според 220 стандардни циклуси на перење со стандардната програма Памук на 60 °C и 40 °C со целосно и делумно полнење. Точната потрошувачка на вода ќе зависи од начинот на користење на уредот.)	L/год.	7300	7300
Класа на ефикасност на центрифугата			
Класа на ефикасност за сушење со центрифуга на скала од G (најмалку ефикасно) до A (најефикасно)		B	C
Максимална брзина на вртење	вртежи/мин.	1200	1000
Преостаната влага	%	53	62
Програмите  COTTON (ПАМУК)  на 60 °C и  COTTON (ПАМУК)  на 40 °C се всушност стандардна програма за памук на 60 °C и стандардна програма за памук на 40 °C. Тие се наменети за чистење на нормално валкани памучни алишта и се најефикасни (во однос на потрошувачка на вода и енергија) за овој вид на алишта. Кај овие програми, вистинската температура на водата може да биде различна од објавената температура. По инсталацијата активирајте го режимот Калибрација (погледнете го делот "Извршете Калибрација (се препорачува)" на страница XX).			
Времетраење на стандардната програма			
Стандардна програма за памук на 60 °C при целосно полнење	мин.	250	250
Стандардна програма за памук на 60 °C при делумно полнење	мин.	193	193
Стандардна програма за памук на 40 °C при делумно полнење	мин.	173	173
Времетраење на режимот на работа (П)	мин.	2	2
Емисии на акустичен шум во воздухот изразени во dB(A) re 1 pW и заокружени на најблискиот цел број за време на перењето и центрифугирањето со стандардната програма за памук на 60 °C при целосно полнење;			
Перење	dB (A) re 1 pW	61	61
Центрифуга	dB (A) re 1 pW	77	76
Самостојно			

Specificații tehnice

Conform Reglementării (UE) Nr. 1061/2010



*** Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modele variate și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung			
Denumire model		WW60J426***	WW60J406***
Capacitate	kg	6	6
Eficiența energetică pe o scară de la D (cea mai puțin eficientă) la A+++ (cea mai eficientă)		A+++	A+++
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru Bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială și pe consumul în modulele oprit și inactiv. Consumul curent de energie va depinde de modul în care va fi utilizat aparatul.)	kWh/an	153	153
Consum de energie			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	kWh	0,86	0,86
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	kWh	0,62	0,62
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	kWh	0,46	0,46
Consumul anual ponderat de energie în modul oprit.	W	0,48	0,48
Consumul anual ponderat de energie în modul inactiv.	W	5	5
Consumul anual de energie (se bazează pe 220 de cicluri de spălare standard pentru programele standard pentru bumbac la 60 °C și 40 °C cu încărcare completă și parțială. Consumul efectiv de apă va depinde de modul a utilizare a aparatului.)	l/an	7300	7300
Clasa de eficiență a centrifugării			
Clasa de eficiență a centrifugării și uscării pe o scară de la G (cea mai puțin eficientă) la A (cea mai eficientă)		B	C
Viteza de centrifugare maximă	rpm	1200	1000
Umiditate reziduală	%	53	62
Programele  COTTON (BUMBAC)  60 °C și  COTTON (BUMBAC)  40 °C sunt „program standard pentru bumbac 60 °C” și sunt „program standard pentru bumbac 40 °C”. Acestea sunt adecvate pentru a curăța rufe cu grad normal de murdărire și sunt cele mai eficiente (din punct de vedere al consumului de energie și apă) pentru acest tip de rufe. În timpul acestor programe, este posibil ca temperatura reală a apei să difere de temperatura declarată. Rulați modul Calibrare după instalare (consultați secțiunea „Lansați modul Calibrare (recomandat)” de la pagina XX).			
Durata unui program standard			
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 60 °C	min	250	250
Programul standard cu încărcare parțial Bumbac 60 °C	min	193	193
Programul standard cu încărcare completă Bumbac 40 °C	min	173	173
Durata modului inactiv (TI)	min	2	2
Emisii de zgomot acustice transmise prin aer exprimate în dB(A) re 1 pW și rotunjite la cel mai apropiată valoare integrală în timpul fazelor de spălare și centrifugare pentru programul standard pentru bumbac 60 °C cu încărcare completă;			
Spălare	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifugare	dB (A) re 1 pW	77	76
Autonom			

Specifikacij

U skladu sa uredbom (EU) br. 1061/2010



*** Zvezdice označavaju varijante istog modela i mogu biti zamenjene brojevima (0-9) ili slovima (A-Z).

Samsung			
Naziv modela		WW60J426***	WW60J406***
Kapacitet	kg	6	6
Energetska efikasnost na skali od D (najmanje efikasno) do A+++ (najefikasnije)		A+++	A+++
Godišnja potrošnja električne energije (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu i potrošnji električne energije kada je mašina isključena ili u režimu pripravnosti. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja uređaja.)	kWh/godišnje	153	153
Potrošnja električne energije			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	kWh	0,86	0,86
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,62	0,62
Standardni program za pamuk na 40 °C sa delimično napunjenim bubnjem	kWh	0,46	0,46
Prosečna potrošnja struje kad je mašina isključena.	W	0,48	0,48
Prosečna potrošnja struje kad je mašina uključena.	W	5	5
Godišnja potrošnja vode (zasnovana na 220 standardnih ciklusa pranja u programu pamuk na temperaturama od 60 °C i 40 °C za punu ili delimično napunjenu mašinu. Stvarna potrošnja vode zavisi od načina korišćenja uređaja.)	l/godišnje	7300	7300
Klasa efikasnosti centrifuge			
Klasa efikasnosti centrifugiranja na skali od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije)		B	C
Maksimalna brzina centrifuge	o/min	1200	1000
Zaostala vlaga	%	53	62
Programi  COTTON (PAMUK) 60 °C i  COTTON (PAMUK) 40 °C su „standardni program pamuk 60 °C“ i „standardni program pamuk 40 °C“. Namenjeni su za prosečno zaprljan pamučni veš i najefikasniji su (u pogledu potrošnje vode i električne energije) za taj tip veša. Stvarna temperatura vode za te programe može da se razlikuje od deklarisanе. Pokrenite režim kalibracije nakon instalacije (pogledajte odeljak „Obavljanje kalibracije (preporučuje se)“ na strani XX).			
Trajanje standardnog programa			
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem	min	250	250
Standardni program za pamuk na 60 °C, sa delimično napunjenim bubnjem	min	193	193
Standardni program za pamuk na 40 °C sa delimično napunjenim bubnjem	min	173	173
Trajanje režima pripravnosti (TI)	min	2	2
Emisija buke tokom pranja i centrifugiranja u standardnom programu za pamuk na 60 °C, sa punim bubnjem, izražena u dB(A) re 1 pW i zaokružena na najbližu celobrojnu vrednost;			
Pranje	dB (A) re 1 pW	61	61
Centrifuga	dB (A) re 1 pW	77	76
Samostojeća			

Špecifikáci

V súlade s nariadením (EÚ) č. 1061/2010





„*“ hviezdčky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0-9) alebo (A-Z).

Samsung			
Názov modelu		WW60J426***	WW60J406***
Kapacita	kg	6	6
Energetická účinnosť na mierke D (najmenej účinné) až A+++ (najúčinnnejšie)		A+++	A+++
Ročná spotreba energie (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	kWh/rok	153	153
Spotreba energie			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	kWh	0,86	0,86
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,62	0,62
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	kWh	0,46	0,46
Nameraná spotreba energie režimu vypnutia.	W	0,48	0,48
Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom stave.	W	5	5
Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.)	l/rok	7300	7300
Trieda účinnosti odstredovania			
Trieda účinnosti sušenia odstredovaním na mierke od G (najmenej účinné) po A (najúčinnnejšie)		B	C
Maximálna rýchlosť odstredovania	ot./min	1200	1000
Zostatková vlhkosť	%	53	62
<p>Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C a  COTTON (BAVLNA) 40 °C znamenajú „štandardný program prania bavlny pri teplote 60 °C“ a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty. Po inštalácii spustíte režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane XX).</p>			
Dĺžka trvania štandardného programu			
Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke	min	250	250
Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min	193	193
Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke	min	173	173
Trvanie ponechania v zapnutom stave (TI)	min	2	2
Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstredovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;			
Pranie	dB (A) re 1 pW	61	61
Odstredovanie	dB (A) re 1 pW	77	76
Voľné stojace			

Specifikacij

V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

*** Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).

Samsung			
Ime modela		WW60J426***	WW60J406***
Zmogljivost	kg	6	6
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+++ (največja učinkovitost)		A+++	A+++
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.)	kWh/leto	153	153
Poraba energije			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	kWh	0,86	0,86
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,62	0,62
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,46	0,46
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.	W	0,48	0,48
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.	W	5	5
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.)	l/leto	7300	7300
Razred učinkovitosti ožemanja			
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost)		B	C
Največja hitrost vrtenja	vrt/min	1200	1000
Preostala vlaga	%	53	62
Programa  COTTON (BOMBAŽ)  60 °C in  COTTON (BOMBAŽ)  40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in "standardni program Bombaž 40 °C". Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in najučinkovitejša za to vrsto perila (glede porabe vode in energije). Pri teh programih se lahko dejanska temperatura vode razlikuje od navedene. Po namestitvi zaženite način umerjanja (glejte razdelek "Zagon umerjanja (priporočeno)" na strani XX).			
Trajanje standardnega programa			
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	min	250	250
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	193	193
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	173	173
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (TI)	min	2	2
Izpusti hrupa v zraku, izražen v dB(A) ref 1 pW in zaokrožen na najbližjo celo število, med fazama pranja in ožemanja za standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu;			
Pranje	dB (A) ref 1 pW	61	61
Ožemanje	dB (A) ref 1 pW	77	76
Prostostoječ			