

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung		
Model Adı		WW90J32****
Kapasite	kg	9,0
Enerji Etkililiği		
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++
Enerji Tüketimi		
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	215
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	1,07
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,87
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,87
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	9400
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾		
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1200
Kalıntı nem	%	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 °C ve 40 °C ⁴⁾
Standart programın program süresi		
Tam yükte PAMUKLU 60 °C	dak	283
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C	dak	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C	dak	213
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları		
Yıkama	dB (A) re 1 pW	62
Sıkma	dB (A) re 1 pW	76

NOT

- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- PAMUKLU 60 °C ve PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32**** WW8PJ32****
Kapasite	kg	8,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	196	196
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	1,11	1,11
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,79	0,79
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,65	0,65
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5,00	5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	8100	8100
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ile G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		☐  PAMUKLU 60 °C ve 40 °C ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 °C	dak	263	263
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C	dak	193	193
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	62	62
Sıkma	dB (A) re 1 pW	79	76

NOT

1. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ ☑ PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2. Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ ☑ PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3. Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
4. ☐ ☑ PAMUKLU 60 °C ve ☐ ☑ PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapasite	kg	7,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	174	174
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,94	0,94
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,72	0,72
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,56	0,56
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5,00	5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	7400	7400
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		 PAMUKLU 60 °C ve 40 °C ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 °C	dak	243	243
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C	dak	193	193
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	78	76

NOT

- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ ☑ PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ ☑ PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- ☐ ☑ PAMUKLU 60 °C ve ☐ ☑ PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır.
Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-).
Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

Teknik özellikler

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW7*J345**** WW7*J346****	WW7*J325**** WW7*J326****
Kapasite	kg	7,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)		A+++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	157	157
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,79	0,79
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,72	0,72
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,52	0,52
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5,00	5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	7400	7400
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ile G (en az etkili)		B	B
Maksimum Sıkma Devri	devir	1400	1200
Kalıntı nem	%	53	53
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		☐ PAMUKLU 60 °C ve 40 °C ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 °C	dak	243	243
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C	dak	213	213
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C	dak	173	173
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	78	76

NOT

- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de ☐ PAUMKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- ☐ PAMUKLU 60 °C ve ☐ PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.

Yönetmelik (AB) No. 1061/2010 uyarınca

“ * “ Yıldız im(ler)i, model çeşitleri olduğunu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceğini ifade eder.

Samsung			
Model Adı		WW60J32****	WW60J30****
Kapasite	kg	6,0	
Enerji Etkililiği			
A + + + (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A++	
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) ¹⁾	kWsaat/yıl	173	173
Enerji tüketimi (E_t.60) tam yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,83	0,83
Enerji tüketimi (E_t.60.1/2) kısmi yükte Pamuklu 60 °C	kWsaat	0,77	0,77
Enerji tüketimi (E_t.40.1/2) kısmi yükte Pamuklu 40 °C	kWsaat	0,67	0,67
Kapalı modda ağırlıklı güç (P_o)	W	0,48	0,48
Bekleme modunda ağırlıklı güç (P_l)	W	5,00	5,00
Yıllık su tüketimi (AW_c) ²⁾	L/yıl	7300	7300
Sıkma etkililiği sınıfı ³⁾			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	C
Maksimum Sıkma Devri	devir	1200	1000
Kalıntı nem	%	53	62
Etiket ve sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar		PAMUKLU 60 °C ve 40 °C ⁴⁾	
Standart programın program süresi			
Tam yükte PAMUKLU 60 °C	dak	283	283
Kısmi yükte PAMUKLU 60 °C	dak	263	263
Kısmi yükte PAMUKLU 40 °C	dak	243	243
Bekleme modunda ağırlıklı süre	dak	2	2
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Yıkama	dB (A) re 1 pW	61	61
Sıkma	dB (A) re 1 pW	76	74

NOT

- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya ve kapalı ve açık bırakılma modları tüketimine dayanmaktadır. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Yıllık enerji tüketimi, tam ve kısmi dolu yükte, 60 °C ve 40 °C'de PAMUKLU programında 220 standart yıkamaya dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
- Çamaşırlarınızı kurutmak için bir kurutma makinesi kullandığınızda, sıkma ekstraksiyonu oldukça önemlidir. Kurutma için kullanılan enerji yıkama için kullanılan enerjiden çok daha pahalıya gelir. Yüksek hızda sıkma ile yıkama, çamaşırlarınızı bir kurutma makinesinde kuruturken daha fazla enerji tasarrufu sağlar.
- PAMUKLU 60 °C ve PAMUKLU 40 °C programları, standart Pamuklu 60°C programı ve standart Pamuklu 40 °C programıdır. Bu programlar, normal kirlilikteki pamuklu çamaşırları temizlemek için uygundur ve bu tip çamaşırlar için enerji ve su tüketimi bakımından en verimli programlardır. Lütfen montajdan sonra Kalibrasyonu Modunu çalıştırın (bölüm “Kalibrasyonun Çalıştırılması (önerilir)”-sayfa 26-). Bu programlarda, gerçek su sıcaklığı bildirilen su sıcaklığından farklı olabilir.