Samsung SMART Signage Display QM85F



85" (215,9 cm) Bildschirmdiagonale EAN 8801643168582

Artikelinformation:

• Artikelname: QM85F

• Artikelnummer: LH85QMFPLGC/EN

• EAN: 8801643168582

Panel:

Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
 Panel: 60Hz E-LED BLU
 Helligkeitswert: 500 cd/m²

Design/Anschlüsse:

• Signaleingang: Digital, analog

 Signalanschlüsse:
 3 x HDMI 1.4 / 1 x DVI-I / 2 x DP1.2 / USB / Stereo Mini Jack

• Rahmenbreite: 13,2 mm

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- UHD
- Integrierter Lautsprecher
- Pivot Display
- Temperatursensor
- Hot Key Option
- 4 x PbP in FHD





















Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0619677 55577 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand Mai 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten QM85F

Artikelinformationen

Artikelname	QM85F
Artikelnummer	LH85QMFPLGC/EN
EAN	8801643168582
Panel	
LCD Technologie	a-si TFT/S-PVA
Backlight Technologie	Edge LED
Bildschirmgröße	97,5" / 247,7 cm
Pixelabstand	0.162 x 0.487 mm
Helligkeitswert (typ.)	500 cd/m²
Kontrast (typ)	5000:1
Reaktionszeit (G/G)	6 ms (typ.)
Betrachtungswinkel (h/v)	178° / 178°
Frequenzen	
Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	48 ~ 75 Hz
Auflösung	
Auflösung nativ	3.840 x 2.160 Pixel
Farben	
Anzahl der Farben	16.7M (True Display) 1.07B (Ditherd 10bit)
Signal	
Signaleingang	Digital, analog
Signalanschlüsse	
HDMI In	3 x HDMI1.4
DP In	2 x Display Port 1.2
USB	Nur für S/W Updates
Audio In	Ja
Audio Out	Stereo Mini Jack
External Control	RS232C(in/out) thru Stereo Jack, RJ45
External Sensor	IR
Energiemerkmale	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Energieeffizienz ¹	С
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) in W	495
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	537

Energiezustand im Standby in W	< 0,5
Maximales Leuchtverhältnis	81%
Quecksilber	0,0 mg
Blei	vorhanden
Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD
Allgemeine Spezifikationen	
Farbe	Schwarz
Rahmenbreite (Oben/Seite/Unten)	13,2 mm
Fuß	Optional
Wandmontage	VESA 600 x 400 mm
Normen	
EMI ²	CE
Betriebstemperatur	
Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
Besonderheiten	
Lautsprecher (15W x 2), FHD 4 PBF	d Datumsspeicher (80 Std.), Eingebaute P Support (2/3/4 PBP), Automatische y-Funktion, LFD Home UI, Tastensperre, Hot ing)
Lieferumfang	
Enthalten	Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide
Enthalten Maße und Gewichte	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup
	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup
Maße und Gewichte	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide
Maße und Gewichte Maße ohne Verpackung (B x H x T)	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm
Maße und Gewichte Maße ohne Verpackung (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T)	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm 2.050 x 1.265 x 472 mm
Maße und Gewichte Maße ohne Verpackung (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm 2.050 x 1.265 x 472 mm 50,1 kg
Maße und Gewichte Maße ohne Verpackung (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung Gewicht mit Verpackung	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm 2.050 x 1.265 x 472 mm 50,1 kg
Maße und Gewichte Maße ohne Verpackung (B x H x T) Maße mit Verpackung (B x H x T) Gewicht ohne Verpackung Gewicht mit Verpackung Service & Garantie	DP-Kabel, Garantiekarte, Quick Setup Guide 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm 2.050 x 1.265 x 472 mm 50,1 kg 66,9 kg Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service

¹ Energieeffizienzklasse auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)
² Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 0619677 55577 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand Mai 2018 • Irrtümer und Änderungen vorbehalten.