Samsung SMART Signage Display OM55D-W LED

55 Zoll (138,68 cm) Bildschirmdiagonale EAN 8806086472821







Verleihen Sie Ihren Botschaften die richtige Strahlkraft.

Das Semi-Outdoor Display OM55D - W LED wurde für den Einsatz in hellen Umgebungen, wie Schaufenstern oder Shopping-Malls, entwickelt. Es besticht durch seine extrem helle und kontrastreiche LED-Technologie und zieht so jederorts die Blicke auf sich.

Artikelinformation:

- Artikelname: OM55D-W
- Artikelnummer: LH550MDPWBC/EN
- EAN: 8806086472821

Bildqualität:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeitswert: 2.500 cd/m²
- LCD Technologie: a-si TFT/S-PVA

Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, Digital
- Signalanschlüsse: 2x HDMI, Component (CVBS Common), D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
- Rahmenbreite: 7.9 mm (seitlich)

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- MagicInfo Player S2
- Quad Core SoC
- Integriertes WiFi
- Videowall-Unterstützung

















OM55D-W LED

Artikelinformationen	Artikelname	OM55D-W
	Artikelnummer	LH550MDPWBC/EN
	EAN	8806086472821
Panel	Panel Typ	a-si TFT/S-PVA
	Backlight Technologie	Direct LED
	Bildschirmgröße	138,68 cm (55 Zoll)
	Pixelabstand (H x V)	0,63 mm
	Helligkeitswert	2.500 cd/m ²
	Kontrast (statisch)	5000:1
	Reaktionszeit	6 ms
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178
Frequenzen	Horizontal	30~81kHZ
	Vertikal	48~75HZ
Auflösung	Auflösung nativ	1920x1080
Farben	Anzahl der Farben	16.7M
Signal	Signaleingang	analog, digital
	Signalanschlüsse	2x HDMI, Component (CVBS Common), D-SUE DVI-D, Display Port 1.2
Plug & Play	DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	Netzteil	Intern
	Lieferant	Samsung
	Artikelname	OM55D-W
	Energieeffizienzklasse	D
	Bildschirmdiagonale	138,68 cm (55 Zoll)
	Energieverbrauch im Ein-Zustand	495 W
	Energieverbrauch pro Jahr	434 kWh
	Energieverbrauch im Bereitschaftsund	< 0.5 W
	Aus-Zustand	
	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
	Maximales Leuchtverhältnis	65 %
	Quecksilbergehalt	0,0 mg
	Blei	vorhanden
	Energy Star 6.0*	ja
Allgemeine Spezifikationen	Farbe	Schwarz
, ingernation opezimation on	Rahmenbreite (seitlich)	7,9 mm
Normen	Fuß	N/A
	Wandmontage	Ja, VESA 600 x 400 mm
	Mac-Kompatibilität	Ja
	EMI*	CE
Normen	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	Audioausgang	Stereo Mini Jack
besonderneiten	3 3	Stereo Mini Jack
	Audioeingang Super Clear Coating	
		ja :-
	Temperatursensor	ja
	Pivot Display	ja
	Image Rotation	ja
	Button Lock	ja
	RS-232C Loop	ja
	MDC über RS-232C	ja
	Smart Scheduling	ja
	Clock Battery(80hrs Clock Keeping)	ja
	Integrierte Lautsprecher	ja
	MagicInfo Player	ja
	Video Wall Unterstützung	ja
	Intergriertes Wifi	ja
	Magic Clone (zu USB)	ja
	Auto Source Switching & Recovery	ja
	Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja / ja
	DP 1.2 Digital Daisy Chain(HDCP Support)	ja
	Firmware Update by Network	ja
	LFD New Home Screen	ja
	PC-less VideoWall	ja
	Predefined Template for Vertical Usage	ja
	Multi Channel	ja
	Mobile Control	ja
		ja
	Event Schedule	a
	Event Schedule Backup Player	
	Backup Player PC-less Touch	ja ja



OM55D-W LED

Lieferumfang	Fernbedienung	ja
	Batterien	ja
	Netzkabel	ja
	Signalkabel	Ja, D-Sub
	Quick Setup Guide (QSG)	ja
Maße und Gewicht	Maße ohne Fuß (B x H x T)	1,227.4 x 698.2 x 139.5 mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	1,335 x 808 x 265 mm
	Gewicht ohne Verpackung	24.0 kg
	Gewicht mit Verpackung	30.0kg
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-
		Abholservice zur Verfügung. Um diesen
		Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren
		Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an
		unsere Service Hotline für weiterführende
		Informationen.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung
		Electronics 36 Monate Garantie.
* nähere Informationen zu den Zertifil	katen erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de	