

Samsung SMART Signage Display OM75D-W LED

75 Zoll (189,23 cm) Bildschirmdiagonale

EAN 8806086472845



Verleihen Sie Ihren Botschaften die richtige Strahlkraft.

Das Semi-Outdoor Display OM75D - W LED wurde für den Einsatz in hellen Umgebungen, wie Schaufenstern oder Shopping-Malls, entwickelt. Es besticht durch seine extrem helle und kontrastreiche LED-Technologie und zieht so jederorts die Blicke auf sich.

Artikelinformation:

- Artikelname: OM75D-W
- Artikelnummer: LH750MDPWBC/EN
- EAN: 8806086472845

Bildqualität:

- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Helligkeitswert: 2.500 cd/m²
- LCD Technologie: a-si TFT/S-PVA

Design/Anschlüsse:

- Signaleingang: Analog, Digital
- Signalanschlüsse: 2x HDMI, Component (CVBS Common), D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
- Rahmenbreite: 11.7 mm (seitlich)

Besondere Eigenschaften:

- Betriebsdauer: 24/7
- MagicInfo Player S2
- Integriertes WiFi
- Videowall-Unterstützung



SAMSUNG

OM75D-W LED

Artikelinformationen	Artikelname	OM75D-W
	Artikelnummer	LH750MDPWBC/EN
	EAN	8806086472845
Panel	Panel Typ	a-si TFT/S-PVA
	Backlight Technologie	Direct LED
	Bildschirmgröße	189,23 cm (75 Zoll)
	Pixelabstand (H x V)	n/a
	Helligkeitswert	2.500 cd/m ²
	Kontrast (statisch)	5000:1
	Reaktionszeit	6 ms
	Betrachtungswinkel (h / v)	178:178
Frequenzen	Horizontal	30 ~ 81kHz
	Vertikal	48 ~ 75Hz
Auflösung	Auflösung nativ	1920x1080
Farben	Anzahl der Farben	16.7M
Signal	Signaleingang	analog, digital
	Signalanschlüsse	2x HDMI, Component (CVBS Common), D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2
Plug & Play	DDC	DDC 2B
Energiemerkmale	Netzteil	Intern
	Lieferant	Samsung
	Artikelname	OM75D-W
	Energieeffizienzklasse	n/a
	Bildschirmdiagonale	189,23 cm (75 Zoll)
	Energieverbrauch im Ein-Zustand	542 W
	Energieverbrauch pro Jahr	n/a
	Energieverbrauch im Bereitschafts- und Aus-Zustand	< 0,5 W
	Bildschirmauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
	Maximales Leuchtverhältnis	72 %
	Quecksilbergehalt	0,0 mg
	Blei	vorhanden
	Allgemeine Spezifikationen	Farbe
Rahmenbreite (seitlich)		11,7 mm
Wandmontage		Ja, VESA 900 x 600 mm
Mac-Kompatibilität		Ja
Normen	EMI*	CE
	Pixelfehlerklasse*	Klasse 2 nach ISO 9241-307
Besonderheiten	Audioausgang	Stereo Mini Jack
	Audioeingang	Stereo Mini Jack
	Plug and Play	ja
	Temperatursensor	ja
	Magicinfo S2	ja
	Slide in Module	ja
	Digital Daisy Chains	ja
	Integrierte Lautsprecher	ja
	Lamp Error Detection	ja
	Anti Image Retention	ja
	RS232C/RJ145	ja
	Picture-in-Picture / Picture-by-Picture	ja
	Video Wall Unterstützung	ja
	Portrait Installation Support	ja
	Button Lock	ja
	Smart Scheduling	ja
	Integriertes WiFi	ja
Sunglasses Viewable	ja	
Lieferumfang	Fernbedienung	ja
	Batterien	ja
	Netzkabel	ja
	Signalkabel	Ja, D-Sub
	Quick Setup Guide (QSG)	ja
	External IR/Brightness Sensor	ja
Maße und Gewicht	Maße ohne Fuß (B x H x T)	1,675.8 x 953.8 x 124.6 mm
	Maße Verpackung (B x H x T)	1,815 x 1,075 x 415 mm
	Gewicht ohne Verpackung	49,3 kg
	Gewicht mit Verpackung	60,6 kg
Service & Garantie	Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Abholservice zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren

SAMSUNG

OM75D-W LED

		Sie bitte unsere Service Hotline.
	Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
	Garantiezeit	Auf dieses Produkt gewährt Ihnen Samsung Electronics 36 Monate Garantie.
* nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter http://www.samsung.com/de		

SAMSUNG