삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

E-카탈로그 서비스 이용안내

삼성전자 비즈니스 및 조달 고객용 인쇄물 카탈로그를 온라인과 모바일에서도 편리하게 이용하실 수 있습니다.

게재 위치 삼성전자 비즈니스 대표사이트 > E-카탈로그
(www.samsung.com/business)

주요 서비스



관련정보 게재 사이트 링크



관련 영상 보기



SNS공유



카탈로그 다운로드/인쇄

※ E-카탈로그는 인쇄 카탈로그에서 제공하는 내용 이외에 관련정보 게재사이트 이동, 관련 영상 등을 추가 제공합니다.
(E-카탈로그의 "카탈로그 다운로드/인쇄"시에는 인쇄 카탈로그와 동일한 내용을 제공합니다.)

Good Recycled

삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너社 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용
그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너社를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 "삼성전자 비즈니스 대표사이트" 에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | 1588-3536
홈페이지 | www.samsung.com/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
조달 납품 문의 | 1588-1351
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

QR코드로 **제품정보**를 확인하세요!

H / Retail Comm 2020년 5월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

SAMSUNG

삼성전자 종합 카탈로그

2020
05
06

IT | 모바일

PC | SSD | 모바일 솔루션 | 태블릿

디스플레이 | 프린터

TV | 모니터 | 디지털복합기 | 일반 프린터/복합기

에어컨 | 가전

시스템에어컨 | 중대형/벽걸이에어컨 | 공기청정기 | 가전 | 유지보수

2020 조달 납품 모델









무풍 시스템에어컨 4way
QLED 8K TV
블루스카이 4000
노트북 3

조달

BUSINESS SAMSUNG

CONTENTS

IT | 모바일

PC 06
SSD 18
모바일 솔루션 20
태블릿 21

디스플레이 | 프린터

TV 26
모니터 30
디지털복합기 34
일반 프린터/복합기 37

에어컨 | 가전

시스템에어컨 44
중대형/벽걸이에어컨 53
공기청정기 54
가전 56
유지보수 61

2020 '올해의 에너지 위너상'

에너지 대상 및 국무총리상 수상

열교환기 고효율화, 인버터 압축기 소비전력 저감, 풍량 손실 최소화와 더불어
구석구석 균일하게 바람을 보내주는 유로(바람길) 설계 기술 적용으로 에너지 절감 혁신 기술을
인정받아 '올해의 에너지 위너상' 에너지 대상 및 국무총리상을 수상하였습니다.



올해의 에너지 위너상

소비자시민모임과 산업통상자원부가 주최하는 제 22회 '올해의 에너지 위너상'에서 에너지 효율이 뛰어난 기술,
에너지절약 효과가 우수한 제품, 친환경 신재생 에너지, 에너지를 효율적으로 관리하고 에너지절약 실천을 잘 하고 있는 업체(기관) 등을 선정하여 시상하고 있습니다.

SAMSUNG

Chromebook Plus



교육을 위한 최적화된 Chromebook

- 빠른 웹 브라우징을 할 수 있도록 최적화된 크롬 OS 장착

IT I 모바일

PC 06

SSD 18

모바일 솔루션 20

태블릿 21

PC

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

2020년 1월 14일, Windows 7 공식서비스 종료

Windows 7 지원 종료 기획기사

2020년 1월 14일 이후에도 Windows 7을 계속 사용할 수 있지만 새로운 보안 업데이트, 비보안 핫픽스, 무료 또는 유료 지원 옵션, 온라인 기술 콘텐츠 업데이트를 비롯한 Microsoft의 업데이트나 지원은 더 이상 받을 수 없습니다. 정기적인 보안 업데이트를 통해 악의적인 공격으로부터 기기를 보호하려면 Windows 10과 같이 현재 지원되는 운영 체제로 마이그레이션 해야합니다.

윈도우 7 지원 종료 D-1년..
기업, 개인 OS 전환 검토 시급

윈도우 7 종료...
ATM, 산업기기 향항 공격 되풀이되나

공공 윈도우 10 전환,
올해 속도낸다

윈도우 7 지원 중단,
근본 해결책 시급

[참고] Windows 7 지원 종료 관련 FAQ

마지막이자 최고의 윈도우, Windows 10

Windows 10은 생산성 향상, 혁신적인 디바이스 및 차별화된 지속 가능한 관리와 최신 보안 위험에 대응하기 위해 **[선택이 아닌 필수]**입니다.

최고의 보안 기능 자체 지원

Windows 10을 사용하면 더 많은 작업을 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다. 최신 기기는 구형 기기에 비해 부팅 속도가 더 빠르고 멀티태스킹 효율이 높으며 배터리 수명도 더 깁니다. 게다가 최신 기기는 휴대가 간편하여 어디서든 작업을 수행하고 생산성을 유지할 수 있습니다.

생산성 향상

구형 기기를 사용하면 사이버 공격과 데이터 유출 사고에 취약해질 수 밖에 없습니다. 최신 Windows 10 Pro기기는 추가 비용 없이 완벽한 보안을 지원합니다. 상시 업데이트 되는 보안 기능을 내장하여 기업이 신종 보안 위협으로부터 사용자의 정보와 기기를 보호합니다.

- 기기의 지원 기간 동안 유효합니다.

기존의 인프라와 손쉽게 통합

기존의 컴퓨터, 모니터 및 프린터와 손쉽게 통합되므로 Windows 10으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 기존 애플리케이션과 호환되며 가상화를 전면 지원합니다. 사용이 간편한 Microsoft의 마이그레이션 도구를 사용하여 현재 사용 중인 애플리케이션이 Windows 10과 호환되는지 확인할 수 있습니다.

[참고] Windows 10 관련 FAQ

비즈니스의 경쟁력의 시작 Windows 10 Pro 디바이스

아래의 QR 코드에 접속하여 업무 유형에 적합한 비즈니스 PC를 확인해 보세요!

삼성 노트북 Pen S



삼성 옵테인 데스크탑



삼성 올인원 5



8월 신모델 도입 예정

[참고] 오래된 PC 사용이 비즈니스에 끼치는 영향

Korea SMB PC Study, Techaisle, 2018 연구 결과를 통해 구형 PC 관리 비용이 중소 기업에 미치는 영향에 대해 확인해 보세요!

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

스마트오피스북 (BOOK7 PRO)



1 장시간 작업에도 눈을 보호하는 **디스플레이**

눈이 편안한 디스플레이를 경험하세요. 39.6cm FHD 광시야각 디스플레이는 빛 반사 방지 기능과 7.67mm의 얇은 베젤을 채용하여 장시간 작업 시 사용자의 눈을 보호하며 집중력을 향상시켜 생산성을 높입니다.

2 빠른 작업을 위한 최신 9세대 **인텔 코어 프로세서**

최신 9세대 인텔 코어 프로세서(45W)와 이중 팬 냉각 시스템을 탑재하여 작업을 지속적으로 빠르게 처리하며 고사양 프로그램의 구동도 가능합니다. 바쁜 업무 중 다양한 작업을 빠르게 처리하세요.

3 편리한 유지보수와 **업그레이드**

SSD와 HDD가 동시 장착 가능한 듀얼 스토리지와 듀얼 메모리 슬롯 지원으로 폭넓은 업그레이드가 가능합니다. 그리고 드라이버 없이 열 수 있는 이지 업그레이드 도어로 편리한 유지 보수와 업그레이드를 경험할 수 있습니다.







모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT750BBC-K01G	43211503	23696426
NT750BBC-K02G	43211503	23696425
NT750BBC-K03G	43211503	23696424
NT750BBC-K07G	43211503	23696423
NT750BBC-K09G	43211503	23696422
NT750BBC-K11G	43211503	23696421

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT750BBC-K01G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel Core i5 9300H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	4 G(DDR4/ 4 G*1)	SSD 128 G (M.2, SATA3), NONE_HDD ~ HDD None	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0
NT750BBC-K02G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel Core i5 9300H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	4 G(DDR4/ 4 G*1)	NONE_SSD ~ SSD None, 1 T (5400rpm, SATA3, 7mm)	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0
NT750BBC-K03G	Windows 10 Pro	Intel Core i5 9300H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	4 G(DDR4/ 4 G*1)	SSD 128 G (M.2, SATA3), 500 G (5400rpm, SATA3, 7mm)	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0
NT750BBC-K07G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel Core i7 9750H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	4 G(DDR4/ 4 G*1)	SSD 128 G(M.2, SATA3), 1 T (5400rpm, SATA3, 7mm)	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0
NT750BBC-K09G	Windows 10 Pro	Intel Core i5 9400H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	8 G (DDR4 8 G*1)	SSD 128 G (M.2, SATA3), 1 T (5400rpm, SATA3, 7mm)	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0
NT750BBC-K11G	Windows 10 Pro	Intel Core i7 9750H	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	8 G (DDR4 8 G*1)	SSD 256 G (M.2, PCIe 3.0), HDD None	-	-	Intel 802.11 ac (2 x 2) + BT 5.0

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

노트북 Pen S (381 mm)



1 진짜 펜으로 쓰는 듯한
S펜 응답 속도


보다 자연스럽게 반응하는 S펜을 경험해보세요. 응답 지연 속도를 줄여 S펜 반응 속도가 2배 이상 빨라졌습니다. 필기나 스케치를 할 때 진짜 펜처럼 쓰고 그릴 수 있어 작업의 몰입도가 더 높아집니다.

2 눈부시게 압도적인 퍼포먼스
고성능


어떤 상황에서도 물 흐르듯 유연한 퍼포먼스를 보여주는 압도적인 성능을 가진 삼성 노트북 Pen S. 최신 8세대 인텔® 코어™ 프로세서와 듀얼 채널 메모리, Pcle NVMeSSD를 장착해 첫 시동부터 장시간, 고성능 작업까지 끊김 걱정없이 강력한 성능을 보여줍니다.

3 단단하고 상처에 강한
알루미늄 메탈 바디

스크래치에 강한 알루미늄 소재를 사용해 외관이 쉽게 상처받지 않습니다. 무게도 1.49kg 정도여서 휴대하기도 편리합니다. 또 정밀한 금속 가공처리의 집약체인 다이아 컷팅 기술을 적용해 단단하고 균형 잡힌 실루엣을 강조하였습니다.



- 비교모델 NT930QAA





- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT950SBE-K58G	43211503	23579898

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT950SBE-K58G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i5 Processor 8265U (1.60 GHz up to 3.90 GHz 6 MB L3 Cache)	38.1 cm FHD RealView LED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린	8 GB	SSD 256 GB	-	Intel® UHD Graphics 620	802.11ac wave2 2 × 2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

갤럭시북 ION



1 가벼운 바디에 담은
눈부신 아우라

가볍고 슬림한 두께로 어디든 부담없이 휴대할 수 있습니다. 각도에 따라 다채롭게 빛나는 아우라 컬러와 에지 디자인은 누구나 갖고 싶게 만들죠.

2 세계 최초
QLED 노트북


포토샵 작업을 할 때도, 온라인 쇼핑을 할 때도 눈에 보이는 컬러를 의심하지 마세요. 세계 최초로 노트북에 QLED 디스플레이를 적용해 컬러볼륨 100%를 구현합니다. 야외에서도 밝기를 최대 600 니트까지 조절할 수 있죠.

3 무선 충전기를 품은
터치패드

갤럭시 버즈나 갤럭시 워치 액티브2 같은 스마트 기기의 배터리가 부족할 땐 터치패드 위에 올려 놓으세요. Qi 호환 디바이스라면 영화나 문서를 보면서 무선으로 충전할 수 있습니다.







모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT950XCJ-K58G	43211503	23747164
NT950XCJ-K78G	43211503	23747165

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT950XCJ-K58G	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	39.6 cm (15.6 inch) FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB), 1 SODIMM	256 GB NVMe SSD, 총 SSD 슬롯 : 2	-	Intel® UHD Graphics	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 x 2, Bluetooth v5.0
NT950XCJ-K78G	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)	39.6 cm (15.6 inch) FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB), 1 SODIMM	256 GB NVMe SSD, 총 SSD 슬롯 : 2	-	Intel® UHD Graphics	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2 x 2, Bluetooth v5.0

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 5 (396 mm)



1 스타일리시한
모던 슬림 디자인

19.9 mm의 슬림한 두께에 나사가 보이지 않는 디자인으로 미니멀리즘을 완성하였습니다. 노트북 든 날에도 스타일을 놓치지마세요.



2 원하는대로
쉽게 업그레이드

업그레이드 도어가 있어서 메모리와 HDD를 더욱 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 듀얼 스토리지로 속도는 빠르게, 용량은 넉넉하게 사용하세요.



- 업그레이드를 위해 추가하는 HDD와 메모리는 별매품입니다.

3 어디서 봐도 선명하고
풍부한 화면

광시야각 디스플레이로 상하 좌우 어떤 각도에서도 깨끗한 화질로 볼 수 있습니다. 빛 반사가 적어 화면을 오래 보아도 눈 아픔이 덜하고, 개선된 컬러 엔진을 채택하여 실제 색깔에 더욱 가깝게 보여줍니다.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT550EAA-K58G	43211503	23491786
NT550EAA-K51G	43211503	23491784

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT550EAA-K58G	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 8250U	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 1 SODIMM	256 GB Solid-state drive	-	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (1 × 1) Bluetooth v4.1 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
NT550EAA-K51G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)				128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5,400 RPM)			

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 5 (396 mm)



1 스타일리시한
모던 슬림 디자인

19.9 mm의 슬림한 두께에 나사가 보이지 않는 디자인으로 미니멀리즘을 완성하였습니다. 노트북 든 날에도 스타일을 놓치지마세요.



2 원하는대로
쉽게 업그레이드


업그레이드 도어가 있어서 메모리와 HDD를 더욱 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 듀얼 스토리지로 속도는 빠르게, 용량은 넉넉하게 사용하세요.



- 업그레이드를 위해 추가하는 HDD와 메모리는 별매품입니다.

3 어디서 봐도 선명하고
풍부한 화면

광시야각 디스플레이로 상하 좌우 어떤 각도에서도 깨끗한 화질로 볼 수 있습니다. 빛 반사가 적어 화면을 오래 보아도 눈 아픔이 덜하고, 개선된 컬러 엔진을 채택하여 실제 색깔에 더욱 가깝게 보여줍니다.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT550EAA-K52G	43211503	23491785
NT550EAA-K78G	43211503	23579900

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT550EAA-K52G	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 8250U	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 1 SODIMM	128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5,400 RPM)	-	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (1 × 1) Bluetooth v4.1 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
NT550EAA-K78G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i7 Processor 8550U (1.80 GHz up to 4.0 GHz 8 MB L3 Cache)		8 GB	SSD 128 GB			Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (1 × 1) Bluetooth v4.2

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 3 370E (396 mm)



1 생산성을 높여 주는
매끄러운 성능

Intel® 프로세서가 탑재되어 다양한 작업도 효율적으로 수행하여 생산성을 높일 수 있습니다.

2 차별화된
배터리 기술

Battery Life Extender Plus와 절전 효과를 가져다주는 전력피크타임 관리 모드로 쾌적하고 실용적인 업무 환경을 경험해 보세요.


3 간편한
성능 업그레이드

메모리와 HDD 및 SDD를 쉽게 업그레이드할 수 있는 바닥 면 도어로 편의성을 더 하였습니다. 또한, SSD와 HDD 듀얼 스토리지를 지원하여 속도는 빠르고 저장 공간은 넉넉하게 사용할 수 있습니다.





- 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



- 업그레이드를 위해 추가하는 HDD와 메모리, SDD는 별매품입니다.

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT370E5A-K71G	43211503	23650933
NT370E5A-K72G	43211503	23650934

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT370E5A-K71G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i7 Processor 6770HQ (2.60 GHz up to 3.50 GHz 6 MB L3 Cache)	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1) 2 SODIMM	1 TB Hard Disk Drive (5400RPM) 128 GB Solid-state drive	DVD-Dual (9.5mm, Tray)	Intel® Iris™ Pro Graphics 580	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.2
NT370E5A-K72G	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 6770HQ (2.60 GHz up to 3.50 GHz 6 MB L3 Cache)	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1) 2 SODIMM	1 TB Hard Disk Drive (5400RPM) 128 GB Solid-state drive	DVD-Dual (9.5mm, Tray)	Intel® Iris™ Pro Graphics 580	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.2

- 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W × 2), SoundAlive™, 카메라 - 포트 : 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in, HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 VGA, 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
- 입력장치 : 터치패드, 패블 키보드 / 숫자키 - 크기 (W × D × H) : 375 × 249.2 × 24.2 ~ 29.8 mm - 무게 : 2.3 kg

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성 노트북 3, 크롬북

소프트웨어 및 코딩 교육용



1 스타일리시한
모던 슬림 디자인

19.8 mm의 슬림한 두께에 나사가 보이지 않는 디자인으로 미니멀리즘을 완성하였습니다. 노트북 든 날에도 스타일을 놓치지 마세요.


2 원하는대로
업그레이드


삼성 노트북 3는 HDD를 업그레이드할 수 있습니다.

3 끊김 걱정없이
매끄러운 퍼포먼스

웹 서핑, 영상 감상도 끊김없이 즐기세요. Intel® Celeron® 프로세서, DDR4 메모리가 있으니까요.







모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT340XAA-K14G	43211503	23579901
XQ520QAB-K64BB	43211503	23751944

모델명	OS	CPU	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT340XAA-K14G	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	35.6 cm HD LED Display (1,366 × 768)	4 GB	SSD 128 GB	-	Intel® HD Graphics 610	Fast Ethernet [10 /100] 802.11 ac (1 × 1) Bluetooth v4.2
XQ520QAB-K64BB	Chrome OS	Intel Celeron 3965Y	12.2" FHD Touch	4 G (LPDDR3 On BD 4 G)	e.MMC 64 G (On Board)	-	-	Intel 802.11 ac (2 × 2) + BT 4.0

노트북 제품사양

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



구분			NT750BBC-K01G	NT750BBC-K02G	NT750BBC-K03G	NT750BBC-K07G	NT750BBC-K09G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro (64b GOV)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro (64b GOV)
	프로세서	CPU	Intel Core i5 9300H	Intel Core i5 9300H	Intel Core i5 9300H	Intel Core i7 9750H	Intel Core i5 9400H
		CPU 클럭	-	-	-	-	-
		L3 캐시 메모리	-	-	-	-	-
	칩셋		-	-	-	-	-
	메모리	메인 메모리	4 GB	4 G	4 G	4 G	8 G
		메모리 타입	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
		메모리 슬롯	1	1	1	1	1
	Display	LCD	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)
		그래픽 칩셋	Intel*R HM370	Intel*R HM370	Intel*R HM370	Intel*R HM370	Intel*R HM370
		그래픽 메모리	-	-	-	-	-
멀티 미디어	사운드	사운드	-	-	-	-	-
		스피커	-	-	-	-	-
		사운드 포트	-	-	-	-	-
	카메라		720p HD Int Camera	720p HD Int Camera	720p HD Int Camera	720p HD Int Camera	720p HD Int Camera
저장장치	HDD		SSD 128 G (M.2, SATA3), HDD None	SSD None, 1 T (5400rpm, SATA3, 7mm)	SSD 128 G (M.2, SATA3)	SSD 128 G (M.2, SATA3)	SSD 128 G (M.2, SATA3), 1 T (5400rpm, SATA3, 7mm)
	ODD		-	-	-	-	-
	FDD		-	-	-	-	-
통신	유선 LAN		1 Gb LAN	1 Gb LAN	1 Gb LAN	1 Gb LAN	1 Gb LAN
	무선 LAN		Intel 802.11 ac (2 x 2)	Intel 802.11 ac (2 x 2)	Intel 802.11 ac (2 x 2)	Intel 802.11 ac (2 x 2)	Intel 802.11 ac (2 x 2)
	블루투스		BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0	BT 5.0
I / O 포트	본체 I / O 포트		-	-	-	-	-
입력 장치	키보드		-	-	-	-	-
	포인팅		-	-	-	-	-
파워	배터리		Li-Ion 3cell (43 Wh)	Li-Ion 3cell (43 Wh)	Li-Ion 3cell (43 Wh)	Li-Ion 3cell (43 Wh)	Li-Ion 3cell (43Wh)
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	-	-	-	-	-
크기 / 무게	크기 (mm) (W × D × H)	본체 크기	-	-	-	-	-
	무게 (kg)	본체 무게	-	-	-	-	-
보증기간			-	-	-	-	-

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.





구분			NT750BBC-K11G	NT950SBE-K58G	NT950XCJ-K58G	NT950XCJ-K78G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Pro (64b GOV)	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel Core i7 9750H	Intel® Core™ i5 Processor 8265U	Intel® Core™ i5-10210U Processor	Intel® Core™ i7-10510U Processor
		CPU 클럭	-	1.60 GHz / 3.90 GHz	1.60 GHz up to 4.20 GHz	1.80 GHz up to 4.90 GHz
		L3 캐시 메모리	-	6 MB	6 MB L3 Cache	8 MB L3 Cache
	칩셋		-	-	-	-
	메모리	메인 메모리	8 G	8 GB	8 GB	8 GB
		메모리 타입	DDR4	LPDDR3	DDR4 Memory (On BD 8 GB)	DDR4 Memory (On BD 8 GB)
		메모리 슬롯	1	-	1 SODIMM	1 SODIMM
	Display	LCD	15.6" FHD (Anti-Glare, UMS2)	38.1 cm FHD RealView LED Display (1,920 x 1,080),터치스크린	39.6 cm (15.6 inch) FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080)	39.6 cm (15.6 inch) FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080)
		그래픽 칩셋	Intel*R HM370	Intel® UHD Graphics 620	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
		그래픽 메모리	-	-	-	-
멀티 미디어	사운드	사운드	-	SoundAlive™	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	-	AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2)	AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2)	AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2)
		사운드 포트	-	내장 듀얼 디지털마이크	내장 듀얼 디지털마이크	내장 듀얼 디지털마이크
	카메라		720p HD Int Camera	720p HD 카메라 (IR 카메라)	720p HD 카메라	720p HD 카메라
저장 장치	HDD		SSD 256 G (M.2, PCIe 3.0), HDD None	None 256 GB NVMe SSD	256 GB NVMe SSD, 총 SSD 슬롯 : 2	256 GB NVMe SSD, 총 SSD 슬롯 : 2
	ODD		-	-	-	-
	FDD		-	-	-	-
통신	유선 LAN		1 Gb LAN	-	Wi-Fi 6 (Gig+)	Wi-Fi 6 (Gig+)
	무선 LAN		Intel 802.11 ac (2 x 2)	802.11 ac wave2 2 x 2 (GIGA Wi-Fi)	802.11 ax 2 x 2	802.11 ax 2 x 2
	블루투스		BT 5.0	Bluetooth v5.0	Bluetooth v5.0	Bluetooth v5.0
I / O 포트	본체 I / O 포트		-	2 Thunderbolt™ 3, 1 USB-C™, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보	1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in * USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다	1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 DC-in * USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다
입력 장치	키보드		-	페블 키보드	페블 키보드 / 숫자키, (백라이트 지원)	페블 키보드 / 숫자키, (백라이트 지원)
	포인팅		-	클릭패드	클릭패드	클릭패드
파워	배터리		Li-Ion 3cell (43Wh)	54 Wh	69.7 Wh (Typical)	69.7 Wh (Typical)
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	-	65 W	65 W 어댑터	65 W 어댑터
크기 / 무게	크기 (mm) (W × D × H)	본체 크기	-	347.9 x 229.1 x 16.9	356.1 x 228.0 x 14.9	356.1 x 228.0 x 14.9
	무게 (kg)	본체 무게	-	1.49	1.19	1.19
보증기간			-	-	-	-

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

노트북 제품사양

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



구분			NT550EAA-K78G	NT550EAA-K58G	NT550EAA-K51G	NT550EAA-K52G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i7 Processor 8550U	Intel® Core™ i5 Processor 8250U	Intel® Core™ i5 Processor 8250U	Intel® Core™ i5 Processor 8250U
		CPU 클럭	1.80 GHz / 4.0 GHz	1.60 GHz / 3.40 GHz	1.60 GHz / 3.40 GHz	1.60 GHz / 3.40 GHz
		L3 캐시 메모리	8 MB	6 MB	6 MB	6 MB
	칩셋		-	-	-	-
	메모리	메인 메모리	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
		메모리 타입	DDR4	DDR4	DDR4	DDR4
		메모리 슬롯	1 SODIMM	1 SODIMM	1 SODIMM	1 SODIMM
	Display	LCD	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 x 1,080), Anti-Glare
		그래픽 칩셋	Intel® UHD Graphics 620	Intel® UHD Graphics 620	Intel® UHD Graphics 620	Intel® UHD Graphics 620
		그래픽 메모리	-	-	-	-
멀티미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	스테레오 스피커 (1.5 W × 2)	스테레오 스피커 (1.5 W × 2)	스테레오 스피커 (1.5 W × 2)	스테레오 스피커 (1.5 W × 2)
		사운드 포트	내장 디지털마이크	내장 디지털마이크	내장 디지털마이크	내장 디지털마이크
	카메라		웹 카메라	웹 카메라	웹 카메라	웹 카메라
저장장치	HDD		1 TB Hard Disk Drive (5400RPM), 128 GB Solid-state drive	256 GB Solid-state drive	128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5,400 RPM)	128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5,400 RPM)
	ODD		-	-	-	-
	FDD		-	-	-	-
통신	유선 LAN		10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet
	무선 LAN		802.11 ac (1 x 1)	802.11 ac (1 x 1)	802.11 ac (1 x 1)	802.11 ac (1 x 1)
	블루투스		Bluetooth v4.2	Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1
I / O 포트	본체 I / O 포트		1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
입력장치	키보드		-	-	-	-
	포인팅		터치패드	터치패드	터치패드	터치패드
파워	배터리		43 Wh	43 Wh	43 Wh	43 Wh
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	40 W	40 W	40 W	40 W
크기 / 무게	크기 (mm) (W × D × H)	본체 크기	377.4 × 248.6 × 19.9	377.4 × 248.6 × 19.9	377.4 × 248.6 × 19.9	377.4 × 248.6 × 19.9
	무게 (kg)	본체 무게	1.97	1.9	1.97	1.97
보증기간			-	-	-	-

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



구분			NT370E5A-K71G	NT370E5A-K72G	NT340XAA-K14G	XQ520QAB-K64BB
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Windows 10 Pro	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Chrome OS
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i7 Processor 6770HQ	Intel® Core™ i7 Processor 6770HQ	Intel® Celeron® Processor 3865U	Intel Celeron 3965Y
		CPU 클럭	2.60 GHz / 3.50 GHz	2.60 GHz / 3.50 GHz	1.80 GHz	-
		L3 캐시 메모리	6 MB	6 MB	2 MB	-
	칩셋		Intel HM170	Intel HM170	-	-
	메모리	메인 메모리	4 GB	4 GB	4 GB	4 G
		메모리 타입	DDR4	DDR4	DDR4	LPDDR3
		메모리 슬롯	2 SODIMM	2 SODIMM	1 SODIMM	-
	Display	LCD	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	39.6 cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	35.6 cm HD LED Display (1,366 x 768)	12.2" FHD Touch
		그래픽 칩셋	Intel® Iris™ Pro Graphics 580	Intel® Iris™ Pro Graphics 580	Intel® HD Graphics 610	-
		그래픽 메모리	-	-	-	-
멀티미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™	SoundAlive™	-
		스피커	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	-
		사운드 포트	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo	내장 디지털마이크	-
	카메라		720p HD 카메라	720p HD 카메라	웹 카메라	1M / 13M Pixel Camera
저장장치	HDD		128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5400RPM)	128 GB Solid-state drive + 1 TB Hard Disk Drive (5400RPM)	None 128 GB Solid-state drive	e.MMC 64 G (On Board)
	ODD		DVD-Dual (9.5mm, Tray)	DVD-Dual (9.5mm, Tray)	-	-
	FDD		-	-	-	-
통신	유선 LAN		10/100/1000 Gigabit Ethernet	10/100/1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 Fast Ethernet	Shared
	무선 LAN		802.11 ac (2 x 2)	802.11 ac (2 x 2)	802.11 ac (1 x 1)	Intel 802.11 ac (2 x 2)
	블루투스		Bluetooth v4.2	Bluetooth v4.2	Bluetooth v4.2	BT 4.0
I / O 포트	본체 I / O 포트		1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45 (랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader	1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 헤드폰 출력 / 마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	-
입력장치	키보드		페블 키보드 / 숫자키	페블 키보드 / 숫자키	페블 키보드	-
	포인팅		터치패드	터치패드	터치패드	-
파워	배터리		48 Wh	48 Wh	43 Wh	Li-Ion 2 cell (39Wh)
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	60 W / 90 W	60 W / 90 W	40 W	-
크기 / 무게	크기 (mm) (W × D × H)	본체 크기	375 × 249.2 × 24.2 ~ 29.8	375 × 249.2 × 24.2 ~ 29.8	336.0 × 232.9 × 19.8	-
	무게 (kg)	본체 무게	-	-	1.60	-
보증기간			-	-	-	-

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음



- NVMe 인터페이스로 더 빠른 속도
- Dynamic Thermal Guard로 데이터 보호 및 최적 성능 유지
- 새로운 Magician으로 드라이브 최신 성능 유지

SSD 970 PRO / EVO Plus



SSD 970 PRO



SSD 970 EVO Plus

MZ-V7P512/1T0BW
MZ-V7S250/500BW
MZ-V7S1T0/2T0BW
SSD의 한계를 넘어서다

모델명		용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 악세사리	보증 (기간 또는 TBW제한)	
			읽기	쓰기	읽기	쓰기										
970 PRO	MZ-V7P512BW	512 GB	Max.3,500 MB/s	Max. 2,300 MB/s	Max. 370,000 IOPS	Max. 500,000 IOPS	PCIe 3.0 × 4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512 MB LPDDR4	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	5년 제한 보증	600 TBW
	MZ-V7P1T0BW	1,024 GB		Max. 2,700 MB/s	Max. 500,000 IOPS				1 GB LPDDR4							1,200 TBW
970 EVO Plus	MZ-V7S250BW	250 GB		Max. 2,300 MB/s	Max. 250,000 IOPS	Max. 550,000 IOPS			512 MB Low Power DDR4 SDRAM							150 TBW
	MZ-V7S500BW	500 GB		Max. 3,200 MB/s	Max. 480,000 IOPS											300 TBW
	MZ-V7S1T0BW	1,000 GB		Max. 3,300 MB/s	Max. 600,000 IOPS				1 GB Low Power DDR4 SDRAM							600 TBW
	MZ-V7S2T0BW	2,000 GB			Max.620,000 MB/s	Max.560,000 MB/s			2 GB Low Power DDR4 SDRAM							1,200 TBW



SSD 860 EVO



MZ-76E250E/500E
더 빨라진 PC 속도를 경험하다

모델명	용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시 메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 악세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-76E250E	250 GB	Max. 550 MB/s	Max. 520 MB/s	Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s 호환가능)	Samsung MJS Controller	512 MB LPDDR4	Samsung Magician Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	5년 또는 300 TBW 제한 보증
MZ-76E500E	500 GB													



포터블 SSD



MU-PA500B/WW
데이터를 빠르게 전송하고
안전하게 저장

모델명	용량	전송 속도	인터페이스	소프트웨어	구성	크기 (mm) (W × H × D)	무게	보증
MU-PA500B/WW	500 GB	최대 540 MB/s	USB 3.1 Gen2 (10Gbps), 이전 버전과 호환	Samsung Portable SSD Software, AES 256-bit hardware encryption	USB C to A / C to C 케이블 제공	74.0 × 57.3 × 10.5	최대 51 g (제품의 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있음)	3년 제한 보증


- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

모바일 솔루션



1 단말 자동 설정

Knox Configure를 적용하면 최초 단말 개봉 시 고객사가 원하는 특정 비즈니스용 설정이 적용된 단말기로 제공이 가능합니다.



- 셋업 위저드를 생략하더라도 언어 설정, Wi-Fi 또는 LTE 연결 설정, 사용자 동의 단계는 필요

2 브랜드 차별화

Knox Configure를 적용하면 단말에 고객의 브랜드 및 비즈니스 앱을 적용하여 경쟁사의 단말기와 차별화를 할 수 있습니다.



- 북마크 추가 기능은 삼성 인터넷 앱에만 적용 가능

3 업종을 고려한 설정 도구

Knox Configure를 적용하면 업종별에 따라 프로 키오스크 모드, 버튼 기능 변경, 최적화된 UX 환경 등 일반 단말기를 특정 목적을 위한 단말기로 쉽게 변환할 수 있습니다.



4 보다 정교한 디바이스 설정

Knox Configure는 Knox 기능에 기반하여 넓은 범위의 세분화된 단말 설정 변경을 지원합니다.



지원단말 및 버전 : Phone/Tab android : KNOX 2.7.1 +, Tizen Wearable : KNOX 2.2+

Knox Configure 세부 기능 리스트

주요 상품 기능		셋업 에디션	다이나믹 에디션
박스 최초 개봉 시 자동 설정	자동 설정 적용 & 기본 설정 변경	지원	
	셋업 위저드 생략	미지원	지원
	사전 탑재 앱 제거	≤ 10 apps	지원 (제한 없음)
	자동 앱/컨텐츠 설치	앱 설치 : ≤ 5 apps 앱 삭제 금지 : ≤ 1 app	지원 (제한 없음)
브랜드 차별화	부팅 애니메이션 / 사운드 설정	지원	
	홈 화면에 고객사 앱 위젯 추가 (Knox 2.9 이상)	미지원	지원
비즈니스 목적을 위한 설정	프로 키오스크 모드 & 최적화된 시스템 UX	미지원	지원
고급 디바이스 설정	연결 세팅	일부 지원	지원
	단말 기능 제한*	일부 지원, 펌웨어 업데이트 (FOTO), 여러 사용자 / 안전 모드	SMS (MMS), 카메라, 마이크, 화면캡쳐, 로밍제어
	부가 Knox 기능	미지원	지원
	프로필 업데이트 방식	셋업 Pull 방식	다이나믹 (Pull + 실시간 Push)
Profile Limit		300 MB	

* wearble은 SMS/(MMS), 카메라, 마이크, 화면캡쳐 제어 불가
- 세부 기능은 KNOX 지원버전에 따라 일부 달라질수 있습니다

태블릿

Galaxy Tab S6 Lite



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-P615N	43211509	23876979

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	센서	색상
SM-P615N	244.5 x 154.3 x 7.0 mm	Android 10.1(Q)	Exynos 9611 (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)	263.1 ㎜ 2,000 × 1,200 (WUXGA+)	465 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	802.11 a / b / g / n / ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh	내장 : 4 GB RAM + 128 GB	Accelerometer, Gyro Sensor, Hall Sensor, Light Sensor	그레이

- S-Pen 기본구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 263.1 ㎜ 약 10.4인치 입니다.

태블릿

Galaxy Tab A (267 mm)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-T595N	43211509	23586261

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	센서	색상
SM-T595N	260.0 × 161.1 × 8.0 mm	Android 8.1(O)	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	534 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	자이로스코프 센서, 지자기 센서, 가속도 센서, 홀 센서, RGB 광 센서	그레이

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
- 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치 입니다.

고객 도입 사례

서울 문정초등학교 디지털 교과서

삼성 Galaxy Tab A10.5, 무선 네트워크 AP

디지털 교과서 태블릿 도입사례 보기

문정초등학교 도입사례

디지털교과서 영상자료

- 스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 더 자세한 정보로 연결됩니다



디지털 교과서, 교실의 한계를 넘어 살아있는 스마트 교육을 실현하다

4차 산업혁명 시대를 맞아 교육 분야에도 디지털 단말기가 폭넓게 보급되며 자기 주도적 학습으로 패러다임이 급변하고 있다. 교육부는 2014년부터 일선 연구 및 혁신학교를 대상으로 디지털 교과서를 시범 적용하고 2018년 본격적으로 보급 확대에 나섰다. 디지털 교과서를 활용한 이러닝 솔루션은 풍부한 콘텐츠 활용과 학습 동기부여에 긍정적인 효과를 인정받으며 적용 교과목 범위를 확대해나가고 있다.
서울 송파구에 위치한 문정초등학교(학교장 신명철)는 2018년 디지털 교과서 2차 보급사업 대상으로 선정돼 삼성 무선AP와 '갤럭시 탭A 10.5'를 디지털 교과서 수업에 도입하고 이를 활용한 스마트 교육을 실시하고 있다. 삼성의 디바이스가 적용된 디지털 교과서 수업은 새로운 차원의 교육 콘텐츠를 바탕으로 학생들의 사고력을 향상시키고 자연스럽게 공부에 흥미를 더하는 '자기 학업 성취 교육'을 지원한다.





생동감 넘치는 교육 자료로 학생들에게 한 차원 확장된 교육을 제공하다

디지털 교과서 수업은 학생들에게 한 차원 확장된 교육을 제공한다.
특히, 실감형 멀티미디어 콘텐츠는 종이 교과서로는 경험하기 힘든 생동감 넘치는 수업을 지원한다. 특수 제작된 디지털 교과서용 태블릿은 종이 콘텐츠를 뛰어 넘어 교실 안에서도 언제나 생생한 체험교육을 가능케한다.



'디지털 교과서 맞춤 서비스'로 최고의 교육 환경을 조성하다

디지털 교과서 수업은 학습 커뮤니티를 제공해 교사나 친구와 수업자료를 공유하고 발표 자료를 함께 만드는 등 협동심과 의사소통 역량을 향상시킨다. 이를 통해 학교 밖에서도 필요한 학습 자료를 쉽게 찾을 수 있고, 친구들과 토론하고 의견을 나누며 사고력을 향상시킬 수 있다. 뿐만 아니라 학부모 역시 디지털 교과서 수업을 통해 자녀의 학습 내용을 점검하며, 향후 학업 계획에 도움을 줄 수 있다.
삼성전자는 학생들에게 쾌적한 디지털 교육 환경을 제공하기 위해 고사양의 기기는 물론, 빠른 무선 인터넷 인프라를 제공해 편의성을 더했다. 교실 내 설치된 무선 AP '삼성 WEA403i'는 1.3Gps의 속도의 빠르고 안정적인 네트워크로, 많은 학생들이 동시에 접속하더라도 모든 기기에 균일하게 대역폭을 할당하여 끊김 없는 최적의 교육 환경을 구현한다.

- 네트워크 속도는 실사용 환경에 따라 상이할 수 있음.



확장성이 뛰어난 고성능 모노 레이저 프린터
SL-M4021ND/GOV



더 정확해진 색 표현력, 크리스탈 UHD
Crystal UHD

디스플레이 | 프린터

TV 26
모니터 30
디지털복합기 34
일반 프린터/복합기 37




세계 최대 가전 전시회
2019 CES, 2020 CES
QLED 혁신상 수상


미국 AVS 포럼
최고 TV로
QLED 8K선정

SAMSUNG 8K Global No.1 TV
2019년
8K 세계 판매 1위
(금액 기준, 조사기관 : Omdia)

리얼 풀스크린이 주는 압도적 몰입감 **인피니티 스크린**

'본다', '듣다'라는 TV의 본질만을 남기고 제품과 공간, 그리고 사람 사이의 경계를 모두 없앤 가장 이상적인 TV.
화면과 공간 사이의 경계를 없애 스크린의 테두리를 인식하지 못하고 영상에 완벽하게 몰입할 수 있는 놀라운 경험을 제공합니다.





- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



1 약10억 개의 컬러를 표현하는 **다이내믹 크리스탈 컬러**


크리스탈 UHD TV는 약10억 개의 컬러를 표현하여
영상을 다채롭고 풍성하게 표현합니다.



- 자사 일반 UHD

2 시야각과 명암비가 탁월한 **듀얼 LED**

영상 콘텐츠에 따라서 백라이트의 색온도를 바꿔서
탁월한 시야각과 명암비를 구현합니다.



3 게임을 실감나게 화질과 사운드를 최적화하는 **게임 인핸서**

TV에 게임기를 연결하면 자동으로 게임 모드로 전환되고,
게임의 종류에 따라 화질과 사운드가 최적화됩니다.

- 게임기 사양 / 기능에 따라 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다.



- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 8K



모델명	조달가	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
KQ85QT950SFXKR	13,300,000	52141601	23854729
KQ75QT950SFXKR	9,500,000	52141601	23854728

모델명		KQ85QT950SFXKR	KQ75QT950SFXKR
화면크기(대각선 길이)		214 cm	189 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	2.0	2.0
	HDR	Quantum HDR 4000	Quantum HDR 4000
인공지능	화질엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
사운드	무빙 사운드(OTS)	OTS+	OTS+
	액티브 보이스(AVA)	●	●
	Q 심포니	●	●
	스피커 / 사운드 출력	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W
스마트	탭뷰	●	●
	멀티뷰	●	●
	SmartThings	●	●
	원거리 음성인식	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린+	매직스크린+
	매직케이블	●	●
프레임	스탠드	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN8000SXT / WMN5870XT	WMN4277ST
	천장형	CML580T	CML450T
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,877.0 × 1,131.3 × 340.1	1,654.8 × 1,009.9 × 307.4
	스탠드 제외 시	1,877.0 × 1,066.4 × 15.2	1,654.8 × 940.1 × 15.0
에너지소비효율		비대상	비대상

Crystal UHD



모델명	조달가	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
KU75UT8090FXKR	1,990,000	52141601	23854720
KU65UT8090FXKR	1,400,000	52141601	23854719
KU55UT8090FXKR	960,000	52141601	23854718
KU50UT8090FXKR	700,000	52141601	23854717
KU43UT8090FXKR	550,000	52141601	23854716

모델명		KU75UT8090FXKR	KU65UT8090FXKR	KU55UT8090FXKR	KU50UT8090FXKR	KU43UT8090FXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
사운드	돌비사운드	●	●	●	●	●
	블루투스 오디오	●	●	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●	●	●
	Remote Access	●	●	●	●	●
	Mobile to TV 미러링	●	●	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
	매직케이블	-	-	-	-	-
프레임	스탠드	CY-S75UT805/KR	CY-S65UT805/KR	CY-S55UT805/KR	CY-S55UT805/KR	CY-S43UT805/KR
	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SR	WMN4070SR
	천장형	CML450T	CML450T	CML400XR	CML400XR	CML400XR
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,673.2 × 1,047.9 × 340.8	1,449.4 × 906.6 × 282.1	1,230.5 × 783.3 × 250.2	1,116.8 × 719.1 × 250.2	963.9 × 627.8 × 192.5
	스탠드 제외 시	1,673.2 × 958.2 × 59.9	1,449.4 × 830.3 × 59.9	1,230.5 × 707.2 × 59.9	1,116.8 × 644.2 × 59.9	963.9 × 558.9 × 59.6
에너지소비효율		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성 Full HD / HD TV

모델명	UN49N5000AFXKR	UN43N5000AFXKR	UN32N4000AFXKR
화질 해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,366 × 768
화질엔진	Hyper Real	Hyper Real	Hyper Real
음향	20 W(L:10 W, R:10 W)	20 W(10 W × 2)	10 W(L:5 W, R:5 W)
Mobile to TV 미러링	-	-	-
HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개
프레임 스탠드	CY-S49N5000/KR	CY-S43N5000/KR	In-box (포함)
프레임 벽걸이	WMN4070SJ	WMN4070SJ	WMN2090
프레임 천장형	CML400XK	CML400XK	-
크기(mm) W×H×D 스탠드 포함 시	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3	737.4 × 465.4 × 150.5
크기(mm) W×H×D 스탠드 제외 시	1,112.8 × 646.5 × 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3	737.4 × 438.0 × 74.1
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
비고	스탠드 별도 구매	스탠드 별도 구매	-

벽걸이

모델명	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SJ	WMN2090
호환모델	KU75, KU65	KU55, KU50, KU43	UN49, UN43	UN32

천장형



모델명	CML580T	CML450T	CML400XR	CML400XK
호환모델	KQ85	KQ75, KU75, KU65	KU55, KU50, KU43	UN49, UN43

다기능 분배기 VC10

분배기와 컨버터의 기능이 통합된 다기능 분배기를 통해
PC에서 HDMI 단자 부재시에도 TV와 연결을 원활하게 할 수 있습니다.



- 구성품 : 다기능 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 M)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 164 × 25 × 85 (mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
VC10	43221788	23222160

HDMI 분배기 EKSPT-3101

1개의 HDMI 입력소스를
2개의 HDMI 디스플레이 기기를 통해 동시에 출력시켜 줍니다.



- 구성품 : HDMI 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 M)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 60 × 19 × 68 (mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
EKSPT-3101	43221788	22623550

모니터



(1,102 mm)

LC43J890DKKXKR

QLED 슈퍼 와이드 커브드 모니터

가시화면	110.2 cm	**색상**	Dark Blue Gray (Hair-line)
밝기	300 cd/m²	**스탠드**	HAS
명암비	3000 : 1 (Typ), 2400 : 1 (Min)	**최대해상도**	3,840 × 1,200
시야각	178°/ 178°	**응답속도**	5 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LC43J890DKKXKR	4311902	23511866



(800 mm)

LC32H711QEKXKR

눈을 닮은 곡면의 리얼 화질 QLED QHD 커브드 모니터

가시화면	80.0 cm	**색상**	Metallic Silver
밝기	300 cd/m²	**스탠드**	Simple
명암비	3,000 : 1 (Typ.)	**최대해상도**	2,560 × 1,440
시야각	178°/ 178°	**응답속도**	4 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LC32H711QEKXKR	4311902	23320348



(684 mm)

LC27H711QEKXKR

눈을 닮은 곡면의 리얼 화질 QLED QHD 커브드 모니터

가시화면	68.4 cm	**색상**	Metallic Silver
밝기	300 cd/m² (Typ)	**스탠드**	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1)	**최대해상도**	2,560 × 1,440
시야각	178°/ 178°	**응답속도**	4 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LC27H711QEKXKR	4311902	23240503



(686 mm)

녹색인증

LS27H650FDKXKR

최적의 멀티태스킹을 위한 광시야각 모니터

가시화면	68.6 cm	**색상**	Black
밝기	250 cd/m²	**스탠드**	HAS
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	**최대해상도**	1,920 × 1,080
시야각	178°/ 178°	**응답속도**	5 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS27H650FDKXKR	4311902	23240504



(598 mm)

녹색인증

LS24E20KBLVKR

눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	59.8 cm	**색상**	Black
밝기	300 cd/m²	**스탠드**	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	**최대해상도**	1,920 × 1,080
시야각	170°/ 160°	**응답속도**	5 ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E20KBLVKR	43211902	23309568



(598 mm)

녹색인증

LS24E65KPLAKR

눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	59.8 cm	**색상**	Black
밝기	250 cd/m² (Typ)	**스탠드**	HAS
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	**최대해상도**	1,920 × 1,080
시야각	178°/ 178°	**응답속도**	4 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E65KPLAKR	4311902	22959349



(609 mm)

LS24E45KFSWGKR

눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	60.96 cm	**색상**	Black
밝기	250 cd / m² (Typ)	**스탠드**	HAS
명암비	1000 : 1 (Typ), Mega ∞	**최대해상도**	1,920 x 1,080
시야각	170° / 160°	**응답속도**	5 ms
입력포트	RGB, HDMI, DVI		

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E45KFSWGKR	43211902	등록 예정



(546 mm)

녹색인증

LS22E20KBSSGKR

눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	54.6 cm	**색상**	Black
밝기	250 cd/m² (Typ)	**스탠드**	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	**최대해상도**	1,920 × 1,080
시야각	170°/ 160°	**응답속도**	5 (GTG) ms

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS22E20KBSSGKR	43211902	22864307

모니터 제품사양



구분		LC43J890DKKXKR	LC32H711QEKXKR	LC27H711QEKXKR
디스플레이	화면크기	110.2 cm	80.0 cm	68.4 cm
	밝기	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²
	명암비	3,000 : 1 (Typ), 2400 : 1 (Min)	3,000 : 1 (Typ)	3,000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	응답속도 (ms)	5 (GTG) ms	4 (GTG) ms	4 (GTG) ms
해상도		3,840 × 1,200	2,560 × 1,440	2,560 × 1,440
컬러지원		16.7 M	16.7 M	16.7 M
입력신호	입력단자	-	-	Mini-Display Port, HDMI
Plug & Play	USB 허브 지원	3	-	-
전원	소비전력	220 W	59 W	48 W
	대기모드시 소비전력	Less than 0.5 (HDMI / DP Input Condition) W	Less than 0.3 W	Less than 0.3 W
전원방식		Internal Power	External Adaptor	External Adaptor
VESA 규격		-	-	-
제품 색상		Dark Blue Gray (Hair-line)	Metallic Silver	Metallic Silver
크기	제품 (mm) (W × H × D) (스탠드 포함)	1062.7 × 524.6 × 314.4	712.5 × 519.0 × 276.3	614.2 × 462.0 × 276.3
	제품 (mm) (W × H × D) (스탠드 미포함)	1062.7 × 359.2 × 174.4	712.5 × 420.7 × 62.8	614.2 × 362.0 × 65.0
	포장 (mm) (W × H × D)	1149.0 × 274.0 × 445.0	792.0 × 197.0 × 498.0	692.0 × 289.0 × 540.0
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	13.0	6.80	5.30
	무게 (kg) (박스 포장)	17.2	9.60	8.20
특징		Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP (Picture by Picture), 이미지 사이즈, 이지 셋팅 박스, Windows 10, 스마트 에코 세이빙, 오프 타이머 플러스, 커스텀 키	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 플리커프리, 퀀텀 닷 컬러, 게임모드, 이미지 사이즈, Windows 10, FreeSync	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 플리커프리, 퀀텀 닷 컬러, 게임모드, 이미지 사이즈, FreeSync
스탠드 타입		HAS	Simple	Simple

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음



구분		LS27H650FDKXKR	LS24E20KBLVKR	LS24E65KPLAKR	LS24E45KFSWGKR	LS22E20KBSSGKR
디스플레이	화면크기	68.6 cm	59.8 cm	59.8 cm	60.96 cm	54.6 cm
	밝기	250 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m² (Typ)	250 cd / m² (Typ)	250 cd/m² (Typ)
	명암비	1,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)	1000 : 1 (Typ), Mega ∞	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각 (좌우 / 상하)	178° / 178°	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
	응답속도 (ms)	5 (GTG) ms	5 ms	4 (GTG) ms	5 ms	5 (GTG) ms
해상도		1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 ×1,080	1,920 × 1,080
컬러지원		16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, Display Port, HDMI, Headphone	D-Sub, DVI	D-sub cable, HDMI to DVI cable, Audio cable	HDMI 케이블, HDMI to DVI 케이블	D-Sub, DVI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-	-	-	-
전원	소비전력	30 W	30 W	0.3 W (Typ)	25 W (Typ)	21 W (Typ)
	대기모드시 소비전력	Less than 0.3 W	Less than 0.1 W	0.005 W	Less than 0.005 (0W mode) W	0.1 W
전원방식		Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	100 × 100	-	100 × 100
제품 색상		Black	Black	Black	Black	Black
크기	제품 (mm) (W × H × D) (스탠드 포함)	629.8 × 549.6 × 236.0	554.6 × 412.7 × 185.0	MAX : 554.6 × 482.3 × 224.0 MIN : 554.6 × 352.3 × 224.0	565.4 ×356.8 ×224.0	504.3 × 385.4 × 170.0
	제품 (mm) (W × H × D) (스탠드 미포함)	629.8 × 371.6 × 76.8	554.6 × 330.5 × 78.1	554.6 × 330.5 × 55.4	565.4 ×333.2 ×56.6	504.3 × 301.9 × 77.5
	포장 (mm) (W × H × D)	781.0 × 216.0 × 444.0	632 × 140 × 421	632 × 185 × 406	639 ×188 ×407	593 × 140 × 371
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	6.9	4.06	5.63	5.1	3.52
	무게 (kg) (박스 포장)	9.1	5.49	7.14	6.62	4.75
특징		Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 절전모드 0.00 W, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 스마트 에코 세이빙, 오프 타이머 플러스	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전타이머	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전 타이머	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicRotation, 절전모드 0.00 W, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, Windows 8.1인증	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전 타이머
스탠드 타입		HAS	Simple	HAS	HAS	Simple

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음

디지털 복합기

스캔, 복사, 출력을 넘어 모바일 / 클라우드 프린팅까지
늘 업그레이드되는 솔루션으로 사용의 한계를 넘다

삼성의 앞선 스마트 기술로 복합기의 새 역사를 리드하다!



SMART MultiXpress | 안드로이드 기반의 직관적인 UI 1 GHz, 듀얼 CPU 탑재로 뛰어난 고성능
장수명 소모품의 뛰어난 경제성

1 듀얼 스캔으로 빠른 업무 처리 속도 구현

DSDF를 장착해 초고속 듀얼 스캔 환경을 제공합니다.
분당 최대 100 매 양면 컬러 스캔, 분당 120 매 양면 흑백 스캔으로
업무 대기 시간을 최소화합니다.

※ 적용모델 : SL-X400LX, SL-X401LX, SL-X704LX, SL-K401LX, SL-K705LX



2 Quad-core CPU 탑재

삼성의 반도체 기술이 접목된 시스템 온 칩 (SoC)에, 1.5 GHz Quad-core CPU를 탑재
하여 빠른 랜더링 (Rendering)으로 문서 처리를 고속으로 수행합니다. 강력한 CPU는
다양한 사이즈 및 복잡한 문서들을 빠르게 복사 및 인쇄하여 작업 대기 시간을 줄여줍니다.

※ 적용모델 : SL-X704LX, SL-K705LX



3 깔끔하고 선명한 인쇄품질

삼성의 독자적인 ReCP (Rendering engine for Clean Page) 기술로
출력품질과 선명도가 탁월하게 향상되었습니다. 이미지와 텍스트 모두
자동으로 포커스를 맞춰서 선명하게 출력합니다.


컬러 트래핑 (Color Trapping)


또렷한 경계 표현


컬러 글자 향상


디-스크리닝

4 스마트 터치

태블릿처럼 App 터치로 간편하게 조작하며 슬라이딩, 그리고 256 mm 대형
컬러 터치 패널은 복사, 스캔 등의 출력작업을 쉽게 해줍니다. 또한, 자주 사용하는
기능을 위젯으로 설정할 수 있습니다.

※ 적용모델 : SL-X400LX, SL-X401LX, SL-X704LX, SL-K401LX, SL-K705LX



* Samsung SMART UX Center는 삼성 복합기 차세대 UX (User eXperience) 브랜드명

A3 컬러 디지털 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-X401LX	44101501	22796774

SL-X401LX

안드로이드 기반의 A3 컬러 스마트 복합기

프린트 스캔 복사 팩스 솔루션

기능 / 모델명	SL-X401LX
인쇄속도	흑백 : 분당최대 29 매 (A4기준) / 컬러 : 분당최대 29 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	흑백 : 분당최대 29 매 (A4기준) / 컬러 : 분당최대 29 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	*600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	*33.6 kbps
메모리	4 GB (2 GB for Android OS) HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,040 매, 다목적 용지함 100 매
토너 카트리지	흑백토너 카트리지 : 23,000 매 (5% Coverage) 컬러토너 카트리지 : 20,000 매 (5% Coverage)
기본옵션	Job Separator
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

- 해당 기능은 옵션에 한함



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-X704LX	44101501	23114220

SL-X704LX

스마트한 사용법으로 기능 확장성 제공

프린트 스캔 복사 팩스 솔루션

기능 / 모델명	SL-X704LX
인쇄속도	흑백 : 분당최대 39 매 (A4기준) / 컬러 : 분당최대 39 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	흑백 : 분당최대 39 매 (A4기준) / 컬러 : 분당최대 39 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	*600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	*33.6 kbps
메모리	6 GB (2 GB for Android OS) HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5 PCL6 (XL) PostScript Level 3 PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140 매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리지	흑백토너 카트리지 : 45,000 매 (5 % Coverage) 컬러토너 카트리지 : 30,000 매 (5 % Coverage)
기본옵션	Usage Tracker
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / Windows 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 (64 bit) /Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (64 bit) / Windows Server 2012 R2 (64 bit)

- 해당 기능은 옵션에 한함

디지털 복합기

A3 흑백 디지털 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K302NR	44101501	23114215

SL-K302NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

프린트 스캔 복사 팩스

기능 / 모델명	SL-K302NR
인쇄속도	분당최대 29 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 ×1,200 dpi
복사속도	분당최대 29 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	*600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	*33.6 kbps
메모리	1.5 GB HDD : 320 GB (옵션)
에뮬레이션	PCL5Ce PLC6 Postscript 3, PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140 매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리지	25,000 매 (5 % Coverage)
기본옵션	-
지원 OS	Windows XP (32/64bit) / Vista (32/64bit) / 2003 Server (32/64bit) / 2008 Server (32/64bit) / Win7 (32/64bit) / 2008 Server R2 (64bit) / Win8 (32/64bit) / Win8.1 (32bit/64bit) / 2012 Server (64bit) / 2012 Server R2 (64bit)

- 해당 기능은 옵션에 한함



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K401LX	44101501	22796773

SL-K401LX

안드로이드 기반의 A3 흑백 스마트 복합기

프린트 스캔 복사 팩스

기능 / 모델명	SL-K401LX
인쇄속도	분당 최대 34 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 ×1,200 dpi
복사속도	분당최대 34 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	*600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	*33.6 kbps
메모리	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,140 매 (1,040 매 + 100 매 수동급지 포함 필요), 다목적 용지함 100 매
토너 카트리지	25,000매, 35,000 매 (5% Coverage)
기본옵션	Job Separator
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

- 해당 기능은 옵션에 한함



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K705LX	44101501	23114216

SL-K705LX

더욱 강력해진 성능의 흑백 디지털 복합기

프린트 스캔 복사 팩스 솔루션

기능 / 모델명	SL-K705LX
인쇄속도	분당 최대 49 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 ×1,200 dpi
복사속도	분당최대 49 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	*600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	*33.6 kbps
메모리	6 GB (2 GB for Android OS) HDD :320 GB
에뮬레이션	PCL5 PCL6 (XL) PostScript Level 3 PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140 매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리지	45,000 매 (5% Coverage) 초기 30,000 매
기본옵션	Usage Tracker
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / Windows 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 (64 bit) / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (64 bit) / Windows Server 2012 R2 (64 bit)

- 해당 기능은 옵션에 한함

프린터

삼성 스마트 프린터

A4 컬러 레이저 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1810W/GOV	43212105	22710629

SL-C1810W/GOV

NFC 터치 한 번으로 출력되는 컬러 레이저 프린터

기능 / 모델명	SL-C1810W/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18 매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bit)
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	SPL (Samsung Printer Language), PCL, PS3
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250 매, 다목적 용지함 1 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리지 : 2,500 매 (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) 컬러토너 카트리지 : 1,800 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
CLP-680DW/GOV	43212105	22431443

CLP-680DW/GOV

무선으로 신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저 프린터

기능 / 모델명	CLP-680DW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 24 매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX / IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network
급지방식	250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너카트리지 내장) 최대 6,000 매 컬러토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너카트리지 내장) 최대 3,500 매

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C4010ND/GOV	43212105	23221273

SL-C4010ND/GOV

분당 40 페이지 출력의 빠른 속도

기능 / 모델명	SL-C4010ND/GOV
지원 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 40 매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	512 MB
CPU	800 MHz 듀얼 CPU
에뮬레이션	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
인터페이스	USB Device, USB Host x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
급지방식	표준 용지함 550 매, 다목적 용지함 50 매, 급지용량 (최대) 2,250 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리지 : 일반 15,000 매 (최초 구입 시 4,000 매 토너 카트리지 내장) 컬러토너 카트리지 : 일반 10,000 매 (최초 구입 시 2,500 매 토너 카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

A4 흑백 레이저 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2830DW/GOV	43212105	22731178

SL-M2830DW/GOV

NFC와 Wi-Fi로 스마트한 흑백 레이저프린터

기능 / 모델명	SL-M2830DW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various Linux
인쇄속도	분당 최대 28 매 (A4 기준)
해상도	4,800 × 600 dpi
메모리	128 MB
CPU	600 MHz
에뮬레이션	PCL6 / PCL5e / SPL
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250 매, 다목적 용지함 1 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	블랙 평균 3,000 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M3310ND/GOV	43212105	22850799

SL-M3310ND/GOV

600MHz CPU와 128MB 메모리의 빠른 처리속도

기능 / 모델명	SL-M3310ND/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix
인쇄속도	분당 최대 32 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	128 MB
CPU	600 MHz
에뮬레이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
급지방식	표준용지함 250 매, 다목적용지함 1 매, 옵션용지함 520 매 (최대 : 771 매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	표준 : 연속 출력 시 평균 3,000 매, 대용량 : 연속 출력 시 평균 5,000 매 (최초 구입 시 3,000 매 토너 카트리지 내장)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4020ND/GOV	43212105	22528154

SL-M4020ND/GOV

빠른 속도 높은 품질을 자랑하는 모노 레이저 프린터

기능 / 모델명	SL-M4020ND/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix
인쇄속도	분당 최대 40 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
에뮬레이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/ 1000 Base TX
급지방식	250매카세트 (최대 820매), 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4021ND/GOV	43212105	23428103

SL-M4021ND/GOV

내장 USB-2 Port로 활용성을 강화한 고성능 모노 레이저 프린터

기능 / 모델명	SL-M4021ND/GOV
지원 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X 10.5 - 10.9
인쇄속도	분당 최대 40 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
에뮬레이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 x 2 Device / Ethernet 10/100/1G Base TX
급지방식	250매카세트 (최대 820매), 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-5515ND/GOV	43212105	23465318

ML-5515ND/GOV

빠르고 강력한 내구성의 흑백 레이저 프린터

기능 / 모델명	ML-5515ND/GOV
지원 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 52 매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 768 MB)
CPU	600 MHz
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	520 매 표준 용지함, 100 매 다목적 용지함
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D309S (10,000 매), MLT-D309L (30,000 매)

복합기

삼성 스마트 프린터

A4 흑백 레이저 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2880FW/GOV	44101503	22725788

SL-M2880FW/GOV

NFC로 스캔 / 팩스도 간편한 흑백 레이저 복합기

프린트 스캔 복사 팩스

기능 / 모델명	SL-M2880FW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various Linux
인쇄속도	분당 최대 28 매 (A4 기준)
해상도	4,800 × 600 dpi
메모리	128 MB
CPU	600 MHz
에뮬레이션	PCL6 / PCL5e / SPL
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250 매, 다목적 용지함 1 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	평균 3,000 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4070FR/GOV	44101503	22552130

SL-M4070FR/GOV

최고 수준의 품질을 자랑하는 고속 다기능 복합기

프린트 스캔 복사 팩스

기능 / 모델명	SL-M4070FR/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 40 매 (A4기준)
해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 40 매 (A4기준)
팩스모뎀속도	33.6 Kbps
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
에뮬레이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF / KS / KSSM
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX
급지방식	250 매 카세트 급지, 50 매 다용도 급지
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

복합기 / 팩스

A4 컬러 레이저 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1860FW/GOV	44101503	22725787

SL-C1860FW/GOV

스마트한 기능을 쉽고 편하게 컨트롤하는
컬러 레이저 복합기

프린트 스캔 복사 팩스

기능 / 모델명	SL-C1860FW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18 매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bit)
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	SPL (Samsung Printer Language), PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준용지함 250 매, 다목적 용지함 1 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리지 : 2,500 매 (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장)
	컬러토너 카트리지 : 1,800 매 (최초 구입시 700 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준

A4 팩스 기기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SF-760/GOV	44101599	22456861

SF-760/GOV

업그레이드된 성능과
경제적인 가격의 팩시밀리

복사 팩스

기능 / 모델명	SF-760/GOV
복사속도	분당 최대 20 매 (A4 기준)
CPU	433 MHz
메모리	64 MB
팩스 - 모뎀속도	33.6 Kbps
팩스 - 메모리	8 MB (600 매)
팩스 - 해상도	최대 300 × 300 dpi
자동 다이얼	209 개소
급지방식	150 매 표준 용지함
토너 카트리지 (드럼일체형)	블랙 토너 평균 1,500 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO/IEC 19752 기준

삼성 스마트프린터 제품옵션

구분		모델	장착모델
LBP	양면인쇄장치	ML-U5510A	ML-5510N / 5510ND / 6510ND
		ML-U8400A	ML-8800 / 8800N / 8900N / 8851N / 8951N
	보조 급지장치	ML-S3710A	ML-3710D / 3710ND
		SL-SCF3800	SL-M3310ND / SL-M3320ND / SL-M4020ND / SL-M4021ND / SL-M4070FR
		ML-S6512A	ML-5515ND
CLBP	보조 급지장치	CLP-S775A	CLP-775ND
		SL-SCF3001	SL-C4010ND

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음



초미세 공기청정기
삼성 블루스카이 5000 33.5 m²

초미세 공기청정기
삼성 블루스카이 4000 85 m²

사계절 공기 청정
무풍 시스템에어컨 4Way
- 공기청정 패널 / 인감지 센서 옵션 추가 가능

삼성 시스템에어컨
'올해의 에너지 위너상' 수상!

'소비자시민모임' 과 산업통상자원부에서는 매년 에너지 효율이 뛰어난 기술이나 제품을 선정해 시상하고 있습니다. 삼성전자는 제22회 '올해의 에너지 위너상'에서 최고상인 국무총리상을 포함, 총 8개의 제품이 수상하며 에너지 절감 혁신 기술을 인정받았습니다.

에너지 대상 (국무총리상)	에너지 위너상
무풍 시스템에어컨 4Way	실외형 DVM S (고온형)

에어컨 I 가전

시스템에어컨	중대형/벽걸이 에어컨	공기청정기	가전	유지보수
44	53	54	56	61

시스템에어컨



뜨거워진 한국의 여름에 상륙하다

DVM 고온형 실외기

한국의 여름이 달라지고 있기에 시스템에어컨 실외기도 달라져야합니다
최대 43도의 폭염 속에서도 최적의 냉방성능
중동과 아프리카의 더위를 견뎌낸 냉방기술
올 여름 더 강력해질 더위와 맞설 단 하나의 솔루션


극한의 폭염에서도 최적의 성능 구현

이상 고온 등의 기후 조건 변화에 따라 새롭게 출시된 DVM S 고온형은 실외온도 43℃에서도 정격냉방성능 100%, 50 ℃ 에서도 냉방운전이 가능한 강력한 성능으로 극한의 기온에서도 최적의 성능을 구현합니다. - 사내 실험 기준치


1 극한의 폭염에서도 최적의 성능 구현

냉방 사용 온도 범위	고온 영역 냉방 성능 (43℃ 기준)
기존 고온형 48℃ → 50℃	기존 고온형 80% → 100%

온도별 성능 비교



2 혁신적인 NET 신기술로 에너지 소비효율 1등급 취득



플래쉬 인젝션 기술

증기 상태의 냉매에 밀도가 높은 액체 상태의 냉매를 함께 분사해 압축기의 성능과 효율을 향상시킵니다.

NET 신기술 인증



난방운전 제상 기술


열교환기의 무착상 상태를 학습하는 알고리즘을 적용하여 최적 제상 진입 시점을 판단, 난방 운전 성능 및 효율을 개선하였습니다.



디퓨저 설계 기술

실외기의 송풍능력 향상을 위해 Diffuser를 이용한 송풍구조를 적용, Fan Motor 소비전력 저감 및 송풍량 증대로 시스템의 전열성능을 향상시킵니다.


무풍 시스템에어컨 4Way



1 무풍 지능 냉방


온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍 냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다.
직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다.





2 무풍 냉방

쾌속냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700 여 개의 마이크로 홀이 찬바람 걱정없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.



- 미국 냉공조학회(ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

3 균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31 % 넓어진 바람문으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.



- 기존모델 AM145HN4DBH1대비, 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

4 4계절 깨끗한 공간

프리필터로 큰 먼지 제거, PM1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정기능까지 가능합니다. (옵션)




* 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- PC4NUCK4NPP, 신축형공정판넬, 식별번호 : 23587191

5 최대 50% 에너지 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고,
사용패턴을 학습해 최대 50 % 에너지 절감을 실현합니다.



- 인감지 센서와 무풍 냉방으로 50% 에너지 절감, 인감지 센서는 별도 옵션 사항임.
- PC4NUCK4NPP, 신축형공정판넬, 식별번호 : 23587191
- 기존모델 AM145HN4DBH1대비, 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- PC4NUQK4NPS, 교체형공정판넬, 식별번호 : 23587190

바람 걱정 없이 와 닿는 시원함과 공간을 균일하게 채우는 깨끗한 바람

무풍 시스템에어컨 1Way



1 직접 닿는 찬바람 걱정 없이 **쾌적한 무풍 냉방**

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 바람 걱정 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다.



강력 냉방

운전초기 강력한
바람으로 설정온도까지 냉방

Fast & Powerful Cooling



무풍 냉방

무풍 기능 작동 시
바람 걱정 없이 냉기를 유지

Comfort Cooling

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

2 초미세먼지까지 제거하는 **4계절 공기 청정**

PM1.0 청정센서와 미세먼지 필터로 공기중 미세먼지를 제거합니다. (옵션)



* 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- 미세먼지 100㎍/㎥ 주입후 운전조건을 달리하여 시간당 먼지 제거량 평가
- CAC 인증 내 유해가스 제거효율 충족 (기관 : 한국공기청정협회, 당사효율 : 58 / 기준 : 500↓상)
- PC1NWCK3NPP, 1way공청 (중) 2.3 ~ 4.0, 식별번호 : 23485859
- 외부 공기의 미세먼지 농도 등 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음
- PC1MWCK3NPP, 1way공청 (소) 1.2 ~ 2.0, 식별번호 : 23485860
- PC1BWCK3NPP, 1way공청 (대) 5.2 ~ 7.2, 식별번호 : 23485861

미세먼지 걱정없는 깨끗한 공간

삼성 시스템에어컨 공기청정판넬 (KIT) (옵션기능입니다)

1 시스템에어컨으로 **공기청정까지**

실내기 1대로 냉난방은 물론 공기청정까지 가능하여
비용절감과 공간절약이 가능합니다.





- 14.5 kW 기준, 한국공기청정협회 CAC 인증서 (CAC01ASAJ19) 기준

2 4Way 실내기 케어십 (세척)

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척서비스를 제공하고, 판넬 교체를 통해 신규 제품 도입과
같은 효과가 가능합니다. (옵션)




상품	프리 필터	전기집진 필터	실내기 분해세척	주기	식별 번호	조달가
실내기 종합세척	O	O	O	1회성	22178393	132,000
공기청정 판넬 세척	O	O		1회성	23243825	35,000
연간 공기청정 판넬 세척	O (4회)	O (2회)		연간	23704357	112,000

3 대용량 필터로 **더 넓은 공간을 보다 빠르게**

청정면적 157.4㎡로 교실 등 넓은 공간까지
강력하고 빠르게 청정할 수 있습니다.

강력한 청정성능으로, 10분 후 초미세먼지
58 %, 30분 후 초미세먼지 91 % 제거가
가능하여 실내를 언제나 깨끗하게 유지합니다.



- 자사 실험치 기준
- 미세먼지 100 ㎍/㎥ 주입 후 시간당 먼지 제거량 평가
  (교실면적 59㎡ 기준 실증평가 결과)
- 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음

4 **용이한 유지보수**


공기청정 + 자동승강 하이브리드 판넬

공기 청정기능과 자동 승강 그릴 기능 한번에 적용된 하이브리드 판넬을 통해 기존 사다리를
타고 관리해야 했던 전기집진방식의 공기 청정필터를 안전하고 편리하게 청소 할 수 있습니다.

(극세사 필터 + PM1.0 필터 청소) (옵션)



- PC4NUCKSNPP, 신축형하이브리드공청판넬, 식별번호 : 23815336
- PC4NUCKSNPS, 교체형하이브리드공청판넬, 식별번호 : 23815335




5 실증결과

세트 운전 조건별 미세먼지 제거율 비교

미세 먼지 100 ㎍/㎥ 주입 후 자연감소 (제품 OFF) / 공기청정운전 (송풍+청정 ON) 각 조건 별로 미세먼지 제거율 비교 **공기청정모드 시, 10분 후 초미세먼지 58 %, 30분 후 초미세먼지 91 % 제거 가능**

- 부천 ○○중학교 교실 (면적 59 ㎡) 실증결과
- 시험모델 : AM110KN4DBH1PP / 학생수 0명, 빈 교실 기준 측정



외기농도 초미세먼지 (PM2.5)	구 분	초미세먼지 제거율		
		10분 후	20분 후	30분 후
80 (매우 나쁨)	자연감소 (OFF)	3 %	6 %	9 %
	송풍 + 청정ON	58 %	81 %	91 %

초미세먼지 기준표 (WHO)

초미세먼지 (PM2.5)	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
WHO 기준	0~15	16~25	26~50	51 이상
국내 기준	0~15	16~35	36~75	76 이상

- 국내 미세먼지 예보기준은 '18년 5월 개정안 반영
- 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

6 제품사양

기능		옵션				유지관리 (청소주기)	
청정면적 (㎡)	집진방식	청정화능력 (㎥/min)	청정Display	먼지센서	오존	프리필터	청정필터
157.4㎡	전기집진	19.9	4색 표현	PM1.0	0.01↓	2주 1회 권장	6개월

- 14.5kw 기준
- PC4NUCK4NPP, 신축형공청판넬, 식별번호 : 23587191
- PC4NUQK4NPS, 교체형공청판넬, 식별번호 : 23587190

- 1일 8시간 기준
- 세척주기는 사용시간과 환경에 따라 달라질 수 있습니다
- 미세먼지가 많은 곳은 청소를 자주 해주세요
- 청정성능 유지를 위해 자주 청소하는 것을 권장합니다

시스템에어컨

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 고온형





모델명		AM080RXVVHH1	AM100RXVVHH1	AM120RXVVHH1	AM140RXVVHH1
용량 (kW)	냉방	23.3	29.0	34.8	40.6
	난방	26.5	32.6	39.2	45.7
식별번호		23796343	23796344	23796345	23796346
조달가		-	-	-	-
에너지소비효율		1 등급	1 등급	1 등급	1 등급
인증		NET	NET	NET	NET

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 냉방전용





모델명		AM080FXVGHC1	AM100FXVGHC1	AM120FXVGHC1	AM140FXVGHC1	AM160FXVGHC1	AM180FXVGHC1	AM200FXVGHC1	AM220FXVGHC1
용량 (kW)	냉방	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.0
식별번호		22687566	22687567	22687568	22687569	22687570	22687571	22687572	22687573
조달가		3,245,000	3,586,000	4,081,000	4,653,000	5,390,000	6,072,000	6,402,000	6,435,000
인증		Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증

모델명		AM240FXVGHC1SY	AM260FXVGHC1SY	AM280FXVGHC1SY	AM300FXVGHC1SY	AM320FXVGHC1SY	AM340FXVGHC1SY
용량 (kW)	냉방	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	97.8
식별번호		22687574	22687575	22687576	22687577	22687578	22687579
조달가		8,162,000	8,734,000	9,471,000	10,153,000	10,483,000	10,516,000
인증		Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증

모델명		AM360FXVGHC1SY	AM380FXVGHC1SY	AM400FXVGHC1SY	AM420FXVGHC1SY	AM440FXVGHC1SY	AM460FXVGHC1SY
용량 (kW)	냉방	103.6	109.4	116.0	121.0	126.0	132.6
식별번호		22687580	22687581	22687582	22687583	22687584	22687585
조달가		11,088,000	11,825,000	12,804,000	12,837,000	12,870,000	14,597,000
인증		Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증	Q / KC인증

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 프리미엄







모델명		AM080NXVUHH1	AM100NXVUHH1	AM120NXVUHH1	AM140NXVUHH1	AM160NXVUHH1	AM180NXVUHH1	AM200NXVUHH1	AM220NXVUHH1SY	AM240NXVUHH1SY
용량 (kW)	냉방	23.3	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
	난방	26.5	32.6	39.2	45.7	52.2	59.1	63.0	71.8	78.4
식별번호		23477262	23477276	23477277	23477278	23477279	23477280	23477281	23477283	23477282
조달가		4,860,900	5,300,900	6,213,900	7,502,000	8,470,000	9,031,000	9,680,000	11,514,800	12,427,800
에너지 소비효율		1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	비대상	비대상
인증		NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.





모델명		AM260NXVUHH1SY	AM280NXVUHH1SY	AM300NXVUHH1SY	AM320NXVUHH1SY	AM340NXVUHH1SY	AM360NXVUHH1SY	AM380NXVUHH1SY	AM400NXVUHH1SY
용량 (kW)	냉방	75.4	81.2	87.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0
	난방	84.9	91.4	98.3	102.2	108.7	115.2	122.1	126.0
식별번호		23477284	23477285	23477286	23477287	23477288	23477289	23477290	23477291
조달가		13,770,900	14,331,900	14,980,900	15,893,900	17,182,000	18,150,000	18,711,000	19,360,000
인증		NET	NET	NET	NET	NET	NET	NET	NET





모델명		AM420NXVUHH1SY	AM440NXVUHH1SY	AM460NXVUHH1SY	AM480NXVUHH1SY
용량 (kW)	냉방	120.8	126.6	132.4	138.2
	난방	134.8	141.4	147.9	154.4
식별번호		23477258	23477259	23477260	23477261
조달가		21,194,800	22,107,800	23,450,900	24,855,600
인증		NET	NET	NET	NET

시스템에어컨

히트펌프용 실내기 - 360 카세트



모델명		AM052KN4PBH1PP	AM060KN4PBH1PP	AM072KN4PBH1PP	AM083KN4PBH1PP	AM100KN4PBH1PP	AM110KN4PBH1PP	AM130KN4PBH1PP	AM145KN4PBH1PP
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
식별번호		22981335	22981336	22981337	22981338	22981339	22981340	22981341	22981342
조달가		643,000	656,000	657,000	664,000	704,000	729,000	739,000	800,000
인증		NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP	NEP

히트펌프용 실내기 - 4way



녹색인증 Green Certification

모델명		AM052NN4DBH1PP	AM060NN4DBH1PP	AM072NN4DBH1PP	AM083NN4DBH1PP	AM100NN4DBH1PP	AM110NN4DBH1PP	AM130NN4DBH1PP	AM145NN4DBH1PP
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
식별번호		23478370	23478371	23478372	23478373	23478374	23478375	23478376	23478377
조달가		643,000	656,000	657,000	664,000	704,000	729,000	739,000	800,000
인증		-	-	-	녹색기술	-	녹색기술	-	-

히트펌프용 실내기 - 1way



모델명		AM016MN1FBH2PP	AM020MN1FBH2PP	AM023MN1FBH1PP	AM032MN1FBH1PP	AM040MN1FBH1PP	AM052MN1FBH1PP	AM060MN1FBH1PP	AM072MN1FBH1PP
용량 (kW)	냉방	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
	난방	1.8	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8	8.1
식별번호		23478161	23478168	23478164	23478167	23478166	23478169	23478163	23478165
조달가		478,000	482,000	400,000	403,000	420,000	573,000	614,000	619,000

히트펌프용 실내기 - 2way



모델명		AM052KN2DBH1PP	AM060KN2DBH1PP	AM072KN2DBH1PP
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2
	난방	6.0	6.8	8.1
식별번호		23031159	23031160	23031161
조달가		486,000	529,000	541,000

히트펌프용 실내기 - DUCT(저정압)



히트펌프용 실내기 - DUCT(중정압)



모델명		AM052FNLDBH1	AM072FNLDBH1	AM083FNMDBH1	AM100FNMDBH1	AM110FNMDBH1	AM145FNMDBH1
용량 (kW)	냉방	5.2	7.2	8.3	10.0	11.0	14.5
	난방	6.0	8.0	9.3	11.0	12.8	16.3
식별번호		22718797	22718798	22718800	22718801	22718802	22718804
조달가		454,000	468,000	564,000	575,000	583,000	687,000

히트펌프용 실내기 - DUCT(고정압)





모델명		AM100KNHDBH1PP	AM110KNHDBH1PP	AM130KNHDBH1PP	AM145KNHDBH1PP	AM230KNHDBH1PP	AM290KNHDBH1PP
용량 (kW)	냉방	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0
	난방	11.0	12.8	14.5	16.3	25.9	32.6
식별번호		23031171	23031172	23031173	23031174	23031175	23031176
조달가		649,000	672,000	695,000	750,000	1,346,000	1,402,000

히트펌프용 실내기 - 직립형





모델명		AM145KNPDBH1PP	AM290KNPDBH1PP
용량 (kW)	냉방	14.5	29.0
	난방	16.3	32.6
식별번호		23031177	23031178
조달가		579,000	1,135,000

히트펌프용 실내기 - 벽걸이형



히트펌프용 실내기 - 바닥상치형



모델명		AM023KNDDBH1	AM032KNDDBH1	AM040KNDDBH1	AM040JNGDBH1	AM072JNGDBH1
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	4.0	7.2
	난방	2.6	3.6	4.5	4.5	8.1
식별번호		23275863	23275870	23275871	22905104	22905103
조달가		220,000	226,000	233,000	605,000	704,000

시스템에어컨

전기히트펌프(실외기) - DVM S Eco



모델명		AM040FXMDHH1PP	AM050FXMDHH1PP	AM060FXMDHH1PP
용량 (kW)	냉방	11.0	14.5	16.0
	난방	12.4	16.3	18.0
식별번호		22865624	22861585	22861586
조달가		1,880,000	1,951,000	2,059,000

지열히트펌프(실외기) 지열 - DVM S GEO





모델명		AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHH1
용량 (kW)	냉방	22.8	25.0	29.6	55.5	73.5
	난방	21.7	26.1	30.5	55.2	77.3
식별번호		23130144	23130145	23130146	23130147	23130148
조달가		3,653,000	4,206,000	5,360,000	7,750,000	11,107,000
인증		Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생	Q / 신재생

전기히트펌프 - EHS (Hydro Unit)





모델명		AM320FNBDBH1	AM520FNBDBH1	AM160FNBFBB1	AM250FNBFBB1	AM250FNBFHB1
용량 (kW)	냉방	29.0	46.4	-	-	-
	난방	32.0	52.0	16.0	25.0	25.0
식별번호		22724073	22724072	22724076	22724075	22724074
조달가		1,479,000	2,368,000	3,439,000	3,894,000	3,894,000

싱글1등급 / 중대형에어컨 / 벽걸이에어컨

싱글1등급



AC060RN4FBH1PP / AC072RN4FBH1PP
AC100RN4FBH1PP / AC110RN4FBH1PP

모델명	나라장터 물품식별번호	조달가
AC060RX4FBH3PP	23676588	1,320,000
AC072RX4FBH3PP	23676589	1,400,000
AC100RX4FBH3PP	23676584	1,780,000
AC100RX4FHH3PP	23676585	1,780,000
AC110RX4FBH3PP	23676586	1,860,000
AC110RX4FHH3PP	23676587	1,860,000
AC060RN4FBH1PP	23676583	530,000
AC072RN4FBH1PP	23676580	540,000
AC100RN4FBH1PP	23676581	550,000
AC110RN4FBH1PP	23676582	590,000

녹색인증 Green Certification

제22회 올해의 에너지위너상 에너지대상 및 국무총리상

모델명	냉방 성능 (kW) (최소/표준/최대)	난방 성능 (kW) (최소/표준/최대)	냉방 소비전력 (kW) (최소/표준/최대)	난방 소비전력 (kW) (최소/표준/최대)	실내기 크기 (mm) (W × H ×D)	실외기 크기(mm) (W × H ×D)	실내기명	실외기명	실외기 전원사양 (ø, #, V, Hz)	에너지 소비효율 등급	인증
AC060RN4FBH1PP	2.5 / 6.0 / 9.0	2.5 / 7.2 / 11.0	0.38 / 1.52 / 2.70	0.46 / 1.63 / 3.45	840 × 288 × 840	940 × 998 × 330	AC060RN4FBH1PP	AC060RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC072RN4FBH1PP	2.5 / 7.2 / 10.0	2.6 / 8.6 / 13.0	0.39 / 1.81 / 3.10	0.41 / 2.00 / 4.30	840 × 372 × 840	940 × 1,210 × 330	AC072RN4FBH1PP	AC072RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC100RN4FBH1PP	4.1 / 10.0 / 14.0	4.1 / 12.9 / 17.0	0.58 / 2.35 / 5.10	0.65 / 2.92 / 5.05	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC100RN4FBH1PP	AC100RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC100RN4FBH1PP	4.1 / 10.0 / 14.0	4.1 / 12.9 / 18.0	0.58 / 2.35 / 5.10	0.65 / 2.92 / 6.80	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC100RN4FBH1PP	AC100RX4FHH3PP	3, 4, 380, 60	1	녹색기술
AC110RN4FBH1PP	4.1 / 11.0 / 15.0	4.1 / 13.2 / 18.0	0.58 / 2.85 / 5.20	0.65 / 3.00 / 5.10	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC110RN4FBH1PP	AC110RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC110RN4FBH1PP	4.1 / 11.0 / 15.0	4.1 / 13.2 / 19.0	0.58 / 2.85 / 5.20	0.65 / 3.00 / 7.00	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC110RN4FBH1PP	AC110RX4FHH3PP	3, 4, 380, 60	1	녹색기술

- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

중대형 냉난방기



AP290RSPDHH1 / AP230RSPDHH1
AP-SG803H / AP-SG583H

모델명	나라장터 물품식별번호	조달가
AP290RSPDHH1	23711983	4,969,000
AP230RSPDHH1	23711984	4,408,000
AP-SG803H	22417414	5,144,000
AP-SG583H	22425606	4,388,000

모델명	냉방능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	난방능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격 / 최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격 / 최소)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기 (mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상 / V / Hz)
AP290RSPDHH1	29.0 / 10.0 / -	33.0 / 11.0 / -	-	11.50 / 2.90	10.00 / 2.70	1,100 × 1,800 × 485	940 × 1,630 × 460	AP290RNPDHH1	AP290RXPDHH1	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz
AP230RSPDHH1	23.0 / 10.0 / -	26.0 / 11.0 / -	-	7.80 / 2.90	7.10 / 2.70	1,100 × 1,800 × 485	940 × 1,630 × 460	AP230RNPDHH1	AP230RXPDHH1	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz
AP-SG803H	29.0 / 15.0	33.0 / 17.0	-	11.5 / 4.6	12.5 / 4.9	1,100 × 1,800 × 485	880 × 1,695 × 765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz
AP-SG583H	21.0 / 11.0	24.0 / 12.0	-	7.7 / 3.3	7.85 / 4.1	1,100 × 1,800 × 485	880 × 1,695 × 765	APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

RAC 냉방전용



AR07R5172HC / AR09R5172HC

모델명	나라장터 물품식별번호	조달가
AR07R5172HC	23543943	700,000
AR09R5172HC	23543944	750,000

모델명	냉방능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	난방 능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격 / 최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격 / 최소)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기 (mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상 / V / Hz)
AR07R5172HC	4.0 / 3.0 / 0.8	-	-	0.75 / 0.2	-	828 × 267 × 265	790 × 548 × 285	AR07R5172HCN	AR07R5172HCX	FRC-1438NA2	단상, 220 V, 60 Hz
AR09R5172HC	4.2 / 3.6 / 0.8	-	-	0.97 / 0.2	-	828 × 267 × 265	790 × 548 × 285	AR09R5172HCN	AR09R5172HCX	FRC-1438NA2	단상, 220 V, 60 Hz

공기청정기



1 더 빠르고 강력한 청정

교실과 같은 넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정합니다.



2 공간활용이 뛰어난 벽걸이 타입

사람의 이동이 많은 공공장소에서도 제품과 부딪힐 염려 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.



3 집중을 돕는 저소음 학습모드

저소음으로 실내 청정도에 맞게 자동으로 풍량을 조절하는 학습모드가 있습니다.



삼성 블루스카이 4000



AX85N4020WWD

공공장소에서 사용하기 좋은 벽걸이형 공기청정기

넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정
공간 활용이 뛰어난 벽걸이형 디자인
집중을 돕는 저소음 학습모드
더욱 세밀해진 레이저 PM1.0 센서
손쉬운 필터 관리와 저렴한 교체비용
리모컨을 통한 편리한 제어

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX85N4020WWD	40161602	23340594

모델	청정 면적 (㎡)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이		Wi-Fi	편의기능				제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
				입체 청정	극세 필터	숯 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	구분	종합 청정도 (미세먼지 +가스) 색상 표시		필터 교체 알림	자동 모드	학습 모드	꺼짐 예약			
AX85N4020WWD	85	화이트 / 화이트	벽걸이형	2 Way	●	●	●	●	●	청정디스플레이	●	●	●	●	●	●	720 × 620 × 225	15.5	1등급

삼성 무풍큐브



AX90R9080WWD

넓은 공간이라도 빠르고 강력하게 청정

99 필터시스템으로 빈틈없는 먼지제거
- 미세먼지 집진필터 원단의 0.3 ㎛ 사이즈 미세먼지 집진효율을 의미하며, 필터에 흡입된 공기에 한함.
국내 공인 시험기관으로부터 시험 성적 취득하였으며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 (시험 입자 : 0.3 ㎛ KCl 입자, 풍속 : 5.33 cm/s)

편리하게 이동 가능한 바퀴

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX90R9080WWD	40161602	23688454

모델명	청정 면적 (㎡)	색상	타입	청정	필터				센서		디스플레이			삼성 스마트싱스	기타					제품크기(mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율
		본체 / 전면		입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	미세먼지 농도수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시		필터 교체 알림	이동 바퀴	자동 모드	취침/ 정음 모드	꺼짐 예약			
AX90R9080WWD	90	화이트 / 화이트	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	● (스마트싱스 app)	380 × 896 × 380	19.7	1등급

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 9000



AX142N9080SD

4way 서라운드 바람으로 넓은 공간을 빠르게 청정

레이저 PM1.0 센서로 미세한 입자까지 정밀하게 감지
- 미세한 입자 : 센서 내 안입 된 것을 기준으로 0.3 ㎛ 보다 큰 입자

실내 공기 상태를 한 눈에 알 수 있는 청정지수 디스플레이
은은하게 빛나는 무드라이팅

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX142N9080SD	40161602	23485864

모델	청정 면적 (㎡)	색상 (본체 / 디스플레이)	청정	필터			센서		디스플레이			삼성 스마트싱스 (Wi-Fi)	편의기능				제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
			입체 청정	극세 필터	숯 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시		필터 교체 알림	자동 모드	정음 모드	꺼짐 예약			
AX142N9080SD	142	화이트 / 블랙	4 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● (스마트싱스 app)	360 × 1,890 × 327	32.2	1등급

삼성 블루스카이 7000



AX54R7020WDD

99.9 필터시스템으로 빈틈없는 먼지제거
- 미세먼지 집진필터 원단의 0.3 ㎛ 사이즈 미세먼지 집진효율을 의미하며, 필터에 흡입된 공기에 한함.
국내 공인 시험기관으로부터 시험 성적 취득하였으며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 (시험 입자 : 0.3 ㎛ KCl 입자, 풍속 : 5.33 cm/s)

3방향 입체청정으로 깨끗한 공기를 고르게
정밀한 레이저 PM1.0 센서

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX54R7020WDD	40161602	23688455

모델	청정 면적 (㎡)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이		기타					제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율
				입체 청정	극세 필터	숯 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	필터 교체 알림	자동 모드	취침/ 정음 모드	꺼짐 예약				
AX54R7020WDD	54	화이트 / 화이트	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	●	360 × 1,054 × 284	15	1등급	

삼성 블루스카이 5000



AX34R5020WDD

3방향 입체 청정
이동 바퀴로 이동 편리

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX34R5020WDD	40161602	23832397

모델	청정 면적 (㎡)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이		Wi-Fi	편의기능					제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비 효율
				입체 청정	극세 필터	숯 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0	가스	구분	종합 청정도		필터 교체 알림	이동 바퀴	자동 모드	취침 모드	꺼짐 예약			
AX34R5020WDD	33.5	화이트	스탠드형	3 Way	●	●	●	●	●	청정디스플레이	●	-	●	히든휠	●	●	●	360 × 783 × 293	11.2	1등급


냉장고

독립냉각으로 더욱 신선해진

삼성 냉장고

1 독립냉각 (Twin Cooling Plus)


냉장실과 냉동실 각각 독립냉각으로 냉장실은 최적습도를 유지해 야채를 오래오래 신선하게 보관해주고, 냉동실은 음식 냄새가 잘 배지 않는 깨끗한 얼음을 만들어 줍니다.



- 해당모델에 한함

2 스마트 변온모드

표준, 냉동꺼짐, 냉장꺼짐, 전체냉장, 미니냉장 5가지 모드로 용도에 맞는 온도 전환은 물론 에너지까지 절약할 수 있습니다.



- 냉동꺼짐 모드는 RT60N6211SG, RT62N704HS9 모델에 한함

일반 냉장고



RT60N6211SG

고급스러운 블랙 리얼 스테인리스

냉기를 따로따로 더 신선하게 독립냉각
냉동실도 내 맘대로 스마트 변온모드
육·어류 전문보관 특선실
효율적인 디지털 인버터 컴프레서

제품정보

589 L (냉동 161 L, 냉장 428 L)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT60N6211SG	24131501	23449504

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT60N6211SG	589 L (냉동 161 L, 냉장 428 L)	1 등급	836 × 1,722 × 810	Black Caviar	디지털 인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅

일반 냉장고



RT25NAR4HWW

심플하게 오래도록 아름답게 모던 디자인

안쪽 식재료도 꺼내기 쉽게 이지 슬라이드 선반
큰 물병도 불편 없이 빅가드
야채와 과일을 촉촉하게 자연야채실
에너지 낭비 걱정없이 디지털 인버터 컴프레서

제품정보

255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT25NAR4HWW	24131501	23481145

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT25NAR4HWW	255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)	1 등급	555 × 1,635 × 637	Snow White	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	-	Top LED 라이팅

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

일반 냉장고



RT62N704HS9

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
도어를 90°만 열어도 간섭없이 야채실 인출

제품정보

615 L (냉동 160 L, 냉장 455 L)

모델명	나라장터 물품분류번호
RT62N704HS9	24131501

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT62N704HS9	615 L (냉동 160 L, 냉장 455 L)	1 등급	836 × 1,862 × 788	Refined Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅

냉장고

일반 냉장고



RT53N603HS8

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
효율적인 디지털 인버터 컴프레서

525 L (냉동 125 L, 냉장 400 L)

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호
RT53N603HS8	24131501

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT53N603HS8	525 L (냉동 125 L, 냉장 400 L)	1 등급	790 × 1,855 × 720	Elegant Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅



RT32N503HS8

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
효율적인 디지털 인버터 컴프레서

317 L (냉동 71 L, 냉장 246 L)

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호
RT32N503HS8	24131501

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT32N503HS8	317 L (냉동 71 L, 냉장 246 L)	1 등급	600 × 1,715 × 672	Elegant Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전자레인지 / 업소용 청소기 / 건조기

전자레인지



MS23K3523AW

항균 세라믹 전자레인지

3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

23 L

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
MS23K3523AW	52141502	23198139

모델명	용량	색상	3면입체 가열방식	항균세라믹 코팅조리실	쾌속해동	탈취	스팀	절전	잠금	자동조리	크기 (mm) (W × H × D)
MS23K3523AW	23 L	White	●	●	쾌속해동 Plus	●	-	●	●	●	489 × 275 × 374

업소용 청소기



VW33M7510LK

넓은 공간에서도 사용하기 편리한 청소기

더욱 길어진 코드길이 (9 M)
먼지를 많이 채울수 있는 15 L 대형 먼지통
2중 워셔블 필터

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
VW33M7510LK	47121602	23331670

모델명	먼지통	필터	브러시	소비전력	흡입력	코드길이	크기 (mm) (W × H × D)
VW33M7510LK	Bagless 15리터 대용량	이중워셔블필터	투스텝브러시	1,400 W	280 W	9 m	350 × 540 × 355

삼성 건조기



DV90M6200MW

삼성 건조기

인버터 저온제습
물수위표시창

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
DV90M6200MW	47111503	23449386

모델명	용량	올인원 필터	양방향도어	스피드 / 에코	건조정도	드럼라이트	리모컨	실내 설치 키트	에어살균	패딩케어	물 수위 표시창	본체 컬러	디스플레이	크기 (mm) (W × H × D)
DV90M6200MW	9 kg	●	●	-	3단계	●	-	-	-	-	●	화이트	LED	600 × 850 × 600

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

비데






모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SBD-930	30181502	등록 예정

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SBD-930A	30181502	등록 예정

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SBD-930B	30181502	등록 예정

구매 전, 반드시 도기 크기를 확인하여 주세요!

도기 (변기) SIZE에 따라 설치 조건이 상이하므로 구매 전 해당 모델을 확인하여 주시기 바랍니다.



모델명	도기크기	
	길이	홀거리
SBD-930	500 mm 이하	140 ~ 200 mm
SBD-930A		
SBD-930B		

모델명	버튼조절단계					주요기능				노즐			변좌	규격		제품크기 (W × H × D)
	변좌온도	온수조절	노즐위치	수압조절	온풍/건조	탈취	쾌변	어린이	정수필터	노즐수	자동세척	노즐재질	재질	감지방식	소비전력	
SBD-930	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	●	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	항균수지	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507
SBD-930A	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	-	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	항균수지	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507
SBD-930B	4단계	4단계	5단계	5단계	-	-	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	항균수지	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507

유지보수



SAC 세척 구분	조달가	물품식별번호
실외기분해세척조립	87,300원	22178392
노출형실내기분해세척조립	132,000원	22178393
매립형실내기분해세척조립	240,000원	22178394
공기청정키트분해세척조립	35,000원	23243825
공기청정키트 분해세척 (프리필터 4회+집진필터 2회)	112,000 원	23704357


삼성 시스템 에어컨
종합 세척 문의
1588-3536

1 에어컨 세척 관리는 **선택이 아닌 필수**

에어컨을 주기적으로 세척하지 않으면 성능 저하는 물론 전기료 부담, 소음 발생, 공기질 악화 등 큰 불편함을 가져올 수 있습니다.
또한 필터나 냉각기를 제대로 관리하지 않고 방치할 경우 세균이 증식할 수도 있습니다.

SAC 세척 구분

전면 그릴에 위치하여 에어컨으로 흡입되는 먼지 등 이물질 유입을 방지하는 촘촘한 그물 형태의 거름망



냄새발생
가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생

가동중단
먼지로 인한 고압, 제상, 드레인 등의 각종 에러로 가동중단 상황 발생

소음발생
가동 시 풍량 저하 및 소음 발생

송풍팬

실내공기를 흡입하는 동시에 열교환된 공기를 외부로 불어내는 바람날개



소음발생
가동 시 먼지 유입으로 인한 모터불량 및 소음 발생

풍량저하
모터 RPM(회전률)을 저하시켜 풍량 저하 및 모터 고장의 원인이 됨

드레인판

더운 공기가 찬 공기로 바뀔 때 열 교환기 표면에 발생되는 응축수를 누수가 되지 않게 모으는 받침대




누수발생
배수펌프의 막힘으로 인하여 응축수가 배출이 되지 않아 누수현상 발생

가동중단
배수펌프 불량, 누수 등 에러로 인하여 가동 중단 상황 발생

냄새발생
가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생

열교환기

실외기에서 유입된 냉매가 지나가는 관으로, 표면적을 넓혀 냉매의 상태변화를 쉽게 하기 위해 수많은 핀으로 둘러싸인 부품



효율저하
실내기, 실외기 사이의 냉매순환을 방해하여 냉방효율이 저하

풍량저하
열교환기핀 사이를 바람이 통과하지 못해 풍향 저하 및 콤프레셔 불량의 원인 제공

가동중단
고압, 드레인 등의 각종 에러로 인해 가동이 중단

유지보수

2 16 단계의 분해 / 세척 서비스

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하게 실내공기를 유지할 수 있습니다.

시스템 에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스


1. 배전반 차단


2. 프론트그릴 분리


3. 프론트판넬 분리


4. 배선분리


5. 드레인판 분리


6. 송풍팬 분리


7. 배선정리


8. 팬모터 분리



9. 세척가대 설치


10. 세척약품 살포


11. 고압세척


12. 송풍건조


13. 프론트판넬 세척


14. 필터 세척


15. 부품 재조립


16. 세척완료

한국냉동공조 산업협회

- 한국냉동공조 산업협회 공인 세척액을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 걱정 없이 안전하게 세척해 드립니다.

3 세척 후 종합진단 서비스 제공

세척 후 냉매순환 사이클 점검을 수행하고, 제품 상태를 점검하여 고장 방지를 위한 사전 예방 활동을 통해 최적의 사용 환경을 유지되게 합니다.

시스템 점검

- 냉매 순환 사이클 점검
- 냉매 압력 점검
- 입/출입 온도 이상 여부 점검
- 센서 및 밸브 류 점검

실내기 점검

- 팬 모터 소음 상태
- 배수펌프 작동 상태
- 리모컨 동작 여부 점검
- 열교환기 오염 여부 점검

실외기 점검

- 컴프레셔 소음 및 작동 상태
- 팬 모터 소음 상태
- 응축기 오염 여부 확인
- 볼트 체결상태 확인

배전반 점검

- 내/외 피복 손상 확인
- 메인 전원선 배관 접촉 여부
- 제품 용량 및 Wire 규격 점검
- 접지선 연결 상태 확인

- 수리서비스는 종합진단 서비스에 미포함되며, 별도 계약이 필요합니다.



삼성의 재난망폰으로 스마트 치안의 기반을 마련하다

갤럭시 엑스커버 필드프로 (SM-G889)

경찰청 - 삼성전자 재난안전통신망 (PS-LTE) 전용 러기드 스마트폰 편



1. 갤럭시 엑스커버 필드로는 공공 안전을 위한 LTE 이동통신망 기반의 PTT 서비스, 안정적인 다자간 음성 통신, 영상 통화와 같은 특화된 기능을 제공합니다.


2. 영하 20도의 저온부터 영상 55도의 고온까지 버텨내는 강력한 내구성과 극한 환경에서도 안정적으로 작동해 인명 피해를 방지하고 사용자를 보호합니다.