

SAMSUNG

삼성전자 종합 카탈로그

2020

07
08

E-카탈로그 서비스 이용안내

삼성전자 비즈니스 및 조달 고객용 인쇄물 카탈로그를 온라인과 모바일에서도 편리하게 이용하실 수 있습니다.

게재 위치 삼성전자 비즈니스 대표사이트 > E-카탈로그
(www.samsung.com/business)

주요 서비스



관련정보 게재
사이트 링크



관련 영상 보기



SNS공유



카탈로그
다운로드/인쇄

※ E-카탈로그는 인쇄 카탈로그에서 제공하는 내용 이외에 관련정보 게재사이트 이동, 관련 영상 등을 추가 제공합니다.
(E-카탈로그의 "카탈로그 다운로드/인쇄"시에는 인쇄 카탈로그와 동일한 내용을 제공합니다.)



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.
이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다.
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너사 모집 안내

삼성전자는 기업을 대상으로 업무용과 사업장용
그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 "삼성전자 비즈니스 대표사이트"에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | 1588-3536
홈페이지 | www.samsung.com/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
조달 납품 문의 | 1588-1351
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)



QR코드로
제품 정보를
확인하세요!

H / Retail Comm 2020년 7월 기준

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 있을 수 있습니다. - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.

IT | 모바일

PC | SSD | 모바일 솔루션 | 태블릿

디스플레이 | 프린터

TV | 모니터 | 디지털복합기 | 일반 프린터/복합기

에어컨 | 가전

시스템에어컨 | 중대형/벽걸이에어컨 | 공기청정기 | 가전 | 유지보수



2020 조달 납품 모델



무풍 시스템에어컨 4way
QLED 8K TV
블루스카이 4000
노트북 3

조달

BUSINESS SAMSUNG CONTENTS

IT | 모바일

PC	06
SSD	18
모바일 솔루션	20
태블릿	21

디스플레이 | 프린터

TV	26
모니터	30
디지털복합기	34
일반 프린터/복합기	37

에어컨 | 가전

시스템에어컨	44
중대형/벽걸이에어컨	53
공기청정기	54
가전	56
유지보수	61



2020 '올해의 에너지 워너상' 에너지 대상 및 국무총리상 수상

열교환기 고효율화, 인버터 압축기 소비전력 저감, 풍량 손실 최소화와 더불어
구석구석 균일하게 바람을 보내주는 유로(바람길) 설계 기술 적용으로 에너지 절감 혁신 기술을
인정받아 '올해의 에너지 워너상' 에너지 대상 및 국무총리상을 수상하였습니다.



올해의 에너지 워너상

소비자시민모임과 산업통상자원부가 주최하는 제 22회 '올해의 에너지 워너상'에서 에너지 효율이 뛰어난 기술, 에너지절약 효과가 우수한 제품, 친환경 신재생 에너지, 에너지를 효율적으로 관리하고 에너지절약 실천을 잘 하고 있는 업체(기관) 등을 선정하여 시상하고 있습니다.

IT | 모바일

PC
06

SSD
18

모바일 솔루션
20

태블릿
21



한 손에 들어오는 눈부신 아우라
Galaxy Book Ion

가벼운 무게,
얇은 두께로 휴대성 UP
초슬림 & 초경량



세계 최초 출시,
컬러 볼륨 100%
QLED 노트북



터치패드로
간편한 충전
무선 배터리 공유



PC

삼성전자는 Windows 10 Pro 사용을 권장합니다.

- 스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 더 자세한 정보로 연결됩니다

2020년 1월 14일, Windows 7 공식서비스 종료

Windows 7 지원 종료 기획기사

2020년 1월 14일 이후에도 Windows 7을 계속 사용할 수 있지만 새로운 보안 업데이트, 비보안 핫픽스, 무료 또는 유료 지원 옵션, 온라인 기술 콘텐츠 업데이트를 비롯한 Microsoft의 업데이트나 지원은 더 이상 받을 수 없습니다. 정기적인 보안 업데이트를 통해 악의적인 공격으로부터 기기를 보호하려면 Windows 10과 같이 현재 지원되는 운영 체제로 마이그레이션 해야합니다.



윈도우 7 지원 종료 D-1년 기업, 개인 OS 전환 검토 시급



윈도우 7 종료 ATM, 산업기기 항상 공격 되풀이되나



공공 윈도우 10 전환, 올해 속도낸다



윈도우 7 지원 중단, 근본 해결책 시급



[참고] Windows 7 지원 종료 관련 FAQ

이 시대 최고의 윈도우, Windows 10

Windows 10은 생산성 향상, 혁신적인 디바이스 및 차별화된 지속 가능한 관리와 최신 보안 위협에 대응하기 위해 [선택이 아닌 필수]입니다.



최고의 보안 기능 자체 지원

Windows 10을 사용하면 더 많은 작업을 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다. 최신 기기는 구형 기기에 비해 부팅 속도가 더 빠르고 멀티태스킹 효율이 높으며 배터리 수명도 더 깁니다. 게다가 최신 기기는 휴대가 간편하여 어디서든 작업을 수행하고 생산성을 유지할 수 있습니다.



생산성 향상

구형 기기를 사용하면 사이버 공격과 데이터 유출 사고에 취약해질 수밖에 없습니다. 최신 Windows 10 Pro 기기는 추가 비용 걱정없이 보안을 지원합니다. 상시 업데이트 되는 보안 기능을 내장하여 기업이 신중 보안 위협으로부터 사용자의 정보와 기기를 보호합니다. - 기기의 지원 기간 동안 유효합니다.



기존의 인프라와 손쉽게 통합

기존의 컴퓨터, 모니터 및 프린터와 손쉽게 통합되므로 Windows 10으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 기존 애플리케이션과 호환되며 가상화를 전면 지원합니다. 사용이 간편한 Microsoft의 마이그레이션 도구를 사용하여 현재 사용 중인 애플리케이션이 Windows 10과 호환되는지 확인할 수 있습니다.



[참고] Windows 10 관련 FAQ

비즈니스의 경쟁력의 시작 Windows 10 Pro 디바이스

아래의 QR 코드에 접속하여 업무 유형에 적합한 비즈니스 PC를 확인해 보세요!

삼성 갤럭시 북 Flex



삼성 올인원 데스크탑



삼성 올인원 5



[참고] 오래된 PC 사용이 비즈니스에 끼치는 영향

Korea SMB PC Study, Techaisle, 2018 연구 결과를 통해 구형 PC 관리 비용이 중소기업에 미치는 영향에 대해 확인해 보세요!

노트북

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

스마트 오피스 북 삼성 노트북 7 Pro



1 장시간 작업에도 눈을 보호하는 디스플레이

눈이 편안한 디스플레이를 경험하세요. 39.6 cm FHD 광시야각 디스플레이는 빛 반사 방지 기능과 7.67 mm의 얇은 베젤을 채용하여 장시간 작업 시 사용자의 눈을 보호하며 집중력을 향상시켜 생산성을 높입니다.



2 빠른 작업을 위한 9세대 인텔 코어 프로세서

9세대 인텔 코어 프로세서(45 W)와 이중 팬 냉각 시스템을 탑재하여 작업을 지속적으로 빠르게 처리하며 고사양 프로그램의 구동도 가능합니다. 바쁜 업무 중 다양한 작업을 빠르게 처리하세요.



3 편리한 유지보수와 업그레이드

SSD와 HDD가 동시 장착 가능한 듀얼 스토리지와 듀얼 메모리 슬롯 지원으로 폭넓은 업그레이드가 가능합니다. 그리고 드라이버 없이 열 수 있는 이지 업그레이드 도어로 편리한 유지 보수와 업그레이드를 경험할 수 있습니다.



- 업그레이드용 메모리/SSD 등은 별매입니다.
- 삼성전자 서비스에 방문하여 업그레이드 하는 것을 권장하며 별도 비용이 발생 할 수 있습니다.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT750BBC-K01G	43211503	23696426
NT750BBC-K02G	43211503	23696425
NT750BBC-K03G	43211503	23696424

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT750BBC-K07G	43211503	23696423
NT750BBC-K09G	43211503	23696422
NT750BBC-K11G	43211503	23696421

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT750BBC-K01G	39.6 cm	Windows 10 Home	Intel® Core™ i5 Processor 9300H (2.40 GHz up to 4.10 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
500 GB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
NT750BBC-K02G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache) Intel HM370	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
NT750BBC-K03G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 9400H (2.50 GHz up to 4.30 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
NT750BBC-K07G	39.6 cm	Windows 10 Home	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache) Intel HM370	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
NT750BBC-K09G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5 Processor 9400H (2.50 GHz up to 4.30 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
NT750BBC-K11G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache) Intel HM370	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2.SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics 630	802.11 ac wave2 2×2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
1 TB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								
256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1								

갤럭시 북 Flex α



1 아이디어를 현실로 바꾸는 빌트인 S펜

실제 펜처럼 쓰는 S펜은 4,096단계 필압으로 섬세한 라인이나 붓의 질감도 정교하게 표현할 수 있습니다. 그림감도 뛰어나 오랜 작업에도 피로감이 거의 없으며, 기기 내부에 빌트인 되어 있어 분실 위험도 덜어줍니다.

2 컬러볼륨 100% QLED 디스플레이


QLED 디스플레이로 영상을 더욱 생생하게 감상하고, 100% 컬러볼륨으로 실감나는 영화 감상을 즐겨보세요.

3 다양한 포트 & 메모리와 스토리지 확장성

일상과 업무에 필요한 포트는 모두 담아 언제나 빠르게 연결해 다양하게 활용할 수 있습니다. 두 개의 SSD 슬롯과 UFS 슬롯, RAM 확장 가능한 슬롯 추가로 충분한 저장 공간과 속도를 제공합니다.



- 갤럭시 북 Flex α에 사용된 QLED 디스플레이는 독일기술협회 VDE로부터 컬러 볼륨 100% 인증을 받았습니다.
- 자사 실험치를 VDE로부터 인증받았으며 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.



- 업그레이드용 메모리/SSD 등은 별매입니다.
- 삼성전자 서비스에 방문하여 업그레이드 하는 것을 권장하며 별도 비용이 발생 할 수 있습니다.

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT750QCJ-K01G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (8 GB ×1) 2 SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
NT750QCJ-K02G			Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)					

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT950XCJ-K58G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080)	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
NT950XCJ-K78G			Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)					

갤럭시 북 Ion



1 가벼운 바디에 담은 눈부신 아우라

가볍고 슬림한 두께로 어디든 부담없이 휴대할 수 있습니다. 각도에 따라 다채롭게 빛나는 아우라 컬러와 예지 디자인은 누구나 갖고 싶게 만듭니다.

2 세계 최초 QLED 노트북

포토샵 작업을 할 때도, 온라인 쇼핑을 할 때도 눈에 보이는 컬러를 의심하지 마세요. 세계 최초로 노트북에 QLED 디스플레이를 적용해 컬러볼륨 100%를 구현합니다. 야외에서도 밝기를 최대 600 니트까지 조절할 수 있습니다.

3 무선 충전기를 품은 터치패드

갤럭시 버즈나 갤럭시 워치 액티브2 같은 스마트 기기의 배터리가 부족할 땐 터치패드 위에 올려 놓으세요. Qi 호환 디바이스라면 영화나 문서를 보면서 무선으로 충전할 수 있습니다.



- 독일기술협회(VDE)에서 Galaxy Book Flex(NT950QCG, NT930QCG), Galaxy Book Ion(NT950XCJ, NT930XCJ) 인증 완료하였습니다.
- 밝기는 자사 실험치 및 제조사에서 제공한 측정값이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT950XCJ-K58G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080)	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
NT950XCJ-K78G			Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)					

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT950XCJ-K58G	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080)	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
NT950XCJ-K78G			Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)					

삼성 노트북 Plus



1 솔리디티 디자인 & 다양한 포트

솔리디티 디자인이 적용되어 39.6 cm 대화면에도 슬림한 디자인으로 더욱 스타일리시합니다. 다양한 포트가 탑재되어 여러가지 외장기기와 매체를 여닫터 없이 편리하게 연결할 수 있습니다.



2 원하는대로 쉽게 업그레이드


다양한 작업을 하며 더 빠른 성능과 저장 공간이 필요할 땐 업그레이드 도어를 열어 손쉽게 메모리와 HDD를 추가하세요. 듀얼 스토리지로 속도와 용량을 동시에 향상 할 수 있습니다.



- 업그레이드 하는 메모리와 HDD는 별매품입니다.
- 삼성전자 서비스에 방문하여 업그레이드 하는 것을 권장하며 별도 비용이 발생 할 수 있습니다.

3 더 넓고 편안해진 키캡

문서 작업에 최적화된 인터페이스, 넓고 커진 터치패드와 키보드까지 인체 공학 설계로 섬세한 작업도 편안하게 할 수 있습니다. 깔끔한 디자인의 키캡은 장시간 타이핑 작업을 해도 피로감을 덜어줍니다.



- 기존 지사 제품(NT550EBB) 대비 수치입니다.

삼성 노트북 5



* 본 제품은 초,중,고등학교와 교육청 대상 한정 판매 모델입니다.

1 스타일리시한 모던 슬림 디자인

19.9 mm의 슬림한 두께에 나사가 보이지 않는 디자인으로 미니멀리즘을 완성하였습니다. 노트북 든 날에도 스타일을 놓치지마세요.



2 원하는대로 쉽게 업그레이드

업그레이드 도어가 있어서 메모리와 HDD를 더욱 쉽게 업그레이드 할 수 있습니다. 듀얼 스토리지로 속도는 빠르게, 용량은 넉넉하게 사용하세요.



- 업그레이드를 위해 추가하는 HDD와 메모리는 별매품입니다.
- 삼성전자 서비스에 방문하여 업그레이드 하는 것을 권장하며 별도 비용이 발생 할 수 있습니다.

3 어디서 봐도 선명하고 풍부한 화면

광시야각 디스플레이로 상하 좌우 다양한 각도에서 깨끗한 화질로 볼 수 있습니다. 빛 반사가 적어 화면을 오래 보아도 눈 아픔이 덜하고, 개선된 컬러 엔진을 채택하여 실제 색깔에 더욱 가깝게 보여줍니다.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT550XCJ-K09G	43211503	23906049
NT550XCJ-K10G	43211503	23906050
NT550XCJ-K11G	43211503	23906051
NT550XCJ-K12G	43211503	23906052

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT550XCJ-K13G	43211503	23906053
NT550XCJ-K14G	43211503	23906054
NT550XCJ-K15G	43211503	23906055
NT550XCJ-K16G	43211503	23906056

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT550XCJ-K09G	39.6 cm	Windows 10 Home	Intel® Pentium® Gold Processor 6405U (2.40 GHz, 2 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1920 × 1,080), Anti-Glare	128 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
NT550XCJ-K10G			Intel® Core™ i3-10110U Processor (2.10 GHz up to 4.10 GHz 4 MB L3 Cache)					
NT550XCJ-K11G			Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)					
NT550XCJ-K12G			Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)					
NT550XCJ-K13G		Windows 10 Home	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1					
NT550XCJ-K14G		Windows 10 Pro						
NT550XCJ-K15G		Windows 10 Home						
NT550XCJ-K16G		Windows 10 Pro						



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT550EAA-K34SE	43211503	23887951

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT550EAA-K34SE	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3 Processor 8130U (2.20 GHz up to 3.40 GHz 4 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 1 SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1920 × 1,080), Anti-Glare	128 GB SSD	Intel® UHD Graphics 620	802.11 ac (1×1) Bluetooth v4.2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]

삼성 노트북 3



1 스타일리시한
모던 슬림 디자인

19.8 mm의 슬림한 두께에 나사가 보이지 않는 디자인으로 미니멀리즘을 완성하였습니다. 노트북 든 날에도 스타일을 놓치지 마세요.



2 원하는대로
업그레이드


삼성 노트북 3는 HDD를 업그레이드할 수 있습니다.



- 업그레이드 하는 메모리와 HDD는 별매품 입니다.
- 삼성전자 서비스에 방문하여 업그레이드 하는 것을 권장하며 별도 비용이 발생 할 수 있습니다.

3 끊임 걱정 없이
매끄러운 퍼포먼스

웹 서핑, 영상 감상도 끊임 걱정 없이 즐기세요. Intel® Celeron® 프로세서, DDR4 메모리가 있으니깐요.



크롬북

소프트웨어 및 코딩 교육용



1 4,096 단계 필압과
틸트 인식 정교한 펜

펜으로 마음껏 쓰고 그리세요. 크롬북 플러스에 탑재된 펜은 4,096단계 필압과 틸트 인식을 지원 합니다. 정교한 펜으로 보다 정확하게 문서 작업을 하고, 자유롭게 아이디어를 표현할 수 있습니다.



- 이해를 돕기 위해 연출된 이미지이며, 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

2 흔들림 없이 선명하게
기록 13 MP 카메라

어떤 상황에서도 사진 찍는 것을 주저하지 마세요. 내장된 13 MP 오토 포커스 카메라가 피사체에 자동으로 초점을 맞춰 언제나 선명한 사진을 찍을 수 있습니다.



3 아이디어를 표현
30.9 cm 디스플레이

크롬북 플러스만 있다면 수업 시간에 창의력을 발휘할 기회가 많아집니다. 사진을 찍고 그 위에 그림을 그리거나 글을 써서 아이디어를 표현해 보세요. 저장한 내용은 친구나 선생님과 바로바로 공유하고 의견을 나눠보세요.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT340XAA-K14G	43211503	23579901

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT340XAA-K14G	35.6 cm	Windows 10 Home	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x1) 150DIMM	HD LED Display (1,366 x 768)	128 GB SSD	Intel® HD Graphics 610	802.11 ac (1x1) Bluetooth v4.2 Fast Ethernet [10/100]



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
XQ520QAB-K64BB	43211503	23751944

모델명	화면크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
XQ520QAB-K64BB	30.9 cm	Chrome OS	Intel® Celeron® Processor 3965Y (1.50 GHz, 2 MB L3 Cache)	4 GB LPDDR3 Memory at 1,866 MHz (on BD 4 GB)	FHD WUXGA LED Display (1,920 x 1,200), 터치스크린	64 GB e.MMC	Intel® HD Graphics 615	802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.0

노트북 제품사양

노트북 7 Pro



	NT750BBC-K01G	NT750BBC-K02G	NT750BBC-K03G
OS	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i5 Processor 9300H (2.40 GHz up to 4.10 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	Intel® Core™ i5 Processor 9300H (2.40 GHz up to 4.10 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	Intel® Core™ i5 Processor 9300H (2.40 GHz up to 4.10 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370
메모리	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2 SODIMM	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2 SODIMM	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	1 TB HDD (5400RPM) 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	500 GB HDD (5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
그래픽	Intel® UHD Graphics 630	Intel® UHD Graphics 630	Intel® UHD Graphics 630
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*
색상	블루 블랙	블루 블랙	블루 블랙
전원	43 Wh 60 W 어댑터	43 Wh 60 W 어댑터	43 Wh 60 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	361.5 × 244.25 × 19.6 mm	361.5 × 244.25 × 19.6 mm	361.5 × 244.25 × 19.6 mm
무게	1.91 kg	2.00 kg	2.00 kg

노트북 7 Pro



	NT750BBC-K07G	NT750BBC-K09G	NT750BBC-K11G
OS	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5 Processor 9400H (2.50 GHz up to 4.30 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache) Intel HM370
메모리	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	1 TB HDD(5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	1 TB HDD(5400RPM) / 128 GB SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
그래픽	Intel® UHD Graphics 630	Intel® UHD Graphics 630	Intel® UHD Graphics 630
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac wave2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*
색상	블루 블랙	블루 블랙	블루 블랙
전원	43 Wh 60 W 어댑터	43 Wh 60 W 어댑터	43 Wh 60 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	361.5 × 244.25 × 19.6 mm	361.5 × 244.25 × 19.6 mm	361.5 × 244.25 × 19.6 mm
무게	2.00 kg	2.00 kg	1.91 kg

- USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. - 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - 저장장치(메모리) 교체 및 추가 전, 삼성전자가 서비스(TEL: 1588-3366)의 인내를 받으시기 바랍니다. - 배터리 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 실제 배터리의 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

갤럭시 북 Flex α



	NT750QCJ-K01G	NT750QCJ-K02G
OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린	39.6 cm FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080), 터치스크린
그래픽	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
멀티미디어	AKG 스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 듀얼 디지털마이크 720p HD 카메라	AKG 스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 듀얼 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in
보안기능	TPM, 지문인식	TPM, 지문인식
색상	마큐리 그레이	마큐리 그레이
전원	54 Wh 40 W 어댑터	54 Wh 40 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	355.66 × 230.19 × 15.9 mm	355.66 × 230.19 × 15.9 mm
무게	1.63 kg	1.63 kg

갤럭시 북 Ion



	NT950XCJ-K58G	NT950XCJ-K78G
OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM
저장장치	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080)	39.6 cm FHD 광시야각 QLED Display (1,920 × 1,080)
그래픽	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
멀티미디어	AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W × 2) Smart Amp SoundAlive™ 내장 듀얼 디지털마이크 720p HD 카메라	AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W × 2) Smart Amp SoundAlive™ 내장 듀얼 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2	Bluetooth v5.0 Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2
포트	1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in	1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in
보안기능	TPM, 지문인식	TPM, 지문인식
색상	야우라 실버	야우라 실버
전원	69.7 Wh (Typical) 65 W 어댑터	69.7 Wh (Typical) 65 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	356.1 × 228.0 × 14.9 mm	356.1 × 228.0 × 14.9 mm
무게	1.19 kg	1.19 kg

- USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. - 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - 저장장치(메모리) 교체 및 추가 전, 삼성전자가 서비스(TEL: 1588-3366)의 인내를 받으시기 바랍니다. - 배터리의 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 실제 배터리의 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

노트북 제품사양

노트북 Plus



	NT550XCJ-K09G	NT550XCJ-K10G	NT550XCJ-K11G
OS	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
CPU	Intel® Pentium® Gold Processor 6405U (2.40 GHz, 2 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i3-10110U Processor (2.10 GHz up to 4.10 GHz 4 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	128 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	128 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
그래픽	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*
색상	플래티넘 티탄	플래티넘 티탄	플래티넘 티탄
전원	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	359.5 × 242.8 × 18.9 mm	359.5 × 242.8 × 18.9 mm	359.5 × 242.8 × 18.9 mm
무게	1.81 kg	1.81 kg	1.81 kg

노트북 Plus



	NT550XCJ-K12G	NT550XCJ-K13G	NT550XCJ-K14G
OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
그래픽	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*
색상	플래티넘 티탄	플래티넘 티탄	플래티넘 티탄
전원	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	359.5 × 242.8 × 18.9 mm	359.5 × 242.8 × 18.9 mm	359.5 × 242.8 × 18.9 mm
무게	1.81 kg	1.81 kg	1.81 kg

- USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조공정에 따라 변동될 수 있습니다. - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. - 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - 저장장치(메모리) 교체 및 추가 전, 삼성전자가 서비스(TEL: 1588-3366)의 인내를 받으시기 바랍니다. - 배터리 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 실제 배터리의 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

노트북 Plus



	NT550XCJ-K15G	NT550XCJ-K16G
OS	Windows 10 Home	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)	Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz up to 4.90 GHz 8 MB L3 Cache)
메모리	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM	8 GB DDR4 Memory (8 GB × 1) 2 SODIMM
저장장치	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	512 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare
그래픽	Intel® UHD Graphics	Intel® UHD Graphics
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 720p HD 카메라
네트워크	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac 1×1 Bluetooth v5.0 Gigabit Ethernet [10/100/1000]
포트	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*
색상	플래티넘 티탄	플래티넘 티탄
전원	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	359.5 × 242.8 × 18.9 mm	359.5 × 242.8 × 18.9 mm
무게	1.81 kg	1.81 kg

노트북5



- 본 제품은 초,중,고등학교와 교육청 대상 한정 판매 모델입니다.

	NT550EAA-K34SE	NT340XAA-K14G	XQ520QAB-K64BB
OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Chrome OS
CPU	Intel® Core™ i3 Processor 8130U (2.20 GHz up to 3.40 GHz 4 MB L3 Cache)	Intel® Celeron® Processor 3865U (1.80 GHz, 2 MB L3 Cache)	Intel® Celeron® Processor 3965Y (1.50 GHz, 2 MB L3 Cache)
메모리	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 1 SODIMM	4 GB DDR4 Memory (4 GB × 1) 1 SODIMM	4 GB LPDDR3 Memory at 1,866 MHz (on BD 4 GB)
저장장치	128 GB SSD	128 GB SSD	64 GB eMMC
디스플레이	39.6 cm FHD 광시야각 LED Display (1,920 × 1,080), Anti-Glare	35.6 cm HD LED Display (1,366 × 768)	30.9 cm FHD WUXGA LED Display (1,920 × 1,200), 터치스크린
그래픽	Intel® UHD Graphics 620	Intel® HD Graphics 610	Intel® HD Graphics 615
멀티미디어	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 웹 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 웹 카메라	스테레오 스피커(1.5 W × 2) SoundAlive™ 내장 디지털마이크 + 모노 마이크 1M Camera (front), 13M Camera (on keyboard deck)
네트워크	802.11 ac (1×1) Bluetooth v4.2 Gigabit Ethernet [10/100/1000]	802.11 ac (1×1) Bluetooth v4.2 Fast Ethernet [10/100]	802.11 ac (2×2) Bluetooth v4.0
포트	1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 HDMI, 2 USB3.0, 1 USB2.0, 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 1 RJ45 (랜), 1 DC-in	1 USB3.0, 2 USB-C™, MicroSD Multi-media Card Reader 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보
보안기능	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	시큐리티 슬롯 TPM (Trusted Platform Module)*	TPM (Trusted Platform Module)*
색상	나이트 차콜	나이트 차콜	라이트 티탄
전원	43 Wh 40 W 어댑터	43 Wh 40 W 어댑터	39 Wh 65 W USB-C® 어댑터
크기 (가로 x 세로 x 높이)	377.4 × 248.6 × 19.9 mm	336.0 × 232.9 × 19.8 mm	288.4 × 208.4 × 16.9 - 17.9 mm
무게	1.90 kg	1.60 kg	1.35 kg

- USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조공정에 따라 변동될 수 있습니다. - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. - 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - 저장장치(메모리) 교체 및 추가 전, 삼성전자가 서비스(TEL: 1588-3366)의 인내를 받으시기 바랍니다. - 배터리의 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 실제 배터리의 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다.



The SSD that goes beyond



- NVMe 인터페이스로 더 빠른 속도
- Dynamic Thermal Guard로 데이터 보호 및 최적 성능 유지
- 새로운 Magician으로 드라이브 최신 성능 유지

SSD 970 PRO / EVO Plus



SSD 970 PRO



SSD 970 EVO Plus

MZ-V7P512/1T0BW
MZ-V7S250/500BW
MZ-V7S1T0/2T0BW
SSD의 한계를 넘어서다

모델명	용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증 (기간 또는 TBW제한)
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
970 PRO	MZ-V7P512BW 512 GB	Max. 3,500 MB/s	Max. 2,300 MB/s	Max. 370,000 IOPS	Max. 500,000 IOPS	PCIe 3.0 x 4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512 MB LPDDR4	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	600 TBW
	MZ-V7P1T0BW 1,024 GB		Max. 2,700 MB/s	Max. 500,000 IOPS				1 GB LPDDR4						1,200 TBW
970 EVO Plus	MZ-V7S250BW 250 GB	Max. 3,500 MB/s	Max. 2,300 MB/s	Max. 250,000 IOPS	Max. 550,000 IOPS	PCIe 3.0 x 4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512 MB Low Power DDR4 SDRAM	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	150 TBW
	MZ-V7S500BW 500 GB		Max. 3,200 MB/s	Max. 480,000 IOPS				1 GB Low Power DDR4 SDRAM						300 TBW
	MZ-V7S1T0BW 1,000 GB		Max. 3,300 MB/s	Max. 600,000 IOPS				2 GB Low Power DDR4 SDRAM						600 TBW
	MZ-V7S2T0BW 2,000 GB			Max. 620,000 MB/s				Max. 560,000 MB/s						1,200 TBW

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.



3D V-NAND로 더 빨라진 삼성 SSD 860 EVO

혁신적인 세계 최초 3D V-NAND SSD로 더 빨라진 PC 속도를 더 오래 경험하세요



SSD 860 EVO



MZ-76E250E/500E
더 빨라진 PC 속도를 경험하다

모델명	용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시 메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-76E250E	250 GB	Max. 550 MB/s	Max. 520 MB/s	Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s 호환가능)	Samsung MJS Controller	512 MB LPDDR4	Samsung Magician Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	5년 또는 300 TBW 제한 보증
MZ-76E500E	500 GB													

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.



놀라운 속도의 외장 드라이브 삼성 포터블 SSD T7 Touch

삼성 포터블 SSD T7 Touch



모델명	MU-PC500K/WW MU-PC500S/WW	MU-PC1T0K/WW MU-PC1T0S/WW	MU-PC2T0K/WW MU-PC2T0S/WW	MU-PC500R/WW, MU-PC500H/WW, MU-PC500T/WW	MU-PC1T0R/WW, MU-PC1T0H/WW, MU-PC1T0T/WW	MU-PC2T0R/WW, MU-PC2T0H/WW, MU-PC2T0T/WW
용량	500 GB	1TB	2TB	500 GB	1TB	2TB
전송 속도	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s			읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s		
특징	<ul style="list-style-type: none"> 터치 방식으로 보안 유지 다양한 디바이스와 호환 가능 3년 제한보증 			<ul style="list-style-type: none"> 빠른 전송 속도 견고하고 안전한 설계 3년 제한 보증 		

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

모바일 솔루션

비즈니스를 위한 Samsung Knox 모바일솔루션

Samsung Knox는 하드웨어 기반의 보안 플랫폼을 사용하여 강력한 보안을 제공합니다. 또한 폭넓은 클라우드 솔루션 상품으로 다양한 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox 보안 플랫폼
Knox는 제조 단계에서 디바이스의 실제 칩셋에 기반을 둔 플랫폼을 사용하여 강력한 보안 환경을 제공합니다.


+



Knox 클라우드 솔루션
Knox 클라우드 솔루션 포트폴리오는 다양한 비즈니스 요구를 충족시킬 수 있도록 디바이스의 설정, 맞춤화, 배포, 관리 기능을 지원합니다.

Knox 솔루션 포트폴리오

B2B 고객을 위한 Knox의 모바일 설정/관리/보안 솔루션을 소개합니다.

제조/공급	환경 설정	용도별 사용	디바이스 수명 주기
			
보안 · Knox Platform for Enterprise	구축 · Knox Configure · Knox Mobile Enrollment	관리 · Knox Manage · Knox E-FOTA	

Knox Configure

IT 관리자가 대량의 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격 설정해 주는 클라우드 서비스

<p>단말 자동설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · 단말 설정 자동화 · 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 위저드) · IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음 	<p>S/W 리브랜딩</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사용자가 원하는 부팅/셋다운 애니메이션과 홈/잠금화면 배경 화면으로 변경 가능 · 앱/콘텐츠 자동 배포 · 기업 서비스에 빠른 접근
<p>Kiosk 단말 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · Professional kiosk mode · 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능 	<p>고급 단말 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> · 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정 · 시스템 수준의 단말 기능 제한 · 앱 화이트/블랙 리스트 처리 · 동적으로 업데이트 가능

Knox Manage

IT 관리자가 삼성 단말을 쉽고 가깝게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션

<p>단말 관리 및 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none"> · 자동 앱 배포 · 정확한 위치 추적 · 세밀한 앱/기능 제한 · 강력한 원격 제어 · Multi OS 지원: Android, iOS, Win10 	<p>삼성 단말에 최적화</p> <ul style="list-style-type: none"> · Knox 차별화 기능 지원 · Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 연백 지원
<p>단순하고 쉬운 사용자 경험</p> <ul style="list-style-type: none"> · 사용자 가이드 제공 · kiosk Wizard · 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등) · 모바일 웹 콘솔 제공 	<p>Android Enterprise 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> · 광범위한 Android 기능 지원: ① Work profile 관리 ② 전체 단말 관리 ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리

도입사례

www.samsungknox.com 의 성공스토리에서 더 많은 도입사례를 확인하세요.

<p>정부기관</p>  <p>· 우크라이나, 키예프 보리스필 국제공항</p>	<p>교육</p>  <p>· 로르투갈, 미디어라 교육부</p>	<p>공공안전</p>  <p>· 캐나다, 워털루지방경찰청</p>	<p>정부기관</p>  <p>· 카자흐스탄, Kazpost</p>
--	--	--	--

태블릿

Galaxy Tab S6 Lite



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-P615N	43211509	23876979

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	센서	색상
SM-P615N	244.5 x 154.3 x 7.0 mm	Android 10.1(Q)	Exynos 9611 (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)	263.1 mm 2,000 x 1,200 (WUXGA+)	465 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	802.11 a / b / g / n / ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh	내장: 4 GB RAM + 128 GB	Accelerometer, Gyro Sensor, Hall Sensor, Light Sensor	그레이

- S-Pen 기본구성 포함
- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.
- 일러두기: 263.1 mm 약 10.4인치입니다.

Galaxy Tab A (267 mm)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-T595N	43211509	23586261

모델명	크기	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	센서	색상
SM-T595N	260.0 x 161.1 x 8.0 mm	Android 8.1(0)	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1,920 x 1,200)	534 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh Fast Charging	내장: 3 GB RAM + 32 GB 외장: microSD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	자이로스코프 센서, 지자기 센서, 가속도 센서, 홀 센서, RGB 광센서	그레이

-무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다.
-일리두기: 267.2 mm는 약 10.5인치입니다.

서울 문정초등학교 디지털 교과서

삼성 Galaxy Tab A10.5,
무선 네트워크 AP디지털 교과서 태블릿
도입사례 보기문정초등학교
도입사례디지털교과서
영상자료

-스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 더 자세한 정보로 연결됩니다

디지털 교과서, 교실의 한계를 넘어
살아있는 스마트 교육을 실현하다

4차 산업혁명 시대를 맞아 교육 분야에도 디지털 단말기가 폭넓게 보급되며 자기 주도적 학습으로 패러다임이 급변하고 있다. 교육부는 2014년부터 일선 연구 및 혁신학교를 대상으로 디지털 교과서를 시범 적용하고 2018년 본격적으로 보급 확대에 나섰다. 디지털 교과서를 활용한 이러닝 솔루션은 풍부한 콘텐츠 활용과 학습 동기부여에 긍정적인 효과를 인정받으며 적용 교과목 범위를 확대해나가고 있다.

서울 송파구에 위치한 문정초등학교(학교장 신명철)는 2018년 디지털 교과서 2차 보급사업 대상으로 선정돼 삼성 무선AP와 '갤럭시 탭A 10.5'를 디지털 교과서 수업에 도입하고 이를 활용한 스마트 교육을 실시하고 있다. 삼성의 디바이스가 적용된 디지털 교과서 수업은 새로운 차원의 교육 콘텐츠를 바탕으로 학생들의 사고력을 향상시키고 자연스럽게 공부에 흥미를 더하는 '자기 학습 성취 교육'을 지원한다.

생동감 넘치는 교육 자료로 학생들에게
한 차원 확장된 교육을 제공하다

디지털 교과서 수업은 학생들에게 한 차원 확장된 교육을 제공한다. 특히, 실감형 멀티미디어 콘텐츠는 종이 교과서로는 경험하기 힘든 생동감 넘치는 수업을 지원한다. 특수 제작된 디지털 교과서용 태블릿은 종이 콘텐츠를 뛰어 넘어 교실 안에서든 언제나 생생한 체험교육을 가능케한다.

'디지털 교과서 맞춤형 서비스'로
최고의 교육 환경을 조성하다

디지털 교과서 수업은 학습 커뮤니티를 제공해 교사나 친구와 수업자료를 공유하고 발표 자료를 함께 만드는 등 협동심과 의사소통 역량을 향상시킨다. 이를 통해 학교 밖에서도 필요한 학습 자료를 쉽게 찾을 수 있고, 친구들과 토론하고 의견을 나누며 사고력을 향상시킬 수 있다. 뿐만 아니라 학부모 역시 디지털 교과서 수업을 통해 자녀의 학습 내용을 점검하며, 향후 학업 계획에 도움을 줄 수 있다.

삼성전자는 학생들에게 쾌적한 디지털 교육 환경을 제공하기 위해 고사양의 기기는 물론, 빠른 무선 인터넷 인프라를 제공해 편의성을 더했다. 교실 내 설치된 무선 AP '삼성 WEA403'는 1.3 Gbps의 속도의 빠르고 안정적인 네트워크로, 많은 학생들이 동시에 접속하더라도 모든 기기에 균일하게 대역폭을 할당하여 끊김 없는 최적의 교육 환경을 구현한다.

-네트워크 속도는 실사용 환경에 따라 상이할 수 있음.

디스플레이 | 프린터

TV
26

모니터
30

디지털복합기
34

일반 프린터/복합기
37



더 정확해진 색 표현력, 크리스탈 UHD
Crystal UHD

확장성이 뛰어난
고성능 모노 레이저 프린터



1 리얼 풀스크린이 주는 압도적 몰입감 인피니티 스크린

스크린 면적 비율 99%로 베젤과 블랙 테두리가 극도로 얇아 시청 방해 요소 없이 영상에 완벽하게 몰입할 수 있는 놀라운 경험을 제공합니다.



2 독자적인 퀀텀닷 기술로 완성된 퀀텀 디스플레이 8K

UHD보다 4배 더 선명하고 입체적인 8K 초고화질
3,300만 개의 픽셀을 가진 초고해상도로 4K TV보다 4배 더 생생하고 디테일한 영상을 감상할 수 있습니다.

Full HD 1,920 × 1,080 200만 픽셀	UHD 4K 3,840 × 2,160 830만 픽셀	8K 7,680 × 4,320 3,300만 픽셀

3 삼성 반도체 기술로 완성된 AI 퀀텀 프로세서 8K

픽셀 단위로 다양한 영상을 8K 초고화질로 8K AI 업스케일링
인공지능 기술로 TV 스스로 저해상도 영상도 픽셀 하나하나까지 세밀하게 화질을 향상시켜 8K 초고해상도로 보여줍니다.



* 8K AI 업스케일링 - FHD, 4K급 영상을 8K 해상도로 변환하여 화질을 보정, 최적화하는 기능으로 원본 영상에 따라 상이합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

1 10억 개의 컬러를 표현하는 다이내믹 크리스탈 컬러


크리스탈 UHD TV는 약 10억 개의 컬러를 표현하여 영상을 다채롭고 풍성하게 표현합니다.



- 저사 일반 UHD

2 시야각과 명암비가 탁월한 듀얼 LED

영상 콘텐츠에 따라서 백라이트의 색온도를 바꿔서 탁월한 시야각과 명암비를 구현합니다.



3 게임을 실감나게 화질과 사운드를 최적화하는 게임 인헌서

TV에 게임기를 연결하면 자동으로 게임 모드로 전환되고, 게임의 종류에 따라 화질과 사운드가 최적화됩니다.



- 게임기 사양 / 기능에 따라 지원 여부는 차이가 있을 수 있습니다.

* 듀얼 LED - Q70 - U7800, LS103 모델 지원 * 게임 인헌서 - 기능은 게임 콘솔에 따라 다를 수 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 8K



모델명	조달가	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
KQ85QT950SFXXR	13,300,000	52141601	23854729
KQ75QT950SFXXR	9,500,000	52141601	23854728

모델명	KQ85QT950SFXXR	KQ75QT950SFXXR
화면크기(대각선 길이)	214 cm	189 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	2.0
	HDR	Quantum HDR 4000
인공지능	화질엔진	Quantum Processor 8K
	사운드	무빙 사운드(OTS) 액티브 보이스(AVA) Q 심포니 스피커 / 사운드 출력
스마트	탭뷰	●
	멀티뷰	●
	SmartThings	●
스타일	원거리 음성인식	●
	매직스크린	매직스크린+
프레임	매직케이블	●
	스탠드	In-box
	일반 벽걸이	WMN8000SXT / WMN5870XT
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,877.0 × 1,313.3 × 340.1
	스탠드 제외 시	1,877.0 × 1,066.4 × 15.2
에너지소비효율	비대상	비대상

Crystal UHD



모델명	조달가	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
KU75UT8090FXXR	1,990,000	52141601	23854720
KU65UT8090FXXR	1,305,000	52141601	23854719
KU55UT8090FXXR	865,000	52141601	23854718
KU50UT8090FXXR	700,000	52141601	23854717
KU43UT8090FXXR	545,000	52141601	23854716

모델명	KU75UT8090FXXR	KU65UT8090FXXR	KU55UT8090FXXR	KU50UT8090FXXR	KU43UT8090FXXR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
	사운드	돌비사운드 블루투스 오디오 스피커 / 사운드 출력	● ● 2 Ch / 20 W	● ● 2 Ch / 20 W	● ● 2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●
	빅스비 지원	●	●	●	●
	Remote Access	●	●	●	●
스타일	Mobile to TV 미러링	●	●	●	●
	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
프레임	매직케이블	-	-	-	-
	스탠드	CY-575UT805/KR	CY-565UT805/KR	CY-555UT805/KR	CY-555UT805/KR
	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SR
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,673.2 × 1,047.9 × 340.8	1,449.4 × 906.6 × 282.1	1,230.5 × 783.3 × 250.2	1,116.8 × 719.1 × 250.2
	스탠드 제외 시	1,673.2 × 958.2 × 59.9	1,449.4 × 830.3 × 59.9	1,230.5 × 707.2 × 59.9	1,116.8 × 644.2 × 59.9
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV / 벽걸이 / 다기능 분배기 / HDMI 분배기

삼성 Full HD / HD TV



모델명	조달가	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN49N5000AFXKR	407,000	52141601	23503249
UN43N5000AFXKR	337,000	52141601	23503250
UN32N4000AFXKR	229,000	52141601	23503251



모델명	UN49N5000AFXKR	UN43N5000AFXKR	UN32N4000AFXKR
화질	해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	화질엔진	Hyper Real	Hyper Real
음향	20 W(L:10 W, R:10 W)	20 W(L:10 W × 2)	10 W(L:5 W, R:5 W)
Mobile to TV 미러링	-	-	-
HDMI / USB	2개 / 1개	2개 / 1개	2개 / 1개
	스탠드	CY-549N5000/KR	CY-543N5000/KR
프레임	벽걸이	WMN4070SJ	WMN2090
	천장형	CML400XK	-
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,112.8 × 673.6 × 187.5	979.9 × 596.6 × 170.3
	스탠드 제외 시	1,112.8 × 646.5 × 78.7	979.9 × 571.9 × 77.3
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
비고	스탠드 별도 구매	스탠드 별도 구매	-

벽걸이



모델명	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SJ	WMN2090
호환모델	KU75, KU65	KU55, KU50, KU43	UN49, UN43	UN32

천장형



모델명	CML580T	CML450T	CML400XR	CML400XK
호환모델	KQ85	KQ75, KU75, KU65	KU55, KU50, KU43	UN49, UN43

다기능 분배기 VC10

분배기와 컨버터의 기능이 통합된 다기능 분배기를 통해 PC에서 HDMI 단자 부재시에도 TV와 연결을 원활하게 할 수 있습니다.



- 구성품 : 다기능 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 M)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 164 × 25 × 85 (mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
VC10	43221788	23222160

HDMI 분배기 EKSPT-3101

1개의 HDMI 입력소스를 2개의 HDMI 디스플레이 기기를 통해 동시에 출력시켜 줍니다.



- 구성품 : HDMI 분배기 (본체), HDMI 케이블 (15 M)
- 외형크기 (가로 × 높이 × 깊이) : 60 × 19 × 68 (mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
EKSPT-3101	43221788	22623550

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



(1,102 mm)

LC43J890DKKXKR
QLED 슈퍼 와이드 커브드 모니터

가시화면	110.2 cm	색상	Dark Blue Gray (Hair-line)
밝기	300 cd/m ²	스탠드	HAS
명암비	3000 : 1 (Typ), 2400 : 1 (Min)	최대해상도	3,840 × 1,200
시야각	178°/178°	응답속도	5 (GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LC43J890DKKXKR	4311902	23511866



(684 mm)

LC27H711QEKXKR
눈을 닦은 곡면의 리얼 화질 QLED QHD 커브드 모니터

가시화면	68.4 cm	색상	Metallic Silver
밝기	300 cd/m ² (Typ)	스탠드	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1)	최대해상도	2,560 × 1,440
시야각	178°/178°	응답속도	4 (GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LC27H711QEKXKR	4311902	23240503



(686 mm)



LS27H650FDKXKR
최적의 멀티태스킹을 위한 광시야각 모니터

가시화면	68.6 cm	색상	Black
밝기	250 cd/m ²	스탠드	HAS
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	최대해상도	1,920 × 1,080
시야각	178°/178°	응답속도	5 (GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS27H650FDKXKR	4311902	23240504



(598 mm)

LS24E20KBLVKR
눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	59.8 cm	색상	Black
밝기	300 cd/m ²	스탠드	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	최대해상도	1,920 × 1,080
시야각	170°/160°	응답속도	5 ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E20KBLVKR	43211902	23309568



(598 mm)



LS24E65KPLAKR
눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	59.8 cm	색상	Black
밝기	250 cd/m ² (Typ)	스탠드	HAS
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	최대해상도	1,920 × 1,080
시야각	178°/178°	응답속도	4 (GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E65KPLAKR	4311902	22959349



(609 mm)

LS24E45KFSWGKR
눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	60.96 cm	색상	Black
밝기	250 cd / m ² (Typ)	스탠드	HAS
명암비	1000 : 1 (Typ), Mega ∞	최대해상도	1,920 × 1,080
시야각	170° / 160°	응답속도	5 ms
입력포트	RGB, HDMI, DVI		



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E45KFSWGKR	43211902	23694759



(546 mm)



LS22E20KBSSGKR
눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

가시화면	54.6 cm	색상	Black
밝기	250 cd/m ² (Typ)	스탠드	Simple
명암비	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1)	최대해상도	1,920 × 1,080
시야각	170°/160°	응답속도	5 (GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS22E20KBSSGKR	43211902	22864307

모니터 제품사양



구분		LC43J890DKKXKR	LC27H711QEKKR	LS27H650FDKXKR
디스플레이	화면크기	110.2 cm	68.4 cm	68.6 cm
	밝기	300 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
	명암비	3,000 : 1 (Typ), 2400 : 1 (Min)	3,000 : 1 (Typ)	1,000 : 1 (Typ)
	시야각 (좌우 / 상하)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	응답속도 (ms)	5 (GTG) ms	4 (GTG) ms	5 (GTG) ms
해상도	3,840 × 1,200	2,560 × 1,440	1,920 × 1,080	
컬러지원	16.7 M	16.7 M	16.7 M	
입력신호	입력단자	-	Mini-Display Port, HDMI	D-Sub, Display Port, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브 지원	3	-	-
전원	소비전력	220 W	48 W	30 W
	대기모드시 소비전력	Less than 0.5 (HDMI / DP Input Condition) W	Less than 0.3 W	Less than 0.3 W
전원방식		Internal Power	External Adaptor	Internal Power
VESA 규격		-	-	100 × 100
제품 색상		Dark Blue Gray (Hair-line)	Metallic Silver	Black
크기	제품 (mm) (W×H×D) (스탠드 포함)	1062.7 × 524.6 × 314.4	614.2 × 462.0 × 276.3	629.8 × 549.6 × 236.0
	제품 (mm) (W×H×D) (스탠드 미포함)	1062.7 × 359.2 × 174.4	614.2 × 362.0 × 65.0	629.8 × 371.6 × 76.8
	포장 (mm) (W×H×D)	1149.0 × 274.0 × 445.0	692.0 × 289.0 × 540.0	781.0 × 216.0 × 444.0
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	13.0	5.30	6.9
	무게 (kg) (박스 포장)	17.2	8.20	9.1
특징		Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP (Picture by Picture), 이미지 사이즈, 이지 셋팅 박스, Windows 10, 스마트 에코 세이빙, 오프 타이머 플러스, 커스텀 키	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 에코 세이빙 플러스, 눈 보호 모드, 플리커프리, 퀀텀 닷 컬러, 게임모드, 이미지 사이즈, FreeSync	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 절전모드 0.00 W, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전타이머
스탠드 타입		HAS	Simple	HAS

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음



구분		LS24E20KBLVKR	LS24E65KPLAKR	LS24E45KFSWGKR	LS22E20KBSSGKR
디스플레이	화면크기	59.8 cm	59.8 cm	60.96 cm	54.6 cm
	밝기	300 cd/m ²	250 cd/m ² (Typ)	250 cd / m ² (Typ)	250 cd/m ² (Typ)
	명암비	1,000 : 1 (Typ)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)	1000 : 1 (Typ), Mega ∞	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각 (좌우 / 상하)	170° / 160°	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
	응답속도 (ms)	5 ms	4 (GTG) ms	5 ms	5 (GTG) ms
해상도	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	
컬러지원	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M	
입력신호	입력단자	D-Sub, DVI	D-sub cable, HDMI to DVI cable, Audio cable	HDMI 케이블, HDMI to DVI 케이블	D-Sub, DVI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-	-	-
전원	소비전력	30 W	25 W	25 W (Typ)	21 W (Typ)
	대기모드시 소비전력	Less than 0.1 W	0.005 W	Less than 0.005 (0W mode) W	0.1 W
전원방식		Internal Power	Internal Power	Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 × 100	100 × 100	-	100 × 100
제품 색상		Black	Black	Black	Black
크기	제품 (mm) (W×H×D) (스탠드 포함)	554.6 × 412.7 × 185.0	MAX : 554.6 × 482.3 × 224.0 MIN : 554.6 × 352.3 × 224.0	565.4 × 356.8 × 224.0	504.3 × 385.4 × 170.0
	제품 (mm) (W×H×D) (스탠드 미포함)	554.6 × 330.5 × 78.1	554.6 × 330.5 × 55.4	565.4 × 333.2 × 56.6	504.3 × 301.9 × 77.5
	포장 (mm) (W×H×D)	632 × 140 × 421	632 × 185 × 406	639 × 188 × 407	593 × 140 × 371
무게	제품 무게 (kg) (스탠드 포함)	4.06	5.63	5.1	3.52
	무게 (kg) (박스 포장)	5.49	7.14	6.62	4.75
특징		Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전타이머	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전타이머	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicRotation, 절전모드 0.00 W, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, Windows 8.1인증	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, 스마트 에코 세이빙, 눈 보호 모드, 플리커프리, 게임모드, 이미지 사이즈, 절전타이머
스탠드 타입		Simple	HAS	HAS	Simple

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음

스캔, 복사, 출력을 넘어 모바일 / 클라우드 프린팅까지 늘 업그레이드되는 솔루션으로 사용의 한계를 넘다

삼성의 앞선 스마트 기술로 복합기의 새 역사를 리드하다!



SMART MultiXpress

안드로이드 기반의 직관적인 UI, 1 GHz 듀얼 CPU 탑재로 뛰어난 고성능 장수명 소모품의 뛰어난 경제성

1 듀얼 스캔으로 빠른 업무 처리 속도 구현

DSDF를 장착해 초고속 듀얼 스캔 환경을 제공합니다. 분당 최대 100 매 양면 컬러 스캔, 분당 120 매 양면 흑백 스캔으로 업무 대기 시간을 최소화합니다.

※ 적용모델 : SL-X400LX, SL-X401LX, SL-X704LX, SL-X401LX, SL-K705LX



3 깔끔하고 선명한 인쇄품질

삼성의 독자적인 ReCP (Rendering engine for Clean Page) 기술로 출력품질과 선명도가 탁월하게 향상되었습니다. 이미지와 텍스트 모두 자동으로 포커스를 맞춰서 선명하게 출력합니다.



2 Quad-core CPU 탑재

삼성의 반도체 기술이 적용된 시스템 온 칩 (SoC)에, 1.5 GHz Quad-core CPU를 탑재하여 빠른 렌더링 (Rendering)으로 문서 처리를 고속으로 수행합니다. 강력한 CPU는 다양한 사이즈 및 복잡한 문서들을 빠르게 복사 및 인쇄하여 작업 대기 시간을 줄여줍니다.

※ 적용모델 : SL-X704LX, SL-K705LX



4 스마트 터치

태블릿처럼 App 터치로 간편하게 조작하며 슬라이딩, 그리고 256 mm 대형 컬러 터치 패널은 복사, 스캔 등의 출력작업을 쉽게 해줍니다. 또한, 자주 사용하는 기능을 위젯으로 설정할 수 있습니다.

※ 적용모델 : SL-X400LX, SL-X401LX, SL-X704LX, SL-K401LX, SL-K705LX



A3 컬러 디지털 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-X401LX	44101501	22796774

SL-X401LX

안드로이드 기반의 A3 컬러 스마트 복합기



모델명	SL-X401LX
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 29 매 (A4기준) / 컬러 : 분당 최대 29 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	흑백 : 분당 최대 29 매 (A4기준) / 컬러 : 분당 최대 29 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	33.6 kbps
메모리	4 GB (2 GB for Android OS) HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,040 매, 다목적 용지함 100 매
토너 카트리지	흑백토너 카트리지 : 23,000 매 (5% Coverage) 컬러토너 카트리지 : 20,000 매 (5% Coverage)
기본옵션	Job Separator
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

- 팩스기능은 옵션에 한함.

SL-X704LX

스마트한 사용법으로 기능 확장성 제공



모델명	SL-X704LX
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 39 매 (A4기준) / 컬러 : 분당 최대 39 매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	흑백 : 분당 최대 39 매 (A4기준) / 컬러 : 분당 최대 39 매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	33.6 kbps
메모리	6 GB (2 GB for Android OS) HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5 PCL6 (XL) PostScript Level 3 PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140 매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리지	흑백토너 카트리지 : 45,000 매 (5 % Coverage) 컬러토너 카트리지 : 30,000 매 (5 % Coverage)
기본옵션	Usage Tracker
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / Windows 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 (64 bit) / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (64 bit) / Windows Server 2012 R2 (64 bit)

- 팩스기능은 옵션에 한함.

디지털 복합기

A3 흑백 디지털 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K302NR	44101501	23114215

SL-K302NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능



모델명	SL-K302NR
인쇄속도	분당 최대 29매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 29매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	33.6 kbps
메모리	1.5 GB HDD : 320 GB (옵션)
에뮬레이션	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리리지	25,000매 (5% Coverage)
기본옵션	-
지원 OS	Windows XP (32/64bit) / Vista (32/64bit) / 2003 Server (32/64bit) / 2008 Server (32/64bit) / Win7 (32/64bit) / 2008 Server R2 (64bit) / Win8 (32/64bit) / Win8.1 (32bit/64bit) / 2012 Server (64bit) / 2012 Server R2 (64bit)

- 팩스기능은 옵션에 한함.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K401LX	44101501	22796773

SL-K401LX

안드로이드 기반의 A3 흑백 스마트 복합기



모델명	SL-K401LX
인쇄속도	분당 최대 34매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 34매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	33.6 kbps
메모리	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	표준용지함 1,140매 (1,040매 + 100매 수동급지 포함 필요), 다목적 용지함 100매
토너 카트리리지	25,000매, 35,000매 (5% Coverage)
기본옵션	Job Separator
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 ~ 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11.1, 11.2, 11.3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

- 팩스기능은 옵션에 한함.



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K705LX	44101501	23114216

SL-K705LX

더욱 강력해진 성능의 흑백 디지털 복합기



모델명	SL-K705LX
인쇄속도	분당 최대 49매 (A4기준)
인쇄해상도	1,200 × 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 49매 (A4기준)
복사해상도	600 × 600 dpi
스캔해상도	600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
팩스모뎀속도	33.6 kbps
메모리	6 GB (2 GB for Android OS) HDD : 320 GB
에뮬레이션	PCL5, PCL6 (XL), PostScript Level 3, PDF V1.7
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX
급지방식	1,140매 (520 × 2 + 수동급지 100)
토너 카트리리지	45,000매 (5% Coverage) 초기 30,000매
기본옵션	Usage Tracker
지원 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / Windows 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 (64 bit) / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (64 bit) / Windows Server 2012 R2 (64 bit)

- 팩스기능은 옵션에 한함.

프린터

삼성 스마트 프린터

A4 컬러 레이저 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1810W/GOV	43212105	22710629

SL-C1810W/GOV

NFC 터치 한 번으로 출력되는 컬러 레이저 프린터



모델명	SL-C1810W/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi (600 × 600 × 4 bit)
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	SPL, PCL, PS3
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매
토너 카트리리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리리지 : 2,500매 (최초 구입 시 1,000매 토너카트리리지 내장) 컬러토너 카트리리지 : 1,800매 (최초 구입 시 700매 토너카트리리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
CLP-680DW/GOV	43212105	22431443

CLP-680DW/GOV

무선으로 신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저 프린터



모델명	CLP-680DW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 24매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 24매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX / IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network
급지방식	250매 표준 용지함, 50매 다목적 용지함 (최대 : 820매)
토너 카트리리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리리지 : 일반 2,000매 (최초 구입 시 2,000매 토너카트리리지 내장) 최대 6,000매 컬러토너 카트리리지 : 일반 1,500매 (최초 구입 시 1,500매 토너카트리리지 내장) 최대 3,500매

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752 기준



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C4010ND/GOV	43212105	23221273

SL-C4010ND/GOV

분당 40 페이지 출력의 빠른 속도



모델명	SL-C4010ND/GOV
지원 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 × 600 dpi
메모리	512 MB
CPU	800 MHz 듀얼 CPU
에뮬레이션	SPL, PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
인터페이스	USB Device, USB Host x 2, Ethernet 10/100/1000 Base TX
급지방식	표준 용지함 550매, 다목적 용지함 50매, 급지용량 (최대) 2,250매
토너 카트리리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리리지 : 일반 15,000매 (최초 구입 시 4,000매 토너카트리리지 내장) 컬러토너 카트리리지 : 일반 10,000매 (최초 구입 시 2,500매 토너카트리리지 내장)

- 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798 기준

프린터

A4 흑백 레이저 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2840DW/GOV	43212105	23905703

SL-M2840DW/GOV

NFC와 Wi-Fi로 스마트한 흑백 레이저프린터



모델명	SL-M2840DW/GOV
지원 OS	Window: 10/ 8 / 7/ XP/ Vista/ 2019 Server/ 2016 Server / 2012 Server/ 2008 Server, Mac OS 10.9~10.13, 각종 Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 x 600 dpi (600x600x3bit)
메모리	256MB
CPU	600 MHz
애플리케이션	PCL6 / PCL5e / SPL
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
급지방식	표준 용지함 250매, 다목적 용지함 1매
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반(1,500매), 대용량(3,000매) (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지를 내장)

SL-M3310ND/GOV

600MHz CPU와 128MB 메모리의 빠른 처리속도



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M3310ND/GOV	43212105	22850799

모델명	SL-M3310ND/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix
인쇄속도	분당 최대 32매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi
메모리	128 MB
CPU	600 MHz
애플리케이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
급지방식	표준용지함 250매, 다목적용지함 1매, 옵션용지함 520매 (최대 : 771매)
토너 카트리지 (드럼일체형)	표준 : 연속 출력 시 평균 3,000매, 대용량 : 연속 출력 시 평균 5,000매 (최초 구입 시 3,000매 토너 카트리지를 내장)

SL-M4020ND/GOV

빠른 속도 높은 품질을 자랑하는 모노 레이저 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4020ND/GOV	43212105	22528154

모델명	SL-M4020ND/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix
인쇄속도	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
애플리케이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX
급지방식	250매카세트 (최대 820매), 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D203S (3,000매), MLT-D203L (5,000매), MLT-D203E (10,000매)

프린터

A4 흑백 레이저 프린터

삼성 스마트 프린터



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4021ND/GOV	43212105	23428103

SL-M4021ND/GOV

내장 USB-2 Port로 활용성을 강화한 고성능 모노 레이저 프린터



모델명	SL-M4021ND/GOV
지원 OS	Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / Mac OS X10.5 - 10.9
인쇄속도	분당 최대 40매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
애플리케이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 x 2 Device / Ethernet 10/100/1G Base TX
급지방식	250매카세트 (최대 820매), 다목적 용지함 50매
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D203S (3,000매), MLT-D203L (5,000매), MLT-D203E (10,000매)

ML-5515ND/GOV

빠르고 강력한 내구성의 흑백 레이저 프린터



모델명	ML-5515ND/GOV
지원 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 52매 (A4 기준)
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 768 MB)
CPU	600 MHz
애플리케이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	520매 표준 용지함, 100매 다목적 용지함
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D309S (10,000매), MLT-D309L (30,000매)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-5515ND/GOV	43212105	23465318

복합기

A4 흑백 레이저 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2890FW/GOV	44101503	23901093

SL-M2890FW/GOV

NFC로 스캔 / 팩스도 간편한
흑백 레이저 복합기



모델명	SL-M2890FW/GOV
지원 OS	Window: 10/ 8 / 7/ XP/ Vista/ 2019 Server/ 2016 Server / 2012 Server/ 2008 Server, Mac OS 10.9~10.13, 각종 Linux
인쇄속도	분당 최대 28매 (A4 기준)
해상도	최대 4,800 x 600 dpi (600x600x3bit)
메모리	256MB
CPU	600 MHz
에뮬레이션	PCL6 / PCL5e / SPL
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
금지방식	표준 용지함 250 매, 다목적 용지함 1매
토너 카트리지 (드럼일체형)	일반(1,500매), 대용량(3,000매) (최초 구입 시 1,500매 토너카트리지 내장)

SL-M4070FR/GOV

최고 수준의 품질을 자랑하는
고속 다기능 복합기



모델명	SL-M4070FR/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	분당 최대 40 매 (A4기준)
해상도	최대 1,200 x 1,200 dpi
복사속도	분당 최대 40 매 (A4기준)
팩스모뎀속도	33.6 Kbps
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	600 MHz
에뮬레이션	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF / KS / KSSM
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX
금지방식	250 매 카세트 급지, 50 매 다용도 급지
토너 카트리지 (드럼일체형)	MLT-D2035 (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4070FR/GOV	44101503	22552130



삼성 스마트 프린터

복합기 / 팩스

삼성 스마트 프린터

A4 컬러 레이저 복합기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1860FW/GOV	44101503	22725787

A4 팩스 기기



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SF-760/GOV	44101599	22456861

SL-C1860FW/GOV

스마트한 기능을 쉽고 편하게 컨트롤하는
컬러 레이저 복합기



모델명	SL-C1860FW/GOV
지원 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
인쇄속도	흑백 : 분당 최대 18 매 (A4 기준) / 컬러 : 분당 최대 18 매 (A4 기준)
해상도	최대 9,600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)
메모리	256 MB (최대 512 MB)
CPU	533 MHz
에뮬레이션	SPL, PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
금지방식	표준용지함 250 매, 다목적 용지함 1 매
토너 카트리지 (드럼일체형)	흑백토너 카트리지 : 2,500 매 (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) 컬러토너 카트리지 : 1,800 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지: ISO / IEC 19752 기준

SF-760/GOV

업그레이드된 성능과
경제적인 가격의 팩시밀리



모델명	SF-760/GOV
복사속도	분당 최대 20 매 (A4 기준)
CPU	433 MHz
메모리	64 MB
팩스 - 모뎀속도	33.6 Kbps
팩스 - 메모리	8 MB (600 매)
팩스 - 해상도	최대 300 x 300 dpi
자동 다이얼	209 개소
금지방식	150 매 표준 용지함
토너 카트리지 (드럼일체형)	블랙 토너 평균 1,500 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장)

- 토너 카트리지: ISO/IEC 19752 기준

삼성 스마트프린터 제품옵션

구분	모델	장착모델
LBP	보조 급지장치	SL-M3310ND / SL-M3320ND / SL-M4020ND / SL-M4021ND / SL-M4070FR
		ML-5515ND
CLBP	보조 급지장치	SL-SCF3001
		SL-C4010ND

- 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음

에어컨 | 가전

시스템에어컨
44

중대형/벽걸이 에어컨
53

공기청정기
54

가전
56

유지보수
61



사계절 공기청정
무풍 시스템에어컨 4Way

초미세 공기청정기
삼성 블루스카이 4000 / 5000



삼성 시스템에어컨
'올해의 에너지 워너상' 수상!

'소비자시민모임' 과 산업통상자원부에서는 매년 에너지 효율이 뛰어난 기술이나 제품을 선정해 시상하고 있습니다. 삼성전자는 제22회 '올해의 에너지 워너상'에서 최고상인 국무총리상을 포함, 총 8개의 제품이 수상하며 에너지 절감 혁신 기술을 인정받았습니다.

에너지 대상 (국무총리상)
무풍 시스템에어컨 4Way

에너지 워너상
실외형 DVMS (고온형)

뜨거워진 한국의 여름에 상륙하다 DVM 고온형 실외기

한국의 여름이 달라지고 있기에 시스템에어컨 실외기도 달라져야합니다
최대 43도의 폭염 속에서도 최적의 냉방성능
올 여름 더 강력해질 더위와 맞설 솔루션




극한의 폭염에서도 최적의 성능 구현

이상 고온 등의 기후 조건 변화에 따라 새롭게 출시된 DVM S 고온형은 실외온도 43°C에서도 최적의 냉방성능, 50°C 에서도 냉방운전이 가능한 강력한 성능으로 극한의 기온에서도 최적의 성능을 구현합니다. - 사내 실험 기준치

1 극한의 폭염에서도 최적의 성능 구현

냉방 사용 온도 범위		고온 영역 냉방 성능 (43°C 기준)	
기존	고온형	기존	고온형
48°C	→ 50°C	80%	→ 100%



- 사내 실험치 기준 (AM140RXVHH1, 실내기 실외기 조합율 100% 기준, 실외온도 43°C(KS C 9306 냉방 과부하 실외온도 조건), 실내온도 27°C(건구온도)/19°C(습구온도) 기준, 실제 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음

2 혁신적인 NET 신기술로 에너지 소비효율 1등급 취득



플래쉬 인젝션 기술
중기 상태의 냉매에 밀도가 높은 액체 상태의 냉매를 함께 분사해 압축기의 성능과 효율을 향상시킵니다.




난방운전 제상 기술
열교환기의 무착상 상태를 학습하는 알고리즘을 적용하여 최적 제상 진입 시점을 판단, 난방 운전 성능 및 효율을 개선하였습니다.




디퓨저 설계 기술
실외기의 송풍능력 향상을 위해 Diffuser를 이용한 송풍구조를 적용, Fan Motor 소비전력 저감 및 송풍량 증대로 시스템의 전열성능을 향상시킵니다.

무풍 시스템에어컨 4Way



1 무풍 지능 냉방


온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍 냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지 센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 절전모드로 전환합니다. **음센**



- ACR-SMA, 인감지(4Way형), 식별번호 : 23486755
- ACR-SKEP, 인감지(360CST사각형), 식별번호 : 23486756

2 무풍 냉방


쾌속냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700 여 개의 마이크로 홀이 찬바람 걱정없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.



- 미국 냉공조학회(ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍(Still Air)으로 정의합니다.

4 4계절 깨끗한 공간

프리필터로 큰 먼지 제거, PM1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정기능까지 가능합니다. **음센**



* 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- PC4NUCK4NPP, 신축형공명판넬, 식별번호 : 23587191

- 외부 공기의 미세먼지 농도 등 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음

3 균일 냉방

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 길어진 바람으로 보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.



- 기존모델 AM145H4DBH1대비, 자사 시험지로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.

5 최대 50% 소비전력 절감

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용패턴을 학습해 최대 50% 소비전력 절감을 실현합니다.



- 인감지 센서와 무풍 냉방으로 50% 에너지 절감, 인감지 센서는 냉도 옵션 사항임

- PC4NUCK4NPP, 신축형공명판넬, 식별번호 : 23587191

- 기존모델 AM145H4DBH1대비, 자사 시험지로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

- PC4NUCK4NPS, 교체형공명판넬, 식별번호 : 23587190



1 직접 닿는 찬바람 걱정 없이 쾌적한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어 내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 바람 걱정 없이도 시원한 무풍냉방을 구현합니다.

강력 냉방
운전초기 강력한 바람으로 설정온도까지 냉방

무풍 냉방
무풍 가능 작동 시 바람 걱정 없이 냉기를 유지

Fast & Powerful Cooling Comfort Cooling

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

2 초미세먼지까지 제거하는 4계절 공기 청정

PM1.0 청정센서와 미세먼지 필터로 공기중 미세먼지를 제거합니다. **옵션**

프리필터 음이온 PM1.0 필터 탈취필터

* 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

- 미세먼지 100 μ g/m³ 주입후 운전조건을 달리하여 시간당 먼지 제거량 평가
- CAC 인증 내 유해가스 제거효율 총속 (7관 : 한국공기청정협회, 당사효율 : 58 / 기준 : 50 이상)
- PC1WCK3NPP, 1Way공정 (중) 2.3 ~ 4.0, 식별번호 : 23485859
- 외부 공기의 미세먼지 농도 등 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있음
- PC1MWCK3NPP, 1Way공정 (소) 1.2 ~ 2.0, 식별번호 : 23485860
- PC1BWCK3NPP, 1Way공정 (대) 5.2 ~ 7.2, 식별번호 : 23485861

미세먼지 걱정없는 깨끗한 공간

삼성 시스템에어컨 공기청정판넬 (KIT) **옵션**

1 시스템에어컨으로 공기청정까지

실내기 1대로 냉난방은 물론 공기청정까지 가능하여 비용절감과 공간절약이 가능합니다.




3 대용량 필터로 더 넓은 공간을 보다 빠르게

청정면적 157.4 m²로 교실 등 넓은 공간까지 강력하고 빠르게 청정할 수 있습니다.



강력한 청정성능으로, 10분 후 초미세먼지 58%, 30분 후 초미세먼지 91% 제거가 가능하여 실내를 언제나 깨끗하게 유지합니다.



2 4Way 실내기 케어십 (세척)

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척서비스를 제공하고, 판넬 교체를 통해 신규 제품 도입과 같은 효과가 가능합니다. **옵션**



상품	프리 필터	전기집진 필터	실내기 분해세척	주기	식별 번호	조달가
실내기 종합세척	0	0	0	1회성	22178393	132,000
공기청정 판넬 세척	0	0		1회성	23243825	35,000
연간 공기청정 판넬 세척	0 (4회)	0 (2회)		연간	23704357	112,000


- 도서, 산간지역의 경우 추가 비용 발생 가능

4 용이한 유지보수

공기청정 + 자동승강 하이브리드 판넬

공기 청정기능과 자동 승강 그릴 기능 한번에 적용된 하이브리드 판넬을 통해 기존 사다리를 타고 관리해야 했던 전기집진방식의 공기 청정필터를 안전하고 편리하게 청소 할 수 있습니다.

(극세사 필터 + PM1.0 필터 청소) **옵션**




- PC4NUCK3NPP, 신축형하이브리드공정판넬, 식별번호 : 23815336
- PC4NUCK5NPS, 교체형하이브리드공정판넬, 식별번호 : 23815335

5 실증결과

세트 운전 조건별 미세먼지 제거율 비교

미세 먼지 100 μ g/m³ 주입 후 자연감소 (제품 OFF) / 공기청정운전 (송풍+청정 ON) 각 조건 별로 미세먼지 제거율 비교 공기청정모드 시, 10분 후 초미세먼지 58%, 30분 후 초미세먼지 91% 제거 가능

- 부천 OO중학교 교실 (면적 59 m²) 실증결과
- 시험모델 : AM110K4D8H1PP / 학생수 0명, 빈 교실 기준 측정



외기농도 초미세먼지 (PM2.5) (매우 나쁨)	구분	초미세먼지 제거율		
		10분 후	20분 후	30분 후
80	자연감소 (OFF)	3%	6%	9%
	송풍 + 청정 ON	58%	81%	91%

초미세먼지 기준표 (WHO)

초미세먼지 (PM2.5)	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
WHO 기준	0~15	16~25	26~50	51 이상
국내 기준	0~15	16~35	36~75	76 이상

- 국내 미세먼지 예보기준은 '18년 5월 개정안 반영
- 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

6 제품사양


기능	옵션	유지관리 (청소주기)
청정면적 (m ²)	집진방식	프리필터
157.4m ²	전기집진	청정필터
청정화능력 (m ³ /min)	청정화능력 (m ³ /min)	2주 1회 권장
19.9	4색 표현	6개월
청정Display	먼지센서	
	PM1.0	
오존		
0.01 \downarrow		

- 14.5kw 기준
- PC4NUCK4NPP, 신축형공정판넬, 식별번호 : 23587191
- PC4NUCK4NPS, 교체형공정판넬, 식별번호 : 23587190

- 1일 8시간 기준
- 세척주기는 사용시간과 환경에 따라 달라질 수 있습니다
- 미세먼지가 많은 곳은 청소를 자주 해주세요
- 청정성능 유지를 위해 자주 청소하는 것을 권장합니다

시스템에어컨

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 고온형



모델명	AM080RXVVHH1	AM100RXVVHH1	AM120RXVVHH1	AM140RXVVHH1	
용량 (kW)	냉방	23.3	29.0	34.8	40.6
	난방	26.5	32.6	39.2	45.7
식별번호	23796343	23796344	23796345	23796346	
조달가	5,590,000	6,100,000	7,460,000	9,000,000	
에너지소비효율	1 등급	1 등급	1 등급	1 등급	
인증	-	-	-	-	

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 냉방전용



모델명	AM080FXVGH1	AM100FXVGH1	AM120FXVGH1	AM140FXVGH1	AM160FXVGH1	AM180FXVGH1	AM200FXVGH1	AM220FXVGH1
용량 (kW)	냉방	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	63.0
	난방	26.5	32.6	39.2	45.7	52.2	59.1	71.8
식별번호	22687566	22687567	22687568	22687569	22687570	22687571	22687572	22687573
조달가	3,245,000	3,586,000	4,081,000	4,653,000	5,390,000	6,072,000	6,402,000	6,435,000
인증	Q / KC인증							

모델명	AM240FXVGH1SY	AM260FXVGH1SY	AM280FXVGH1SY	AM300FXVGH1SY	AM320FXVGH1SY	AM340FXVGH1SY	
용량 (kW)	냉방	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	97.8
	난방	79.1	85.0	90.9	96.8	102.7	108.6
식별번호	22687574	22687575	22687576	22687577	22687578	22687579	
조달가	8,162,000	8,734,000	9,471,000	10,153,000	10,483,000	10,516,000	
인증	Q / KC인증						


모델명	AM360FXVGH1SY	AM380FXVGH1SY	AM400FXVGH1SY	AM420FXVGH1SY	AM440FXVGH1SY	AM460FXVGH1SY	
용량 (kW)	냉방	103.6	109.4	116.0	121.0	126.0	132.6
	난방	113.1	119.0	125.0	131.0	137.0	143.0
식별번호	22687580	22687581	22687582	22687583	22687584	22687585	
조달가	11,088,000	11,825,000	12,804,000	12,837,000	12,870,000	14,597,000	
인증	Q / KC인증						

전기히트펌프 (실외기) - DVM S 프리미엄



모델명	AM080NXVUHH1	AM100NXVUHH1	AM120NXVUHH1	AM140NXVUHH1	AM160NXVUHH1	AM180NXVUHH1	AM200NXVUHH1	AM220NXVUHH1SY	AM240NXVUHH1SY	
용량 (kW)	냉방	23.3	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	69.6
	난방	26.5	32.6	39.2	45.7	52.2	59.1	63.0	71.8	78.4
식별번호	23477262	23477276	23477277	23477278	23477279	23477280	23477281	23477283	23477282	
조달가	4,860,900	5,300,900	6,213,900	7,502,000	8,470,000	9,031,000	9,680,000	11,514,800	12,427,800	
에너지 소비효율	1 등급	비대상	비대상							
인증	NET / 최소녹색	NET / 최소녹색								

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



모델명	AM260NXVUHH1SY	AM280NXVUHH1SY	AM300NXVUHH1SY	AM320NXVUHH1SY	AM340NXVUHH1SY	AM360NXVUHH1SY	AM380NXVUHH1SY	AM400NXVUHH1SY	
용량 (kW)	냉방	75.4	81.2	87.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0
	난방	84.9	91.4	98.3	102.2	108.7	115.2	122.1	126.0
식별번호	23477284	23477285	23477286	23477287	23477288	23477289	23477290	23477291	
조달가	13,770,900	14,331,900	14,980,900	15,893,900	17,182,000	18,150,000	18,711,000	19,360,000	
인증	NET								



모델명	AM420NXVUHH1SY	AM440NXVUHH1SY	AM460NXVUHH1SY	AM480NXVUHH1SY	
용량 (kW)	냉방	120.8	126.6	132.4	138.2
	난방	134.8	141.4	147.9	154.4
식별번호	23477258	23477259	23477260	23477261	
조달가	21,194,800	22,107,800	23,450,900	24,855,600	
인증	NET	NET	NET	NET	

시스템에어컨

히트펌프용 실내기 - 360 카세트



모델명	AM052KN4PBH1PP	AM060KN4PBH1PP	AM072KN4PBH1PP	AM083KN4PBH1PP	AM100KN4PBH1PP	AM110KN4PBH1PP	AM130KN4PBH1PP	AM145KN4PBH1PP	
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
식별번호	22981335	22981336	22981337	22981338	22981339	22981340	22981341	22981342	
조달가	643,000	656,000	657,000	664,000	704,000	729,000	739,000	800,000	
인증	NEP								

히트펌프용 실내기 - 4way



모델명	AM052NN4DBH1PP	AM060NN4DBH1PP	AM072NN4DBH1PP	AM083NN4DBH1PP	AM100NN4DBH1PP	AM110NN4DBH1PP	AM130NN4DBH1PP	AM145NN4DBH1PP	
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5
	난방	6.0	6.8	8.1	9.3	11.0	12.8	14.5	16.3
식별번호	23478370	23478371	23478372	23478373	23478374	23478375	23478376	23478377	
조달가	643,000	656,000	657,000	664,000	704,000	729,000	739,000	800,000	
인증	녹색기술								

히트펌프용 실내기 - 1way



모델명	AM016MN1FBH2PP	AM020MN1FBH2PP	AM023MN1FBH1PP	AM032MN1FBH1PP	AM040MN1FBH1PP	AM052MN1FBH1PP	AM060MN1FBH1PP	AM072MN1FBH1PP	
용량 (kW)	냉방	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
	난방	1.8	2.3	2.6	3.6	4.5	6.0	6.8	8.1
식별번호	23478161	23478168	23478164	23478167	23478166	23478169	23478163	23478165	
조달가	478,000	482,000	400,000	403,000	420,000	573,000	614,000	619,000	
인증	-	녹색기술							

히트펌프용 실내기 - 2way



모델명	AM052KN2DBH1PP	AM060KN2DBH1PP	AM072KN2DBH1PP	
용량 (kW)	냉방	5.2	6.0	7.2
	난방	6.0	6.8	8.1
식별번호	23031159	23031160	23031161	
조달가	486,000	529,000	541,000	

히트펌프용 실내기 - DUCT(저정압)



모델명	AM052FNLDH1	AM072FNLDH1	AM083FNMDH1	AM100FNMDH1	AM110FNMDH1	AM145FNMDH1	
용량 (kW)	냉방	5.2	7.2	8.3	10.0	11.0	14.5
	난방	6.0	8.0	9.3	11.0	12.8	16.3
식별번호	22718797	22718798	22718800	22718801	22718802	22718804	
조달가	454,000	468,000	564,000	575,000	583,000	687,000	

히트펌프용 실내기 - DUCT(중정압)



히트펌프용 실내기 - DUCT(고정압)



모델명	AM100KNHDBH1PP	AM110KNHDBH1PP	AM130KNHDBH1PP	AM145KNHDBH1PP	AM230KNHDBH1PP	AM290KNHDBH1PP	
용량 (kW)	냉방	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0
	난방	11.0	12.8	14.5	16.3	25.9	32.6
식별번호	23031171	23031172	23031173	23031174	23031175	23031176	
조달가	649,000	672,000	695,000	750,000	1,346,000	1,402,000	

히트펌프용 실내기 - 직립형



모델명	AM145KNPDBH1PP	AM290KNPDBH1PP	
용량 (kW)	냉방	14.5	29.0
	난방	16.3	32.6
식별번호	23031177	23031178	
조달가	579,000	1,135,000	

히트펌프용 실내기 - 벽걸이형



모델명	AM023KNDDH1	AM032KNDDH1	AM040KNDDH1	AM040JNGDBH1	AM072JNGDBH1	
용량 (kW)	냉방	2.3	3.2	4.0	4.0	7.2
	난방	2.6	3.6	4.5	4.5	8.1
식별번호	23275863	23275870	23275871	22905104	22905103	
조달가	220,000	226,000	233,000	605,000	704,000	

히트펌프용 실내기 - 바닥상치형



시스템에어컨

전기히트펌프 (실외기) - *DVM S Eco*



모델명	AM040FXMDHH1PP	AM050FXMDHH1PP	AM060FXMDHH1PP	
용량 (kW)	냉방	11.0	14.5	16.0
	난방	12.4	16.3	18.0
식별번호	22865624	22861585	22861586	
조달가	1,880,000	1,951,000	2,059,000	

지열히트펌프 (실외기) 지열 - *DVM S GEO*



모델명	AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHH1	
용량 (kW)	냉방	22.8	25.0	29.6	55.5	73.5
	난방	21.7	26.1	30.5	55.2	77.3
식별번호	23130144	23130145	23130146	23130147	23130148	
조달가	3,653,000	4,206,000	5,360,000	7,750,000	11,107,000	
인증	Q / 신재생					

전기히트펌프 - EHS (Hydro Unit)



모델명	AM320FNBDDBH1	AM520FNBDDBH1	AM160FNBFBB1	AM250FNBFBB1	AM250FNBFHB1	
용량 (kW)	냉방	29.0	46.4	-	-	-
	난방	32.0	52.0	16.0	25.0	25.0
식별번호	22724073	22724072	22724076	22724075	22724074	
조달가	1,479,000	2,368,000	3,439,000	3,894,000	3,894,000	

싱글 1등급 / 중대형에어컨 / 벽걸이에어컨

싱글 1등급



모델명	냉방 성능 (kW) (최소/표준/최대)	난방 성능 (kW) (최소/표준/최대)	냉방 소비전력 (kW) (최소/표준/최대)	난방 소비전력 (kW) (최소/표준/최대)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기(mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	실외기 전원사양 (ø, #, V, Hz)	에너지 소비효율 등급	인증
AC060RN4FBH1PP	2.5 / 6.0 / 9.0	2.5 / 7.2 / 11.0	0.38 / 1.52 / 2.70	0.46 / 1.63 / 3.45	840 × 288 × 840	940 × 998 × 330	AC060RN4FBH1PP	AC060RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC072RN4FBH1PP	2.5 / 7.2 / 10.0	2.6 / 8.6 / 13.0	0.39 / 1.81 / 3.10	0.41 / 2.00 / 4.30	840 × 372 × 840	940 × 1,210 × 330	AC072RN4FBH1PP	AC072RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC100RN4FBH1PP	4.1 / 10.0 / 14.0	4.1 / 12.9 / 17.0	0.58 / 2.35 / 5.10	0.65 / 2.92 / 5.05	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC100RN4FBH1PP	AC100RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC100RN4FBH1PP	4.1 / 10.0 / 14.0	4.1 / 12.9 / 18.0	0.58 / 2.35 / 5.10	0.65 / 2.92 / 6.80	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC100RN4FBH1PP	AC100RX4FHH3PP	3, 4, 380, 60	1	녹색기술
AC110RN4FBH1PP	4.1 / 11.0 / 15.0	4.1 / 13.2 / 18.0	0.58 / 2.85 / 5.20	0.65 / 3.00 / 5.10	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC110RN4FBH1PP	AC110RX4FBH3PP	1, 2, 220, 60	1	녹색기술
AC110RN4FBH1PP	4.1 / 11.0 / 15.0	4.1 / 13.2 / 19.0	0.58 / 2.85 / 5.20	0.65 / 3.00 / 7.00	840 × 372 × 840	940 × 1,420 × 330	AC110RN4FBH1PP	AC110RX4FHH3PP	3, 4, 380, 60	1	녹색기술

- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율등급은 변경될 수 있습니다.

중대형 냉난방기



AP230RSPDHH1 / AP290RSPDHH1

모델명	나라장터 물품식별번호	조달가
AP230RSPDHH1	23711984	4,408,000
AP290RSPDHH1	23711983	4,969,000

모델명	냉방능력 (kW) (최대/정격/최소)	난방능력 (kW) (최대/정격/최소)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격/최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격/최소)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기 (mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상 / V / Hz)
AP230RSPDHH1	23.0 / 10.0 / -	26.0 / 11.0 / -	-	7.80 / 2.90	7.10 / 2.70	1,100 × 1,800 × 485	940 × 1,630 × 460	AP230RNPDDH1	AP230RXPDDH1	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz
AP290RSPDHH1	29.0 / 10.0 / -	33.0 / 11.0 / -	-	11.50 / 2.90	10.00 / 2.70	1,100 × 1,800 × 485	940 × 1,630 × 460	AP290RNPDDH1	AP290RXPDDH1	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

RAC 냉방전용



AR07T9171HB / AR09T9170HC

구분	모델명	나라장터 물품식별번호	조달가
무풍청정	AR07T9171HB	23872497	777,000
무풍	AR09T9170HC	23872550	747,000

모델명	냉방능력 (kW) (최대/정격/최소)	난방능력 (kW) (최대/정격/최소)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격/최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격/최소)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기 (mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상 / V / Hz)	에너지 소비효율 등급
AR07T9171HB	4.0 / 3.0 / 0.8	-	-	0.75 / 0.2	-	820 × 345 × 215	790 × 548 × 285	AR07T9171HBN	AR07T9171HCX	FRC-1438NA2	단상, 220V, 60Hz	1
AR09T9170HC	4.2 / 3.6 / 0.8	-	-	0.97 / 0.2	-	889 × 299 × 215	790 × 548 × 285	AR09T9170HCN	AR09T9170HCX	FRC-1438NA2	단상, 220V, 60Hz	1

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공공장소에서 사용하기 좋은 벽걸이형 공기청정기

삼성 블루스카이 4000





한국공기청정 협회 인증



10년 무상 보증 모터




고객만족 14년 연속 1위



환경성적표지 인증


1 더 빠르고 강력한 청정

교실과 같은 넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정합니다.




2 공간활용이 뛰어난 벽걸이 타입

사람의 이동이 많은 공공장소에서 제품과 부딪힐 염려 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.



3 집중을 돕는 저소음 학습모드

저소음으로 실내 청정도에 맞게 자동으로 풍량을 조절하는 학습모드가 있습니다.



삼성 블루스카이 4000



AX85N4020WWD

공공장소에서 사용하기 좋은 벽걸이형 공기청정기

넓은 공간도 빠르고 강력하게 청정
공감 활용이 뛰어난 벽걸이형 디자인
집중을 돕는 저소음 학습모드

더욱 세밀해진 레이저 PM1.0 센서
손쉬운 필터 관리와 저렴한 교체비용
리모컨을 통한 편리한 제어



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX85N4020WWD	40161602	23340594

모델	청정 면적 (m ²)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이			Wi-Fi	편의기능				제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율		
					입체 청정	극세 필터	숏 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	구분	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시		필터 교체 알림	자동 모드	학습 모드	꺼짐 예약					
AX85N4020WWD	85	화이트 / 화이트	벽걸이형	2Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	720 × 620 × 225	15.5	1등급

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드하시면, 해당 제품을 읽어주시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 홈페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성 무풍큐브



AX90R9080WWD

넓은 공간이라도 빠르고 강력하게 청정

99 필터시스템으로 빈틈없는 먼지제거
- 미세먼지 집진필터 원단의 0.3 μm 사이즈 미세먼지 집진효율을 의미하며, 필터에 흡입된 공기에 한함.
국내 공인 시험기관으로부터 시험 성적 취득하였으며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 (시험 입자 : 0.3 μm KCl 입자, 풍속 : 5.33 cm/s)
편리하게 이동 가능한 바퀴



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX90R9080WWD	40161602	23688454

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 (본체 / 전면)	타입	청정	필터			센서		디스플레이			기타	제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율					
					입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숏 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시					미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	삼성 스마트싱스	필터 교체 알림	이동 바퀴
AX90R9080WWD	90	화이트 / 화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	380 × 896 × 380	19.7	1등급

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.

삼성 블루스카이 9000



AX142N9080SD

4way 서라운드 바람으로 넓은 공간을 빠르게 청정

레이저 PM1.0 센서로 미세한 입자까지 정밀하게 감지
- 미세한 입자 : 센서 내 인입 된 것을 기준으로 0.3 μm 보다 큰 입자
실내 공기 상태를 한 눈에 알 수 있는 청정지수 디스플레이
은은하게 빛나는 무드라이트



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX142N9080SD	40161602	23485864

모델	청정 면적 (m ²)	색상 (본체 / 디스플레이)	청정	필터			센서		디스플레이			삼성 스마트싱스 (Wi-Fi)	편의기능	제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율				
				입체 청정	극세 필터	숏 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시						가스 청정도 색상 표시	필터 교체 알림	자동 모드	정음 모드
AX142N9080SD	142	화이트 / 블랙	4Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 1,890 × 327	32.2	1등급

삼성 블루스카이 7000



AX54R7020WDD

99.9 필터시스템으로 빈틈없는 먼지제거

- 미세먼지 집진필터 원단의 0.3 μm 사이즈 미세먼지 집진효율을 의미하며, 필터에 흡입된 공기에 한함.
국내 공인 시험기관으로부터 시험 성적 취득하였으며, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음 (시험 입자 : 0.3 μm KCl 입자, 풍속 : 5.33 cm/s)
3방향 입체청정으로 깨끗한 공기를 고르게
정밀한 레이저 PM1.0 센서



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX54R7020WDD	40161602	23688455

모델	청정 면적 (m ²)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이			기타	제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율				
					입체 청정	극세 필터	숏 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0 센서	가스 센서	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시					필터 교체 알림	자동 모드	취침/정음 모드	꺼짐 예약
AX54R7020WDD	54	화이트 / 블랙	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 1,054 × 284	15	1등급

삼성 블루스카이 5000



AX34R5020WDD

3방향 입체 청정
이동 바퀴로 이동 편리



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX34R5020WDD	40161602	23852397


모델	청정 면적 (m ²)	색상 (본체 / 디스플레이)	타입	청정	필터			센서		디스플레이			편의기능	제품 크기 (mm) (W × H × D)	무게 (kg)	에너지 소비효율				
					입체 청정	극세 필터	숏 탈취 필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0	가스	구분	종합 청정도					Wi-Fi	필터 교체 알림	이동 바퀴	자동 모드
AX34R5020WDD	33.5	화이트 / 블랙	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	360 × 783 × 293	11.2	1등급

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드하시면, 해당 제품을 읽어주시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 홈페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

독립냉각으로 더욱 신선해진
삼성 냉장고

1 독립냉각 (Twin Cooling Plus)

냉장실과 냉동실 각각 독립냉각으로 냉장실은 최적습도를 유지해 야채를 오래오래 신선하게 보관해주고, 냉동실은 음식 냄새가 잘 배지 않는 깨끗한 얼음을 만들어 줍니다.



- 해당모델에 한함

2 스마트 변온모드

표준, 냉동꺼짐, 냉장꺼짐, 전체냉장, 미니냉장 5가지 모드로 용도에 맞는 온도 전환은 물론 에너지까지 절약할 수 있습니다.



- 냉동꺼짐 모드는 RT60N6211SG, RT62N704HS9 모델에 한함

일반 냉장고



RT60N6211SG

고급스러운 블랙 리얼 스테인리스

냉기를 따로따로 더 신선하게 독립냉각
냉동실도 내 맘대로 스마트 변온모드
육·어류 전문보관 특성실
효율적인 디지털 인버터 컴프레서

589 L (냉동 161 L, 냉장 428 L)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT60N6211SG	24131501	23449504

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT60N6211SG	589 L (냉동 161 L, 냉장 428 L)	1 등급	836 × 1,722 × 810	Black Caviar	디지털 인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드해서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 별페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

일반 냉장고



RT25NAR4HWW

심플하게 오래도록 아름답게 모던 디자인

안쪽 식재료도 꺼내기 쉽게 이지 슬라이드 선반
큰 물병도 불편 없이 빅가드
야채와 과일을 촉촉하게 자연야채실
에너지 낭비 걱정없이 디지털 인버터 컴프레서

255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT25NAR4HWW	24131501	23481145

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT25NAR4HWW	255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)	1 등급	555 × 1,635 × 637	Snow White	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	-	Top LED 라이팅



RT62N704HS9

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
도어를 90°만 열어도 간섭없이 야채실 인출

615 L (냉동 160 L, 냉장 455 L)



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT62N704HS9	24131501	23553592

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT62N704HS9	615 L (냉동 160 L, 냉장 455 L)	1 등급	836 × 1,862 × 788	Refined Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉동꺼짐 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미니냉장	Top LED 라이팅

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드해서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 별페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

일반 냉장고



RT53N603HS8

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
효율적인 디지털 인버터 컴프레서



제품정보

525 L (냉동 125 L, 냉장 400 L)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT53N603HS8	24131501	23553593

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT53N603HS8	525 L (냉동 125 L, 냉장 400 L)	1 등급	790 × 1,855 × 720	Elegant Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미나냉장	Top LED 라이팅



RT32N503HS8

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지

냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
효율적인 디지털 인버터 컴프레서



제품정보

317 L (냉동 71 L, 냉장 246 L)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT32N503HS8	24131501	23550084

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (mm) (W × H × D)	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT32N503HS8	317 L (냉동 71 L, 냉장 246 L)	1 등급	600 × 1,715 × 672	Elegant Inox (실버)	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준 / 냉장꺼짐 / 전체냉장 / 미나냉장	Top LED 라이팅

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드해서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 홈페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

전자레인지 / 업소용 청소기 / 건조기

전자레인지



MS23K3523AW

향균 세라믹 전자레인지

3면 입체 가열 방식
향균 세라믹 코팅 조리실



제품정보

23 L

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
MS23K3523AW	52141502	23198139

모델명	용량	색상	3면입체 가열방식	향균세라믹 코팅조리실	쾌속해동	탈취	스팀	절전	잠금	자동조리	크기 (mm) (W × H × D)
MS23K3523AW	23 L	White	●	●	쾌속해동 Plus	●	-	●	●	●	489 × 275 × 374

업소용 청소기



VW33M7510LK

넓은 공간에서도 사용하기 편리한 청소기

더욱 길어진 코드길이 (9 M)
먼지를 많이 채울수 있는 15 L 대형 먼지통
2중 위셔블 필터



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
VW33M7510LK	47121602	23331670

모델명	먼지통	필터	브러시	소비전력	흡입력	코드길이	크기 (mm) (W × H × D)
VW33M7510LK	Bagless 15리터 대용량	이중위셔블필터	투스텝브러시	1,400 W	280 W	9 m	350 × 540 × 355

삼성 건조기



DV90T5440KW

전기건조기 9 kg

1등급
AI 쾌속건조
직접관리형 열교환기
에어살균+

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
DV90T5440KW	등록 예정	등록 예정

모델명	건조타입	용량	울인원 필터	양방향 도어	에어워시				내부케어 코스	스마트 체크	리모컨	물수위 표시창	드럼라이트	건조정도	컬러 본체 / 도어	크기(W × H × D)(mm)	에너지 소비효율
					에어살균	이불/먼지떨기	패딩케어	아웃도어 발수케어									
DV90T5440KW	인버터 히트펌프	9 kg	●	●	에어살균+	●	-	-	●	●	●	●	●	4단계	화이트 / 화이트	600 × 850 × 600	1등급

- QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 /패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운로드해서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 홈페이지로 연결되므로 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가뭄로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

비데

부드럽지만 강한 세정력으로 더욱 더 깨끗하게!
삼성 비데




SBD-930 / SBD-930A / SBD-930B



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호	모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호	모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SBD-930	30181502	등록 예정	SBD-930A	30181502	등록 예정	SBD-930B	30181502	등록 예정

구매 전, 반드시 도기 크기를 확인하여 주세요!

도기 (변기) SIZE에 따라 설치 조건이 상이하므로 구매 전 해당 모델을 확인하여 주시기 바랍니다.



모델명	도기 크기		홀거리
	길이	폭	
SBD-930	500 mm 이하	140 ~ 200 mm	
SBD-930A			
SBD-930B			

모델명	버튼조절단계					주요기능				노즐		규격		제품크기 (W × H × D)	
	변화온도	온수조절	노출위치	수압조절	온풍/건조	탈취	쾌변	어린이	정수필터	노출수	자동세척	노출재질	감지방식		소비전력
SBD-930	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	●	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507
SBD-930A	4단계	4단계	5단계	5단계	5단계	-	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507
SBD-930B	4단계	4단계	5단계	5단계	-	-	●	●	●	3노즐	●	스테인리스	디지털센서	1,400 W	443 × 154 × 507

유지보수

16단계 분해 세척으로 에어컨 내부의 먼지와 곰팡이 제거
삼성 시스템 에어컨 종합 세척



SAC 세척 구분	조달가	물품식별번호
실외기분해세척조립	87,300원	22178392
노출형실내기분해세척조립	132,000원	22178393
매립형실내기분해세척조립	240,000원	22178394
공기청정기트분해세척조립	35,000원	23243825
공기청정기트 분해세척 (프리필터 4회+집진필터 2회)	112,000원	23704357

삼성 시스템 에어컨
종합 세척 문의
1588-3536

1 에어컨 세척 관리는 선택이 아닌 필수

에어컨을 주기적으로 세척하지 않으면 성능 저하는 물론 전기료 부담, 소음 발생, 공기질 악화 등 큰 불편함을 가져올 수 있습니다. 또한 필터나 냉각기를 제대로 관리하지 않고 방치할 경우 세균이 증식할 수도 있습니다.

SAC 세척 구분	송풍팬	드레인판	열교환기
<p>전면 그릴에 위치하여 에어컨으로 흡입되는 먼지 등 이물질 유입을 방지하는 촘촘한 그물 형태의 거름망</p> <p>냄새발생 가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생</p> <p>가동중단 먼지로 인한 고압, 제상, 드레인 등의 각종 에러로 가동중단 상황 발생</p> <p>소음발생 가동 시 풍량 저하 및 소음 발생</p>	<p>실내공기를 흡입하는 동시에 열교환된 공기를 외부로 불어내는 바람날개</p> <p>소음발생 가동 시 먼지 유입으로 인한 모터불량 및 소음 발생</p> <p>풍량저하 모터 RPM(회전율)을 저하시켜 풍량 저하 및 모터 고장의 원인이 됨</p>	<p>더운 공기가 찬 공기로 바뀔 때 열 교환기 표면에 발생하는 응축수를 누수가 되지 않게 모으는 받침대</p> <p>누수발생 배수펌프의 막힘으로 인하여 응축수가 배출이 되지 않아 누수현상 발생</p> <p>가동중단 배수펌프 불량, 누수 등 에러로 인하여 가동 중단 상황 발생</p> <p>냄새발생 가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생</p>	<p>실외기에서 유입된 냉매가 지나가는 관으로, 표면적을 넓혀 냉매의 상태변화를 쉽게 하기 위해 수많은 핀으로 둘러싸인 부품</p> <p>효율저하 실내기, 실외기 사이의 냉매순환을 방해하여 냉방효율이 저하</p> <p>풍량저하 열교환기핀 사이를 바람이 통과하지 못해 풍량 저하 및 콤프레서 불량의 원인 제공</p> <p>가동중단 고압, 드레인 등의 각종 에러로 인해 가동이 중단</p>

-수리서비스는 종합진단 서비스에 미포함되며, 별도 계약이 필요합니다.

유지보수

2 16 단계의 분해 / 세척 서비스

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하게 실내공기를 유지할 수 있습니다.

시스템 에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스

한국냉동공조 산업협회

* 한국냉동공조 산업협회 공인 세척약을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 걱정 없이 안전하게 세척해 드립니다.

3 세척 후 종합진단 서비스 제공

세척 후 냉매순환 사이클 점검을 수행하고, 제품 상태를 점검하여 고장 방지를 위한 사전 예방 활동을 통해 최적의 사용 환경을 유지되게 합니다.

<p style="text-align: center;">시스템 점검</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> - 냉매 순환 사이클 점검 - 냉매 압력 점검 - 입/출입 온도 이상 여부 점검 - 센서 및 밸브류 점검 	<p style="text-align: center;">실내기 점검</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> - 팬 모터 소음 상태 - 배수펌프 작동 상태 - 리모컨 동작 여부 점검 - 열교환기 오염 여부 점검
<p style="text-align: center;">실외기 점검</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> - 컴프레서 소음 및 작동 상태 - 팬 모터 소음 상태 - 응축기 오염 여부 확인 - 볼트 체결상태 확인 	<p style="text-align: center;">배전반 점검</p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> - 내/외 피복 손상 확인 - 메인 전원선 배관 접촉 여부 - 제품 용량 및 Wire 규격 점검 - 접지선 연결 상태 확인

* 수리서비스는 종합진단 서비스에 미포함되며, 별도 계약이 필요합니다.



자 세 한
고 도 입 사 례
확 인 하 세 요

삼성의 재난망폰으로 스마트 치안의 기반을 마련하다 갤럭시 엑스커버 필드프로 (SM-G889)

경찰청 - 삼성전자 재난안전통신망 (PS-LTE) 전용 러기드 스마트폰 편



갤럭시 엑스커버 필드프로는 공공 안전을 위한 LTE 이동통신망 기반의 PTT 서비스, 안정적인 다자간 음성 통신, 영상 통화와 같은 특화된 기능을 제공합니다.

영하 20도의 저온부터 영상 55도의 고온까지 버티는 강력한 내구성과 극한 환경에서도 안정적으로 작동해 인명 피해를 방지하고 사용자를 보호합니다.